
ZETTEX

STICK WITH US









DE

Produktbroschüre

www.zettex.com




ZETTEX EINLEITUNG

Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 hat sich Zettex zu einem führenden Hersteller hochwertiger Kleb- und Dichtstoffe entwickelt, darunter MS-Polymere, PU-Schäume und Kontaktklebstoffe. InnoFassion stand von Anfang an im Mittelpunkt, wobei die Einführung von MS-Polymeren im Jahr 2000 einen bedeutenden Meilenstein darstellte.

Durch strategische Investitionen und Akquisitionen ist das Unternehmen sowohl hinsichtlich seiner Kapazität als auch seiner internationalen Präsenz deutlich gewachsen. Zu den wichtigsten Erweiterungen zählen neue Produktionsstätten in den Niederlanden und Polen. Zettex bietet Eigenmarken- und Handelsmarkenlösungen mit flexiblen Farb- und Verpackungsoptionen. Moderne Anlagen und ein starker Fokus auf Qualität und InnoFassion ermöglichen eine schnelle und effiziente Produktlieferung.

Mit langjähriger Erfahrung in Branchen wie Dachdeckung und Schiffbau kennt Zettex den Markt. Produktentwicklung, Qualitätskontrolle und Kundenservice stehen im Mittelpunkt ihrer Arbeitsweise. Diese Broschüre präsentiert das gesamte Produktsortiment: Produkte von bewährter Qualität, entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.






ZETTEX

ZETTEX















ZETTEX
ZETTEX





FAKTEN UND ZAHLEN

Wir bieten ein umfassendes Produktsortiment mit über 200 Farben und vielfältigen Verpackungsoptionen. Dank dreier moderner Produktionsstandorte und nachhaltiger Produktionsplanung können wir schnell reagieren und gleichbleibende Qualität garantieren. Unser Unternehmen beschäftigt 60 Mitarbeiter und legt Wert auf hohe Produktionsstandards, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Wir minimieren Abfall und kontrollieren alle Prozesse durch unser ADR-zertifiziertes Lager und unseren internen Transport. Unser Vertriebs- und Kundendienstteam betreut Kunden weltweit, unterstützt durch gezieltes Marketing in den jeweiligen Märkten.

WICHTIGSTE VORTEILE

Wir reagieren schnell mit maßgeschneiderten Lösungen, reibungsloser Kommunikation und kurzen Lieferzeiten und passen Rezepturen und Prozesse an spezifische Bedürfnisse an. Unser Forschungs- und Entwicklungslabor entwickelt und verbessert kontinuierlich Produkte, um dem Markt einen Schritt voraus zu sein und Spitzenleistungen zu erbringen..

Alle Zettex-Produkte werden in Europa entwickelt und hergestellt, was im Vergleich zu Massenprodukten eine gleichbleibende und zuverlässige Qualität garantiert.

QUALITÄTSKONTROLLE

Unsere Qualitätskontrollabteilung prüft jede Charge während und nach der Produktion, um sowohl im frischen Zustand als auch nach beschleunigter Reifung eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Wir bewahren Referenzmuster zur späteren Überprüfung auf und arbeiten mit vertrauenswürdigen internationalen Lieferanten zusammen, um gleichbleibende Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.







NATIONALES UND INTERNATIONALES WACHSTUM

Wir bearbeiten täglich über 100.000 Pakete und exportieren unsere Produkte in mindestens 52 Länder. Ob Sie große Mengen an kundenspezifischen Produkten benötigen – wir sind Ihr Partner für Qualität, Service und InnoFassion.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung entwickelt neue Produkte und optimiert bestehende Rezepturen, um den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht zu werden. Durch schnelles Mischen und die Fertigung in kleinen Mengen erstellen wir zügig Muster und Prototypen, ohne die Hauptproduktion zu beeinträchtigen. Um die Leistungsfähigkeit zu bewerten, führen wir umfangreiche Tests durch, darunter Festigkeit, Dehnung, Viskosität, Witterungsbeständigkeit, Aushärtungsverhalten, Härte, Haftung und Anfangsklebkraft. Das F&E-Team unterstützt Kunden zudem mit kundenspezifischen Tests und Benchmarking.
















10. MS-Polymerkleber und -Dichtstoffe
17. PU-Klebstoffe und -Dichtstoffe
20. Silikondichtstoff
23. Acryl-Dichtstoff
25. PU-Schäume
30. Sprüh- und kontaktklebstoffe











39. EPDM-klebebänder und -Grundierungen
43. Verschiedenes
46. Technische Sprays
55. Zubehör
58. Private Label

MS-polymerkleber und -dichtstoffe

Unser MS-Polymer ist frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten und Zinnkomponenten. Seine technischen Eigenschaften sind denen herkömmlicher Kleb- und Dichtstoffe überlegen. Die folgenden Formulierungen zählen zu den besten der über 60 verschiedenen Typen, die wir entwickelt haben.





ROOFDETAIL MS 10 POLYMER

Zettex MS 10 Roofdetail ist eine lösemittelfreie, selbstnivellierende , einkomponentige MS- Polymer-Dichtungsbeschichtung . MS 10 Roofdetail wurde speziell für die schnelle und effektive Abdichtung von Dachdetails aller Art entwickelt , wie z. B. Kuppeln, Oberlichter, Lüftungsrohre, Dachrinnen, Aufkantungen usw. MS 10 Roofdetail ist gebrauchsfertig, trocknet schnell und haftet auf allen Oberflächen.

Eimer 5 / 15 / 20 L



ROOFGUARD MS 15 POLYMER

Zettex MS 15 Roofguard ist ein einkomponentiges Produkt Selbstnivellierende Dachbahn auf Basis modernster MS-Polymere, frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten und Silikonen. Die Bahn ist formstabil und eignet sich für horizontale und vertikale Flächen. Die Aushärtung erfolgt durch Feuchtigkeit bei Raumtemperatur. Sie dient zur Abdichtung von Terrassen, Dächern, Dachflächen, Dachrinnen, Rohren sowie Rissen in Dächern und Wänden. Auch Fugen in Innen- und Außenwänden lassen sich damit abdichten. Die Bahn eignet sich zur Abdichtung von Kellerwänden (innen und außen) sowie von unterirdischen Bauwerken und Kellern. Sie bietet hervorragende Haftung auf Untergründen wie Beton, Ziegel, Metall, Glas, Keramik, Holz und beschichtetem Sperrholz sowie auf Metallen wie Aluminium, Stahl, Zink und Kupfer.

Eimer 5 / 15 / 20 L



SPRAYBOND MS 20 POLYMER

Zettex MS 20 Spraybond ist ein hochflüssiges, sprühbares MS-Polymer, das sich für alle Oberflächen eignet. Es kann als großflächiger Klebstoff im Bauwesen und in der Industrie eingesetzt werden und haftet auf allen Untergründen. Dank seiner niedrigen Viskosität lässt sich Zettex MS 20 Spraybond sehr einfach und ohne hohen Druck verarbeiten.

Kartusche 290 ml	Schlauchbeutel 600 ml	Fass 200 L



ULTRA SEAL MS 25 POLYMER

Zettex MS 25 Ultraseal eignet sich für nahezu alle Untergründe. Es dichtet die gängigsten Fugen ab und ist mit den meisten wasserbasierten Lacksystemen überstreichbar. Gelegentlich kann es zu verzögerter Trocknung kommen. Vorversuche werden empfohlen. Zettex MS 25 Ultraseal ist auch als Dichtstoff in chemischen und feuchten Umgebungen geeignet.

Kartusche 290 ml	Schlauchbeutel 600 ml	Fass 200 L



FACADE LM MS 28 POLYMER

Zettex MS 28 Fassaden-LM ist ein hochwertiger MS-Polymer-Dichtstoff und Fugendichtstoff, der auf allen Oberflächen und für alle Arten von Fugen geeignet ist. Dieser Dichtstoff sollte ausschließlich mit einer hochwertigen Kartuschenpistole verarbeitet werden. Er haftet auf allen Arten von Metall- und Dachkonstruktionen. Darüber hinaus eignet er sich für EPDM, Blei, Zink, Kupfer, Spiegel, Stein, Polystyrol, Kunststoffe, Beton und Naturstein.

Kartusche 290 ml	Schlauchbeutel 600 ml	Fass 200 L



CONSTRUCT MS 30 POLYMER

Zettex MS 30 Construct ist ein universeller Kleb- und Dichtstoff für den Einsatz im Bauwesen und zum Verkleben aller Materialien außer PE und PP. Zettex MS 30 Construct ist vielseitig einsetzbar und für alle Oberflächen geeignet. Es bietet optimale Lösung für jede Klebeanwendung.



Kartusche 290 ml	Schlauchbeutel 600 ml	Fass 200 L



GLAZING MS 35 POLYMER

Zettex MS 35 Glazing ist ein hochwertiges, professionelles, universelles und überstreichbares Dichtmittel auf MS-Polymerbasis. Unter Feuchtigkeitseinwirkung härtet MS 35 Glazing zu einem dauerhaften, elastischen Gummi aus. Zettex MS 35 Glazing ist als universelles Glasdichtungsmittel gemäß NEN 3576/NPR 3577 konzipiert.



Kartusche 290 ml	Schlauchbeutel 600 ml	Fass 200 L

GRASSBOND MS 40 POLYMER

Zettex MS 40 Grassbond ist ein strapazierfähiger, einkomponentiger Kunstrasenkleber, der ohne Grundierung auf den meisten gängigen Untergründen angewendet werden kann. Zettex MS 40 Grassbond ist dauerelastisch und lösungsmittelfrei. Er haftet auf allen Arten von Kunstrasen und kann auch auf feuchten Untergründen verarbeitet werden.



Kartusche 290 ml	Schlauchbeutel 600 ml	Fass 200 L

FLOOR ADHESIVE MS 44 POLYMER

MS 44 ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger , einkomponentiger , lösungsmittelfreier Klebstoff zur Verklebung aller Bodenarten auf verschiedenen Untergründen. MS 44 Bodenkleber lässt sich leicht verarbeiten und trocknet schnell. Er kann ohne Grundierung und auch auf Fußbodenheizungen verwendet werden.



Schlauchbeutel 600 ml / 2800 ml	Eimer 10 kg	Eimer 20 kg



FACADE SEALER MS 52 POLYMER

Zettex MS52 Fassade Zettex MS52 Fassadenkleber ist eine gebrauchsfertige Klebepaste mit speziellen Eigenschaften für die horizontale und vertikale Verklebung von EPDM-Gummifolien. Er bietet hervorragende Haftung auf verschiedenen Materialien, darunter EPDM-Folien, Hart-PVC, Acrylglas , SVS, Edelstahl, Stein, Beton, Porenbeton, Blei, Holz und bituminöse Untergründe. Die Paste ermöglicht die einseitige Verklebung von EPDM-Folien mit verschiedenen Untergründen und mit sich selbst.

Schlauchbeutel 600 ml



EPDM ADHESIVE MS 50 POLYMER

Zettex MS 50 EPDM- Dichtstoff ist ein dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff für alle EPDM-Typen. Er kann ohne Primer auf amerikanischem und europäischem EPDM angewendet werden und haftet auch auf nassen Oberflächen. MS 50 EPDM-Dichtstoff eignet sich zudem zur Reparatur von EPDM-Folien.



290 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel	2800 ml Schlauchbeutel	200 L Fass

MARINE BOND MS 57 POLYMER

Zettex MS 57 Marine Bond ist ein hochwertiger , einkomponentiger Dichtstoff auf MS-Polymerbasis. Er haftet auf allen Holzarten und kann in manchen Fällen ohne Grundierung aufgetragen werden.



Kartusche 290 ml	Schlauchbeutel 600 ml	Fass 200 L

SUPERIOR ICE MS 60 POLYMER

Zettex MS 60 Polymer Superior ICE ist ein hochwertiger Kleb- und Baudichtstoff , der dank seiner einzigartigen Zusammensetzung auch bei Kälte eingesetzt werden kann. Das Produkt härtet bis zu -15 °C aus und haftet sehr gut auf Materialien wie Polyester, Polyurethan, Schiffsdecks, Edelstahl, Holz, Aluminium und ABS (nach Absprache). Es kann auch auf feuchten Oberflächen verwendet werden.

Kartusche 290 ml	Schlauchbeutel 600 ml	Fass 200 L



SUPERIOR MS 60 POLYMER

Zettex MS 60 Polymer ist ein universeller Kleb- und Konstruktionsdichtstoff für alle Materialien außer PE und PP. Dieses Polymer ist auf jedem Untergrund anwendbar, äußerst vielseitig und erfüllt alle Klebeanforderungen. Zettex MS 60 Polymer ist frei von Lösungsmitteln, Weichmachern, Silikonen und Isocyanaten und trägt das Isega- Siegel.



290 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel	2800 ml Schlauchbeutel	200 L Fass

PANEL BOND MS 65 POLYMER

Zettex MS 65 Panel ist ein einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender Polymerkleber mit extrem hoher Zugfestigkeit. Zettex MS 65 wurde speziell für die Verklebung gängiger Fassadenplatten entwickelt. Es kann auch auf Zementplatten verwendet werden. Bitte beachten Sie unsere Gebrauchsanweisung.



Kartusche 290 ml	Schlauchbeutel 600 ml	Fass 200 L

HIGH TACK MS 70 POLYMER

Zettex MS 70 High Tack ist ein Universalklebstoff für alle Materialien außer PE und PP. Er zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangshaftung aus und eignet sich für die meisten gängigen Untergründe. Zettex MS 70 High Tack wurde speziell für die Verklebung von Stein, Beton, Spiegeln, Glas, Gips, PU, PVC, Hartkunststoffen, Glasuren, Keramik, Kupfer, Blei, Zink, Zinn, Aluminium, Metallen, Legierungen und Edelstahl entwickelt.



290 ml Kartusche	600 ml Schlauchbeutel	2800 ml Schlauchbeutel	200 L Fass





WINDSHIELD MS 72 POLYMER

Zettex MS 72 Windshield ist ein einkomponentiger Autoglasklebstoff zur dauerhaften Verklebung aller Arten von Scheiben in Pkw, Wohnwagen und Karosserien. Zettex MS 72 Windshield kann ohne Primer verarbeitet werden und ist bei Fahrzeugen mit zwei Airbags nach einer Stunde fahrbereit. MS 72 Windshield ist dauerhaft flexibel und lösungsmittelfrei. Zettex MS 72 Windshield ist TÜV- und NCAP-zertifiziert.

Kartusche 290 ml	Schlauchbeutel 600 ml	Fass 200 L



TURBO
MS 75 POLYMER

Zettex MS 75 Polymer High Tack Turbo ist ein universeller, ultraschnell trocknender Klebstoff für alle Materialien außer PE und PP. Er basiert auf einem schnell reagierenden Polymer, wodurch er nicht nur eine sehr hohe Anfangshaftung, sondern auch eine sehr kurze Trocknungszeit aufweist und seine endgültige Festigkeit bereits nach 4 Stunden erreicht.



Kartusche 290 ml	Schlauchbeutel 600 ml	Fass 200 L

STRONGBOND
MS 80 POLYMER

Zettex MS 80 Strongbond ist ein extrem starker Kleb- und Konstruktionsdichtstoff für die Verklebung der meisten gängigen Materialien, mit Ausnahme von PE und PP. Zettex MS 80 Strongbond kann auf nahezu jedem Untergrund angewendet werden. Seine hohe Anfangshaftung macht es ideal für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Offshore-Industrie.



Kartusche 290 ml	Schlauchbeutel 600 ml	Fass 200 L

FR300 HYBRID

Zettex FR 300 ist ein hochwertiger, langlebiger, einkomponentiger, feuerbeständiger Klebstoff auf MS-Polymerbasis . Dieser Dichtstoff eignet sich für die feuerbeständige Verklebung aller Arten von Untergründen im Bauwesen und in der Industrie. Zettex FR 300 ist zudem chemikalienbeständig und dauerflexibel. Er bietet einen Feuerwiderstand von bis zu 4 Stunden. Zettex FR 300 ist mit den meisten handelsüblichen Farben überstreichbar ; ein vorheriger Test wird empfohlen.



Kartusche 310 ml

ZETTEX

PU-Klebstoffe und -Dichtstoffe

In unserem ständigen Bestreben nach ökologischeren und umweltfreundlicheren Lösungen und Anwendungen ist es uns gelungen, unsere PU-Produkte isocyanat- und lösungsmittelfrei zu gestalten und die wichtigsten Zulassungen und Zertifizierungen zu erhalten. Neben seiner Umweltfreundlichkeit bietet dieses Produkt viele weitere Vorteile: Es ist bis zu 18 Monate haltbar, schrumpft nicht, härtet sehr schnell aus und der PU-Klebstoff reagiert nicht mit empfindlichen Oberflächen.



PU 20 CONSTRUCTION SEALANT

Zettex PU 20 ist ein dauerelastischer, einkomponentiger Polyurethan-Dichtstoff für Bauwerksfugen. Er zeichnet sich durch ein niedriges Elastizitätsmodul, hervorragende Hafteigenschaften sowie Beständigkeit gegen Alterung und Witterungseinflüsse aus. PU 20 wurde speziell für die Abdichtung von vertikalen Dehnungs- und Bauwerksfugen entwickelt.



Kartusche 310 ml	Schlauchbeutel 600 ml

PU 40 CONNECTION SEALANT

Zettex PU 40 ist ein dauerelastischer, einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis. Er eignet sich für nahezu alle gängigen Untergründe im Bauwesen und in der Industrie. Zettex PU 40 zeichnet sich durch hervorragende Hafteigenschaften aus und ist auch für horizontale Dehnungs- und Bauwerksfugen geeignet.





Kartusche 310 ml	Schlauchbeutel 600 ml

PU 50 CAR BODY SEALANT AND ADHESIVE

Zettex PU 50 ist ein dauerelastischer, einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis . Er wurde speziell für den Karosseriebau und die Reparatur von Fahrzeugkarosserien entwickelt und erfüllt die hohen Qualitätsstandards der Automobilindustrie . Das vollständig ausgehärtete Produkt zeichnet sich durch eine hohe Shore- Härte und ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit aus.



Kartusche 310 ml	Schlauchbeutel 600 ml



PU 70 STRONG WINDSHIELD ADHESIVE

Zettex PU 70 ist ein dauerelastischer, einkomponentiger Polyurethan-Klebstoff für Autofenster. Zettex PU 70 ist ein extrem starker Klebstoff für die Verklebung nahezu aller Untergründe in der Schifffahrt, Offshore-Industrie, Luftfahrt sowie im Lkw- und Anhängerbau.



Kartusche 310 ml	Schlauchbeutel 600 ml

PU 75 ULTRA STRONG VEHICLE ADHESIVE

Zettex PU 75 ist ein dauerelastischer, einkomponentiger Polyurethan-Klebstoff für Autofenster. Er eignet sich zum Abdichten aller Glasarten in der Automobilindustrie . Bei Verwendung mit zwei Airbags beträgt die Aushärtezeit von Zettex PU 75 zwei Stunden. Zettex PU 75 muss in Kombination mit Zettex Glasprimer angewendet werden . Er ist äußerst beständig gegen UV-Strahlung , Witterungseinflüsse und Alterung.



Kartusche 310 ml	Schlauchbeutel 600 ml

PU 80 ULTRA FAST INDUSTRIAL VEHICLES ADHESIVE

Zettex PU 80 ist ein einkomponentiger, schnellhärtender, flexibler und hochwertiger PU-Klebstoff für die direkte Produktion und Verglasung von großen Fahrzeugen wie Lkw und Zügen. Bei Verwendung mit zwei Airbags beträgt die Aushärtungszeit von Zettex PU 80 30 Minuten. Zettex PU 80 muss in Kombination mit Zettex Glasprimer verarbeitet werden . Zettex PU 80 ist extrem beständig gegen UV-Strahlung , Witterungseinflüsse und Alterung.



Kartusche 310 ml	Schlauchbeutel 600 ml

Silikon

Silikondichtstoffe sind die bekanntesten Dichtstoffe auf dem Markt. Daher gibt es unserer Meinung nach eine Vielzahl von Produkten in dieser Gruppe. Wir setzen auf Einfachheit und bieten Ihnen nur die besten Rezepturen aller verfügbaren Typen. Entdecken Sie hier unsere einfache, aber dennoch hochwirksame Produktpalette.





ACETOXY SILICONE SANITARY 120

Zettex Acetoxy -Silikon-Dichtstoff ist ein einkomponentiger Dichtstoff auf Acetoxybasis (Essigsäure). Eigenschaften: Bleibt weich und dauerhaft elastisch. Ausgezeichnete Schimmel- und Bakterienbeständigkeit, antibakterielle Formel. Hohe UV-Beständigkeit . Nicht überstreichbar . Chlorbeständig. Langlebig und farbecht.

Kartusche 310 ml	Schlauchbeutel 600 ml

NEUTRAL SILICONE OXIME 200



Zettex Neutral Silicone Oxime ist ein einkomponentiger Dichtstoff auf Basis von oximvernetztem Silikon (Neutralsystem). Eigenschaften: Bleibt dauerhaft weich und elastisch. Geruchlos, säurefrei. Hohe UV-Beständigkeit . Nicht überstreichbar . Langanhaltende, farbechte Oberfläche. Chlorbeständig.

Kartusche 310 ml	Schlauchbeutel 600 ml

NEUTRAL SILICONE SANITARY 220

Zettex Neutral Silicone Sanitary ist ein universeller Dichtstoff auf Oximbasis mit hervorragenden fungiziden und antibakteriellen Eigenschaften. Er ist farbecht und UV-beständig und eignet sich daher ideal für alle Arten von Fugen in Badezimmern, Schwimmbädern, Saunen und anderen Feuchträumen. Zettex Neutral Silicone Sanitary haftet ohne Grundierung auf allen gängigen Oberflächen und lässt sich sehr leicht glätten.



Kartusche 310 ml	Schlauchbeutel 600 ml

ACETOXY SILICONE GP 100

Zettex Acetoxy Silicone GP ist ein universeller Silikondichtstoff auf Essigsäurebasis für alle Verbindungen im Bauwesen und in der Industrie. Dank seiner vielseitigen Eigenschaften eignet sich Acetoxy Silicone GP ideal für Konstruktionen und Fugen auf Oberflächen wie Glas, Metall, Keramik, Holz und Beton. Zettex Acetoxy Silicone GP ist dauerelastisch, UV-beständig und farbecht.

Kartusche 310 ml	Schlauchbeutel 600 ml



ALCOXY SILICON SANITARY 300

Zettex Alcoxy Silicone Sanitary ist ein hochwertiges Einkomponenten- Dichtmittel auf Alcoxy- Basis. Vernetzendes Silikon (neutrales System). Eigenschaften: Dauerhaft weich und elastisch. Geruchs- und säurefrei. Absolut resistent gegen Schimmel und Bakterien. Hohe UV-Beständigkeit. Geeignet für den Lebensmittelkontakt gemäß HACCP- und ISEGA-Standards. Zertifiziert nach ISO 11600-F&G 25LM. Nicht überlackierbar . Langlebig und farbecht.

Kartusche 310 ml

SANITARY SILICONE MEKO FREE 400

Zettex Sanitärsilikon Meko Free ist ein emissionsarmes, neutrales Silikondichtmittel auf Alkoxybasis von sehr hoher Qualität. Es ist ein vielseitiges Dichtmittel für alle Arten von Oberflächen und Anwendungsbereichen. Es haftet hervorragend auf allen gängigen Bau- und Industrieoberflächen und kann auch auf allen Arten von Naturstein verwendet werden. Es bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Schimmel und UV-Strahlung . Das ultimative Allround - Silikon!

Kartusche 310 ml	Schlauchbeutel 400 ml, 600 ml

FR200 SILICONE SEALANT

Zettex FR 200 ist ein einkomponentiger, feuerbeständiger, neutraler Silikondichtstoff. Er ist sehr flexibel und kann auf jedem Untergrund verarbeitet werden. Zettex FR 200 ist nicht überstreichbar und bietet eine Feuerbeständigkeit von bis zu 4 Stunden.

Kartusche 310 ml



HT 300 PACKING SEALER SILICON 500

Zettex HT 300 ist ein Silikondichtstoff auf Acetoxybasis , der in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit aushärtet und eine dauerhaft elastische Dichtung mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Mineralöl, verdünnte Säuren, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse bildet. Zettex HT 300 wurde speziell für den Einsatz in Bereichen entwickelt, die hohe Temperaturbeständigkeit erfordern.

Druckverpackung 200 ml

HT 300 HIGH TEMPERATURE SILICON 500

Zettex Easy Silicone HT 300 ist ein auf Acetoxy basierender Silikondichtstoff , der in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit aushärtet und eine dauerhaft elastische Dichtung mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Mineralöl, verdünnte Säuren, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse bildet. Zettex Easy Silicone HT 300 wurde speziell für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturanforderungen entwickelt.

Kartusche 310 ml



ZETTEX

Acrylfarben

Acryl-Dichtstoff wird weltweit überall dort eingesetzt, wo unbewegliche Fugen nach dem Abdichten überstrichen werden müssen. Dank seiner einzigartigen wasserbasierten Formel ist Zettex Acryl-Dichtstoff einfach aufzutragen, leicht zu verarbeiten und problemlos überstreichbar . Für verschiedene Anwendungsbereiche sind speziell entwickelte Formeln erhältlich. Nachfolgend finden Sie unsere beliebtesten Formeln.





EXTERIOR
FLEXCRYL

Zettex Flexcryl Exterior ist eine hochwertige Versiegelung , die mit nahezu allen Arten von Anstrichsystemen überstrichen werden kann . Zettex Flexcryl Das Material Exterior eignet sich hervorragend für den Außeneinsatz und ist beständig gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung.

Kartusche 310 ml

UNIVERSAL
FLEXCRYL

Zettex Flexcryl ist ein plastoelastischer , einkomponentiger , wasserbasierter Dichtstoff, der durch Wasserverdunstung schnell aushärtet. Er dient zum Abdichten von Fugen und zum Füllen von Rissen im Innenbereich. Zettex Flexcryl bildet eine dauerhafte, flexible Abdichtung und ist überstreichbar.

Kartusche 310 ml



NON-CRACK
FLEXCRYL

Zettex Flexcryl Non-Crack ist ein plastoelastisches , einkomponentiges , wasserbasiertes Dichtmittel, das durch Wasserverdunstung schnell aushärtet. Es dient zum Abdichten von Fugen und zum Füllen von Rissen in Innenwänden. Zettex Flexcryl verhindert das Reißen von Farbschichten.

Kartusche 310 ml



STRUCTURE
FLEXCRYL

Zettex Flexcryl Structure ist ein einkomponentiger, plastoelastischer , wasserbasierter Dichtstoff mit strukturierten Körnern. Der Dichtstoff härtet schnell durch Wasserverdunstung aus und dient zum Abdichten von Fugen und Füllen von Rissen im Innenbereich. Zettex Flexcryl Die Struktur bildet eine dauerhafte, flexible Abdichtung und kann überlackiert werden. Zettex Flexcryl Die Struktur sorgt für ein strukturiertes Finish.

Kartusche 310 ml



FR100
ACRYLATE

Zettex FR 100 ist ein flexibler, einkomponentiger, feuerbeständiger Acryl-Dichtstoff. Zettex FR 100 ist bis zu 4 Stunden feuerbeständig. Zettex FR 100 wird für alle Arten von trockenen Untergründen und Fugen empfohlen, die sich maximal um 12,5 % ausdehnen. Zettex FR 100 ist nur für den Innenbereich geeignet und kann überstrichen werden .

Kartusche 310 ml



ZETTEX

PU-Schäume

Die heutige Bauindustrie verlangt aufgrund strengerer Vorschriften intelligentere Dämmlösungen. Daher ist das Arbeiten ohne Polyurethanschaum undenkbar. Zettex produziert PU-Lösungen, die zu energieeffizienteren Gebäuden beitragen. Die mechanische Befestigung wird ohne Festigkeitsverlust ersetzt.
Zettex PU-Schäume wurden speziell für Ihre Anforderungen entwickelt.
Ob Sie Klebstoffe oder Dichtstoffe benötigen, wir haben immer das passende Produkt für Ihre Bedürfnisse. Die folgenden Produkte sind nur eine Auswahl unserer am häufigsten hergestellten Rezepturen.



PU FOAM HH PU FOAM - FILLER

Zettex Purfoam HH ist ein langlebiger und schnellhärtender, einkomponentiger Dämm- und Montageschaum. Er wurde speziell zum Abdichten und Füllen von Fugen und Verbindungen in Bauteilen entwickelt. Der Schaum härtet unter Feuchtigkeitseinwirkung aus. Zettex PU Foam HH haftet hervorragend auf den meisten gängigen Baumaterialien wie Stein, Beton, Metall und verschiedenen Kunststoffen (Styrol, Polyurethan-Hartschaum, Polyester, PVC-Hartschaum).

Spraydose 750 ml mit Sprühröhrchen



GUNFOAM NBS PU FOAM - FILLER

Zettex Gunfoam NBS ist ein langlebiger und schnellhärtender, einkomponentiger Dämm- und Montageschaum. Er wurde speziell zum Abdichten und Füllen von Fugen und Verbindungen in Bauteilen entwickelt. Der Schaum härtet unter Feuchtigkeitseinfluss aus. Zettex Gunfoam NBS haftet hervorragend auf den meisten gängigen Baumaterialien wie Stein, Beton, Metall und verschiedenen Kunststoffen (Styrol, Polyurethan-Hartschaum, Polyester, PVC-Hartschaum).



Spraydose zur Verwendung mit Sprühpistole 750 ml

PU FOAM 2 in 1 HH/NBS PU FOAM - FILLER

Zettex Purfoam HH ist ein langlebiger und schnellhärtender, einkomponentiger Dämm- und Montageschaum. Er wurde speziell zum Abdichten und Füllen von Fugen und Verbindungen in Bauteilen entwickelt. Der Schaum härtet unter Feuchtigkeitseinwirkung aus. Zettex PU Foam HH haftet hervorragend auf den meisten gängigen Baumaterialien wie Stein, Beton, Metall und verschiedenen Kunststoffen (Styrol, Polyurethan-Hartschaum , Polyester, PVC-Hartschaum).

Spraydose 750 ml mit Sprühröhrchen



WINTERFOAM FILLING PU FOAM

Zettex Winterfoam ist ein langlebiger und schnellhärtender Einkomponenten-Dämm- und Konstruktionsschaum zum Abdichten und Füllen von Fugen, Nähten und Verbindungen in Bauteilen. Zettex Winterfoam ist speziell für den Einsatz bei Minustemperaturen bis maximal -30 °C entwickelt. Der Schaum härtet unter Feuchtigkeitseinfluss aus. Zettex Winterfoam haftet hervorragend auf den meisten gängigen Baumaterialien wie Stein, Beton, Metall und verschiedenen Kunststoffen (Polystyrol, Polyurethan-Hartschaum, Polyester, PVC-Hartschaum).

Spraydose zur Verwendung mit Sprühpistole 750 ml





STONEFIX
FIXING PU FOAM



Zettex Stonefix ist ein einkomponentiger PU-Klebstoff zum Verkleben von Blöcken und Ziegeln. Zettex Stonefix ist sehr ergiebig. Für die Anwendung wird die Zettex Schaumpistole benötigt. Zettex Stonefix bildet innerhalb von 30 Minuten eine starke Verbindung und ist nach strengsten Baunormen zertifiziert.

Spraydose zur Verwendung mit Sprühpistole 750 ml

STONEFIX HH
FIXING PU FOAM



Zettex Stonefix ist ein einkomponentiger PU-Klebstoff zum Verkleben von Blöcken und Ziegeln. Zettex Stonefix ist sehr ergiebig. Für die Anwendung wird die Zettex Schaumpistole benötigt. Zettex Stonefix bildet innerhalb von 30 Minuten eine starke Verbindung und ist nach strengsten Baunormen zertifiziert.

Spraydose zur Verwendung mit Sprühpistole 500 ml

ELASTIC GUNFOAM B2
FILLING PU FOAM



Zettex Elastic Foam B2 ist ein dauerelastischer Schaumstoff, der speziell zur Aufnahme von Bewegungen in Untergründen und Fugen entwickelt wurde. Dadurch bleiben die hervorragenden Schall- und Wärmedämmeigenschaften zwischen Bauteilen, wie beispielsweise Fensterrahmenfugen, dauerhaft erhalten. Dank seiner speziellen Zusammensetzung ist das Produkt bis zu Temperaturen von -10 °C einsetzbar. Entwicklung und Produktion dieses Produkts erfüllen die strengen Anforderungen der Qualitätsnormen ISO 9001/EN 29001.

Spraydose zur Verwendung mit Sprühpistole 750 ml

PU FIX
FIXING PU FOAM



Sowohl Stein als auch Holz lassen sich nun mit einem einzigen Klebstoff verbinden. PU FIX eignet sich zum Verkleben von Kalksandsteinen und Keramikblöcken, Beton, Holz und Plattenwerkstoffen.

Spraydose zur Verwendung mit Sprühpistole 750 ml

FIRE FOAM FILLER

Zettex Fire Foam ist ein einkomponentiger, feuerbeständiger Polyurethanschaum. Dieser ausgehärtete, feuerbeständige Schaum bietet hervorragende Wärme- und Schalldämmung sowie starke Hafteigenschaften. Zettex Fire Foam haftet auf verschiedenen Untergründen, außer auf PTFE, Polyethylen und Silikon. Der Schaum ist empfindlich gegenüber UV-Licht und Sonnenlicht. Zettex Fire Foam eignet sich ideal für die feuerhemmende Montage von Fenster- und Türrahmen, die feuer- und rauchhemmende Abdichtung aller Öffnungen in Wänden, Böden und Dächern sowie für weitere Anwendungen, die feuerhemmende Eigenschaften erfordern. Zettex Fire Foam haftet auf den meisten gängigen Baumaterialien: Beton, Ziegel, Putz, Polystyrolschaum, PVC, Metall und Holz.

Spraydose zur Verwendung mit Sprühpistole 750 ml



2K FOAM
FILLING PU FOAM

Zettex Sprayfoam 2K ist ein hochwertiger, flexibler, luftdichter Zweikomponenten -Spritzschaum . Dieser gebrauchsfertige Spritzschaum kann mit einer kompatiblen Düse in Kombination mit einer Zettex Spritzpistole verwendet werden. Zettex Sprayfoam 2K eignet sich ideal für die schnelle und einfache Wärmedämmung aller gängigen Untergründe im Bauwesen und in der Industrie. Dank seiner einzigartigen Zusammensetzung ist das Produkt vielseitig einsetzbar. Es eignet sich zur Wärmedämmung von Wänden, Decken und Böden. Auch schwer zugängliche Bereiche oder Untergründe mit Wärmebrücken lassen sich damit dämmen. Darüber hinaus kann es zum Abdichten von Türen, Dachböden, Garagen, Tanks, Fässern, Abzügen, Lüftungskanälen und Kellern verwendet werden. Es kann sogar als Zementersatz zum Abdichten von Fensterrahmen dienen.

11 kg Komponente A, 11 kg Komponente B

SPRAYFOAM
FILLING PU FOAM

Zettex PU- Spritzschaum ist ein universeller, hochwertiger 1K-Spritzschaum, der sich ideal zur Wärme- und Schalldämmung von Wänden und Decken eignet. Zettex PU -Spritzschaum bildet eine gleichmäßige Schicht auf allen im Bauwesen und in der Industrie üblichen Oberflächen und dichtet alle Fugen und Details ab. Zettex PU- Spritzschaum ist eine sehr kostengünstige und qualitativ hochwertige Alternative zu herkömmlichen Dämmstoffen wie EPS, XPS, Glaswolle, Steinwolle usw. Zettex PU- Spritzschaum ist frei von giftigen FCKW und enthält Biogas.



Spraydose zur Verwendung mit Sprühpistole 750 ml







LANDSCAPING FOAM ADHESIVE

Zettex Landschaftsbau Foam Black ist ein schwarzer, expandierender Polyurethanschaum, der sich harmonisch in die Landschaft einfügt. Dieser Schaum ist fisch- und pflanzenverträglich und daher ideal für Landschaftsbauprojekte. Er eignet sich als Stein- und Betonkleber und ist perfekt für die Oberflächenbearbeitung von Stein- und Holzelementen. Zettex Landscaping Foam Black eignet sich zum Befestigen von künstlichen Pflanzen in (Keramik-)Töpfen, zum Füllen von äußeren Rissen/Hohlräumen in Fundamenten und Löchern in Bäumen.



Spraydose 500 ml mit Sprühröhrchen

FOAM CLEANER

Zettex Schaumreiniger ist ein leistungsstarker Reiniger zur Entfernung von nicht ausgehärteten PU-Rückständen.



Sprühdose 500 ml

Sprüh- und Kontaktklebstoffe

Zettex ist ein führender Hersteller von Kontaktklebstoffen. Im Laufe der Jahre hat sich unsere Spezialisierung auf die Entwicklung und Abfüllung von Kontaktklebstoffen in Druckbehältern entwickelt. Wir produzieren und füllen eine breite Palette an Qualitäten in verschiedenen Verpackungsformaten ab. Wir bieten unseren Kunden alle verfügbaren Qualitäten, um selbst anspruchsvollste Oberflächen optimal zu verkleben. Unser Produktsortiment ist umfangreich, anwenderfreundlich und äußerst wirtschaftlich. Wie bereits erwähnt, sind wir die Experten in diesem dynamischen Markt!



Eine Auswahl aus unserer Kollektion





SPRAYBOND X10
UNIVERSAL

Zettex Spraybond X10 ist ein schnelltrocknender Universal-Sprühkleber für die schnelle und präzise Verklebung von Bodenbelägen, Schaumstoff, Kork, Dämmstoffen, Gummi, Karton sowie den gängigsten Holz- und Baumaterialien. Zettex Spraybond X10 ist bis 55 °C temperaturbeständig.



Sprühdose	Druckfass
500 ml	21,9 kg

SPRAYBOND X15
ISOTACK

Zettex Spraybond X15 ist ein einzigartiger Klebstoff, der einseitig aufgetragen werden kann und sich für die effektive und wirtschaftliche Verklebung der gängigsten Dämmstoffe eignet. Dank seines hohen Feststoffgehalts ist Zettex Spraybond X15 sehr stark und universell auf allen Untergründen anwendbar. Zettex Spraybond X15 ist bis 70 °C temperaturbeständig.



Sprühdose	Druckfass
500 ml	21,9 kg

SPRAYBOND X20
MISTY

Zettex Spraybond X20 ist ein extrem schnell trocknender Universal-Sprühklebstoff für die schnelle und präzise Verklebung von Gummi, Holz, Leder, Kork und HPL. Zettex Spraybond X20 ist bis 110 °C temperaturbeständig.



Sprühdose	Druckfass
500 ml	18,9 kg

SPRAYBOND X30
MULTIPURPOSE

Zettex Spraybond X30 ist ein hochwertiger, temperaturbeständiger Kontaktklebstoff für die Verklebung der gängigsten Untergründe im Bauwesen und in der Industrie. Zettex Spraybond X30 Universal eignet sich zum Verkleben von Gummi, Kork, Linoleum, Holz, HPL, Polyether usw. Zettex Spraybond X30 Universal ist bis zu einer Temperatur von 110 °C temperaturbeständig.



Sprühdose 500 ml, 750 ml
Druckfass 18,9 kg

SPRAYBOND X40
HIGH SOLIDS

Zettex Spraybond X40 ist ein hochwertiger, temperaturbeständiger Kontaktklebstoff zum Verkleben verschiedener Dachmaterialien wie EPDM, TPO und Gummi. Zettex Spraybond X40 High Solids eignet sich für die gängigsten Untergründe wie Holz, Stahl, Dämmstoffe mit Aluminiumkaschierung (mit und ohne Vlieskaschierung) und Bitumen.



Sprühdose 500 ml, 750 ml
Druckfass 18,9 kg

SPRAYBOND X45
PREMIUM

Zettex Spraybond X45 ist ein hochwertiger, temperaturbeständiger Kontaktklebstoff auf PU- und Kohlenstoffbasis. Er eignet sich zum Verkleben verschiedener Dachmaterialien mit allen Arten von Untergründen.



Sprühdose 500 ml, 750 ml
Druckfass 18,9 kg

SPRAYBOND X35
EPDM

Zettex Spraybond X35 ist ein hochwertiger, hitzebeständiger Kontaktklebstoff zum Verkleben von amerikanischem und europäischem EPDM mit allen Untergründen. Zettex Spraybond X35 ist BDA-zertifiziert für verschiedene Substratarten hinsichtlich Alterungsbeständigkeit und Windlast.

Sprühdose 500 ml, 750 ml	Druckfass 18,9 kg



SPRAYBOND X47 CLEANER



Zettex Spraybond X47 ist ein acetonbasierter Reiniger zum Spülen von Schläuchen und Spritzpistolen. Er eignet sich auch zum Entfernen von nicht ausgehärteten Klebstoffresten. Zettex Spraybond X47 ist gebrauchsfertig, sparsam im Verbrauch und verlängert die Lebensdauer Ihrer Spritzgeräte. Zur Reinigung von Schläuchen und Spritzpistolen. Kann auch zum Entfernen von nicht ausgehärteten Klebstoffresten verwendet werden.

Druckfass 22 L

SPRAYBOND X50 EPS/XPS



Zettex Spraybond X50 ist ein hochwertiger, lösungsmittel- und weichmacherfreier Kontaktklebstoff für alle Arten von EPS, XPS und PU. Er eignet sich für die schnelle und effektive Verklebung aller lösungsmittelempfindlichen Untergründe wie EPS, XPS und PU. Der Klebstoff ist nicht korrosiv und schont den Untergrund. Bei Dachanwendungen ist die Hitzebeständigkeit zu prüfen. Zettex Spraybond X50 ist lösungsmittelfrei, extrem stark, schnelltrocknend, universell einsetzbar und gebrauchsfertig.

Sprühdose 500 ml	Druckfass 18,9 kg

SPRAYBOND X70 PRIMER



Zettex X70 Primer ist eine gebrauchsfertige, universell einsetzbare 1-Komponenten-Grundierung auf Basis von Kunstharzen und Kautschuken. Sie wurde speziell zur Verstärkung aller Arten von Untergründen entwickelt, auf denen selbstklebende Dachbahnen verlegt werden sollen. Neben der Hitzebeständigkeit sorgt sie auch für eine zusätzliche Verstärkung des Untergrunds. Zettex X70 Primer ist ein unverzichtbares Produkt für Heimwerker, die mit der Verlegung selbstklebender Dachbahnen beginnen. Geeignet zum Grundieren von selbstklebenden Dachbahnen auf folgenden Untergründen: unbehandelte Metalluntergründe, Bitumen, Holz und Beton, Kunststoffe und Laminatdämmstoffe.

Sprühdose 500 ml	Druckfass 14 / 18,9 kg

SPRAYBOND X90 HYBRID



Zettex Spraybond X90 Hybrid ist ein hochwertiger Hybrid -Polymerklebstoff ohne Lösungsmittel und Weichmacher für das einseitige Sprühen und Verkleben aller Arten von Dach- und Bodenbelägen. Er eignet sich für die schnelle und einfache Verklebung von Dach- und Bodenbelägen aller Art, wie z. B. PVC, EPDM, TPO, Bitumen, Linoleum, Marmor und PU-basierten Untergründen. Der Klebstoff ist korrosionsbeständig und beschädigt den Untergrund in keiner Weise.

Druckfass 22 L



SPRAYBOND X100 FOAMBOND



Zettex X100 Foambond ist ein einkomponentiger Polyurethan-Schaumkleber (in der Druckdose) zum Verkleben von EPS. Dank seiner hohen Anfangshaftung eignet er sich auch für Wanddämmsysteme. Zettex X100 Foambond kann auf bituminösen Dachbahnen, geschliffen oder mit Schieferflocken, verwendet werden. Vertikale Verklebungen sind möglich. Der Kleber kann auch auf Edelstahlblechen, Beton, Faserzement und Porenbeton angewendet werden. Die Anwendung ist auf Holz, Hart-PVC, Gips und Bitumen möglich, jedoch nicht auf PE, PTFE und PP. Unabhängig vom Untergrund wird ein Haftungstest empfohlen, um die optimale Haftung von Zettex X100 Foambond zu ermitteln .

Sprühdose 750 ml	Druckfass 14,4 kg

S10 EASYCONTACT

Zettex Easycontact S10 ist ein schnelltrocknender Universal-Kontaktklebstoff. Er eignet sich zum Verkleben nahezu aller gängigen Materialien im Bauwesen und in der Industrie. Easycontact S10 lässt sich mit Pinsel oder Rolle auftragen und ist DCM-frei.



Dose 1/2,5/5/10/25 kg	Fass 50/200 L	IBC 1000 kg

S20 EASYCONTACT

Zettex Easycontact S20 ist ein sehr schnell trocknender Universal - Kontaktklebstoff. Er eignet sich zum Verkleben nahezu aller gängigen Materialien im Bauwesen und in der Industrie. Easycontact S20 lässt sich mit Pinsel oder Rolle auftragen und ist DCM-frei.



Dose 1/2,5/5/10/25 kg	Fass 50/200 L	IBC 1000 kg

S25 SPLICE ADHESIVE



Zettex Easycontact S25 ist ein gebrauchsfertiger Kontaktklebstoff zum Verkleben von Überlappungen mit allen Arten von EPDM. Er eignet sich auch zum Verkleben von ungehärtetem Dichtungsband mit ausgehärtetem EPDM, vorzugsweise in Kombination mit dem EPDM-Dichtstoff MS 50 , sowie zum Verkleben von EPDM- Überzügen mit flachen, trockenen Untergründen (z. B. Holz, Beton, Metall oder EPDM-Kautschuk). Darüber hinaus ist er zum Verkleben von EPDM-verwandten Folien wie FPA auf diesen Untergründen geeignet. Der Klebstoff ist nicht geeignet für EPS, XPS oder PVC.

Dose 1/2,5/5/20 L



EASYCONTACT S30-B

Zettex Easycontact S30 verklebt eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Metall, Gummi, Textilien, die meisten Kunststoffarten, Polyethylen und Beton. Zettex S30 eignet sich ideal für Verklebungen, die eine hohe Anfangshaftung erfordern. Es ist zudem hitzebeständig und hat eine offene Zeit von mehreren Stunden, sofern es vor Verunreinigungen geschützt wird. Einige Vinylfolien enthalten hohe Anteile an Weichmachern, die wandern und die Haftung beeinträchtigen können. Im Zweifelsfall unbedingt vorher testen!






Dose 1/2,5/5/10/25 kg	Fass 50/200 L	IBC 1000 kg

EASYCONTACT S30-S

Zettex Easycontact S30S ist ein gebrauchsfertiger, hochfester, sprühbarer und wasserfester Kontaktklebstoff mit sehr hohem Feststoffgehalt. Er eignet sich zum schnellen und effektiven Verkleben aller europäischen und amerikanischen EPDM-Typen mit den gängigsten Untergründen. Zettex Easycontact S30S ist auch für die Verklebung von TPO, Gummi und HPL geeignet. Er bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber anhaltender Hitze und ermöglicht eine Verarbeitungszeit von mehreren Stunden.



Dose 1/2,5/5/10/25 kg	Fass 50/200 L	IBC 1000 kg



EASYCONTACT S40

PVC ADHESIVE

Zettex S40 PVC-Klebstoff ist ein lösemittelbasierter Kontaktklebstoff, der speziell für unbeschichtete oder nicht kaschierte PVC-Dachbahnen entwickelt wurde. Zettex S40 PVC-Klebstoff zeichnet sich durch einen hohen Feststoffgehalt und hervorragende Haftung aus und erfüllt dennoch alle VOC-Vorschriften.

Dose 1/2,5/5/10/25 kg	Fass 50/200 L	IBC 1000 kg



EASYCONTACT S70

PRIMER

Zettex Easycontact S70 Primer ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, universeller Rollprimer auf Basis von Kunstharzen und Kautschuken. Er wurde speziell zur Verstärkung aller Arten von Untergründen entwickelt , auf denen selbstklebende Dachbahnen verlegt werden sollen. Geeignet ist er für die Grundierung von selbstklebenden Dachbahnen auf folgenden Untergründen: unbeschichtete Metalle, Bitumen, Holz und Beton, Kunststoffe und laminierte Dämmstoffe.

Dose 0,8/4,2/12,5 kg




S90 FLEECEBACKED

Zettex S90 Fleecebacked ist ein gebrauchsfertiger Polyurethan-Klebstoff zum schnellen und effektiven Verkleben von vlieskaschiertem EPDM, PVC oder TPO . Er eignet sich für PVC, Beton, Porenbeton, mineralisierte und gealterte Bitumen-Dachbahnen, Laminatdämmstoffe, Holz usw. Auch das Verkleben von nicht laminierten Dämmstoffen ist möglich, jedoch muss der Klebstoff dünn aufgetragen werden.

Dose 5 / 10 L







PU100
ISOBOND

Zettex Isobond PU100 ist ein einkomponentiger Polyurethan-Klebstoff zum Verkleben von EPS, XSP, PIR, PUR, mineralischen Dämmstoffen, Steinwolle, Kork und anderen Schaumstoffen. Dank seiner hohen Anfangshaftung eignet er sich auch für Wanddämmsysteme. Zettex Isobond PU100 kann auf bituminösen Dachbahnen, mit oder ohne Schieferplatten, verwendet werden. Vertikale Verklebungen sind möglich. Der Klebstoff kann auch auf Edelstahlblechen, Beton, Faserzement und Porenbeton angewendet werden. Die Anwendung ist auf Holz, Hart-PVC, Gips und Bitumen möglich, jedoch nicht auf PE, PTFE und PP. Unabhängig vom Untergrund wird ein Haftungstest empfohlen.

Dose 2/5 kg

PU120
EPDM FIX

EPDM Fix PU120 ist ein hochwertiger, einkomponentiger, lösemittelbasierter Polyurethan-Klebstoff zum Verkleben aller EPDM-Typen mit verschiedenen Untergründen. EPDM Fix PU120 haftet auf nahezu allen Bauuntergründen wie Beton, Holz, Bitumen, Stahl usw. Es ist nicht geeignet zum Verkleben von unbehandeltem EPS. Im Zweifelsfall bezüglich der Eignung des Untergrunds für PU120 empfehlen wir einen Haftungstest.

Dose 2/5 kg

WB46 EPDM ADHESIVE

Zettex WB46 EPDM-Klebstoff ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, wasserbasierter Klebstoff zum Verkleben aller Arten von EPDM und TPO mit saugfähigen, horizontalen Untergründen wie Holz, Beton, Mauerwerk und anderen Materialien. Zettex WB46 kann einseitig auf trockene, staub- und fettfreie Oberflächen aufgetragen werden.



10/20 L Eimer, Kanister 1, 2,5/5/10 L





SPRAYBOND X46


WATERBASED

Zettex X46 Waterbased ist ein starker, nicht entflammbarer Sprühkleber auf Wasserbasis . Zettex Spraybond X46 eignet sich zum Verkleben von Sperrholz, OSB-Platten, Hartfaserplatten, PVC, EPDM, TPO und allen gängigen Materialien auf porösen, feuchtigkeitsabsorbierenden Untergründen. Zettex Spraybond X46 kann auch als Antirutschkleber für Bodenfliesen verwendet werden. Es eignet sich außerdem zum Verkleben von Dachmaterialien aller Art und größeren Flächen auf porösen Untergründen.



Sprühdose	Druckfass
500 ml, 750 ml	12,5 kg

EPDM-Bänder und Grundierungen






COVER TAPE


Zettex TPO-Abdeckband besteht aus vulkanisiertem EPDM-Kautschuk in Kombination mit einer speziell entwickelten Butylmasse und wird für gängige Dachanwendungen extrudiert . Es dient als Abdeckung für die meisten Metalloberflächen, einschließlich Schindel- und Tropfkanten, und wird häufig für horizontale Reparaturen, Nahtausbesserungen und Nahtüberdeckungen verwendet . Dieses selbstklebende Produkt bietet langfristige Hitze- und Chemikalienbeständigkeit und behält seine Flexibilität auch unter extremen Bedingungen. Mit seiner überlegenen Kleb- und Scherfestigkeit übertrifft Zettex TPO-Abdeckband die Industriestandards und bietet eine außergewöhnliche Haftfestigkeit für dauerhafte Haltbarkeit.





Unsere Abdeckbänder sind mit EPDM-, TPO- und bestimmten PVC-Dachbahnen kompatibel. Vor der Anwendung muss die Dachbahn unbedingt mit handelsüblichen Dachbahnreinigern und -grundierungen gereinigt werden.

Größen der EPDM-Abdeckbänder:
1,14 mm ausgehärtetes EPDM x 127 mm x 30 m pro Rolle; 1,14 mm ausgehärtetes EPDM x 152 mm x 30 m pro Rolle; 1,14 mm ausgehärtetes EPDM x 229 mm x 30 m pro Rolle; 1,14 mm ausgehärtetes EPDM x 305 mm x 30 m pro Rolle; 1,14 mm ausgehärtetes EPDM x 457 mm x 30 m pro Rolle



SEAM TAPE

Zettex Nahtband , ein Butyl-Dichtstoff , wurde speziell für die Verklebung verschiedener Dachbahnen in typischen Nahtanwendungen der Dachdeckerbranche entwickelt. Dank seiner dauerhaften Hitze- und Chemikalienbeständigkeit behält Zettex EPDM Nahtband seine Flexibilität auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Unsere Nahtbandprodukte übertreffen die Branchenstandards für Kleb- und Scherfestigkeit und bieten so eine hervorragende Haftung, die Langlebigkeit und hohe Strapazierfähigkeit gewährleistet. Das Nahtband ist mit gängigen Dachbahnen wie EPDM, TPO und einigen PVC-Bahnen kompatibel und ermöglicht eine schnelle Installation ohne teure Heißluftschweißgeräte . Vor dem Aufbringen des Bandes ist die Verwendung eines handelsüblichen Dachbahnenreinigers und -primers unerlässlich. Erhältlich in Schwarz oder Weiß.

Abmessungen des EPDM -Nahtbandes:
0,9 x 76 mm x 30 m pro Rolle
0,9 x 76 mm x 7,6 m pro Rolle

FLASHING TAPE

Zettex-Dichtungsbänder bestehen aus ungehärtetem EPDM-Kautschuk in Kombination mit einer speziell entwickelten Butylmasse . Sie sind für Dachkonstruktionen konzipiert, bei denen Rohre, Schornsteine, Lüftungsöffnungen oder Ecken flexible Dichtungsprodukte benötigen, um das Eindringen von Wasser in das Dach zu verhindern. Das Dichtungsband kann vor dem Aushärten leicht geformt oder gedehnt werden und bildet so eine wasserdichte Abdichtung. Unsere Butylmasse zeichnet sich durch hervorragende Kleb- und Schälfestigkeit aus und bleibt auch unter extremen Bedingungen flexibel – für eine dauerhaft wasserdichte Abdichtung. Vor der Anwendung müssen die Oberflächen unbedingt mit handelsüblichen Reinigungs- und Grundierungsmitteln für Dachmembranen gereinigt werden.

EPDM-Dichtungsband in folgenden Größen:
1,14 mm ungehärtetes EPDM x 127 mm x 30 m pro Rolle
1,14 mm ungehärtetes EPDM x 152 mm x 30 m pro Rolle
1,14 mm ungehärtetes EPDM x 229 mm x 30 m pro Rolle
1,14 mm ungehärtetes EPDM x 305 mm x 30 m pro Rolle
1,14 mm ungehärtetes EPDM x 457 mm x 30 m pro Rolle





PATCHES

Zettex Patches sind flexible Dachbahnen, erhältlich in Schwarz oder Weiß, mit integriertem Butyl-Dichtmittel . Sie sind als runde Scheiben mit 20 cm Durchmesser (8 Zoll) ausgestanzt. Diese Scheiben eignen sich ideal zum Abdichten von Ecken, als Reparaturflicken oder T-Stücke und können auf EPDM-, den meisten TPO- und einigen PVC-Dachbahnen angebracht werden . Reinigen Sie die Dachbahn vor der Installation mit Tape Primer. TPO Patch Discs sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für Innen- und Außenecken, T-Verbindungen sowie Reparaturen an EPDM- und TPO-Dachbahnen. Reinigen und grundieren Sie die Dachbahn vorher mit einem für Klebebänder geeigneten Dachprodukt, z. B. Zettex EPDM Primer P40 oder Zettex EPDM Primer WB40 (wasserbasiert). Tragen Sie Dichtmittel entlang der Außenkanten der Scheibe auf, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Verwenden Sie eine 7,5 cm (3 Zoll) Stahlwalze, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten und Blasenbildung zu vermeiden.



PERIMETER STRIP

Der Zettex Perimeterstreifen ist ein 15 cm breiter und 0,12 mm dicker EPDM-Streifen zur Verlegung an Dachkanten und -rändern sowie an Eckübergängen mit einer Breite von mehr als 10 cm. Der Streifen ist mit einem 7,5 cm breiten Butyl-Dichtmittel versehen und eignet sich für die Montage auf EPDM- oder TPO-Dachbahnen mit Tape Primer. Er wird mit 5 oder 7,5 cm breiten Stahlplatten am Dachrand befestigt, die vor dem Aufbringen der Dachbahn auf dem Dach montiert werden. Die Rückseite der Platten, die mit dem Butyl-Dichtmittel in Kontakt kommt , muss gründlich gereinigt werden. Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie des Dichtmittels und drücken Sie den Streifen fest. Verwenden Sie eine Stahlwalze, um die Dachbahn für optimale Haftung fest in das Dichtmittel einzurollen. Der Perimeterstreifen ist mit einem 7,5 cm breiten Butyl-Dichtmittel versehen und für die Montage auf EPDM-Dachbahnen mit Tape Primer konzipiert. Befestigen Sie den Streifen an der Traufe mit den bereits auf dem Dach montierten 5 oder 7,5 cm breiten Stahlplatten. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für die empfohlene Windlast ausgelegt sind. Reinigen Sie die Oberfläche der Folie, die mit dem Butyldichtstoff in Berührung kommt , entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie und drücken Sie den Streifen fest an. Rollen Sie die Membran anschließend mit einer Stahlwalze in den Dichtstoff ein, um optimale Ergebnisse zu erzielen.





WB40 EPDM-PRIMER

Zettex WB40 EPDM Primer ist ein wasserbasierter Primer, ein Polymer auf Kautschukbasis, zur schnellen und effektiven Vorbehandlung von EPDM und TPO, die mit Abdeckband oder Abdeckband aufgebracht wurden. muss verklebt werden. Zettex WB40 EPDM Primer kann auf allen Untergründen wie Beton, Holz und Metall und somit auch auf allen Arten von EPDM und TPO aufgetragen werden.

Dose 950 ml, 3,8 / 5 L

P40 EPDM-PRIMER

Zettex EPDM Primer P40 ist eine toluolfreie, auf Kautschuk basierende Polymergrundierung zur schnellen und effektiven Vorbehandlung von EPDM und TPO, die mit Abdeckband oder Decklackband versehen werden müssen. Zettex EPDM Primer P40 kann auf allen Untergründen, einschließlich Beton, Holz und Metall, sowie auf allen EPDM- und TPO-Typen angewendet werden.

Dose 950 ml, 3,8 / 5 L

Verschiedenes







CHEMICAL ANCHOR
STANDARD

Zettex Chemical Anchor Standard ist ein zweikomponentiger chemischer Dübel. Er bietet eine hervorragende Verankerung von Bolzen, Schrauben und ähnlichen Bauteilen in hohlen und massiven Untergründen. Beispiele hierfür sind Mauerwerk, Hohlziegel, Beton und Porenbeton. Zettex Chemical Anchor Standard eignet sich auch ideal für die dauerhafte Verankerung von Jalousien, Fensterrahmen und Treppengeländern. Und er ist beispielsweise eine gute Alternative zu Kunststoffreparaturmörtel für Beton.

Kartusche 300 ml



CHEMICAL ANCHOR
PREMIUM STYROLFREI

Chemical Anchor Premium Styrolfrei ist ein universelles Verankerungssystem für Hohl- und Volluntergründe, geeignet für trockene, feuchte und sogar überschwemmte Umgebungen und Witterungsbedingungen. Da Chemical Anchor Premium styrolfrei ist, ist es geruchsarm und daher ideal für Innenräume und geschlossene Bereiche geeignet.

Kartusche 300 ml



CHEMICAL ANCHOR
ULTRA TROPICAL

Chemical Anchor Ultra Tropical ist ein universelles Verankerungssystem für Hohl- und Volluntergründe in trockenen, feuchten und sogar überfluteten Umgebungen. Da es styrolfrei ist, ist es geruchsarm und daher ideal für Innenräume und geschlossene Bereiche geeignet. Chemical Anchor Polyester Tropical ist ein langsam aushärtendes Gel, das auch bei hohen Temperaturen schnell härtet.

Kartusche 300 ml

EPOXY STICK
METAL

Zettex Epoxy Stick ist ein knetbarer Zweikomponenten-Epoxidharzkleber. Dieses Reparaturprodukt wird in weniger als einer Minute von Hand angemischt und sorgt für eine dauerhafte Reparatur. Zettex Epoxy Stick kann auch unter Wasser angewendet werden und haftet auf Oberflächen wie Fiberglas, Metall, Holz, Beton und Glas. Zettex Epoxy Stick eignet sich zudem hervorragend für gesättigte Salzlösungen, verbleites Benzin, Terpentin und Propylenglykol.





Stift 114 gr

SUPERGLUE
ACTIVATOR

Zettex Superglue Activator ist ein niedrigviskoser, lösemittelbasierter Aktivator für Cyanacrylatklebstoffe, der aktive Komponenten enthält, die in einem Kohlenwasserstoff-Lösemittel gelöst sind.



Sprühdose 200 ml

SUPERGLUE
MDF KIT

Zettex Superkleber ist ein ultraschnell aushärtender Sekundenkleber auf Basis von Ethylcyanoacrylat. Zettex Superkleber eignet sich zum schnellen Verkleben verschiedener Materialien.



Flasche 20 & 50 gr

ROOFTEX

Zettex Rooftex ist ein einzigartiger Reparatur-, Montage- und Dichtungsklebstoff auf Kautschukbasis mit Glasfaserverstärkung . Er kann auf nassen Untergründen angewendet werden und ist in einem breiten Temperaturbereich von –12 °C bis +50 °C einsetzbar.




Kartusche 310 ml



ZETTEX

Technische sprays





MP 800

Zettex Multi Paste 800 ist eine Keramikpaste zum Schutz aller Metallarten. Sie bildet eine sehr starke Verbindung und bietet dauerhaften Schutz vor Salz, Säure und Wasser.

Zettex Multi Paste ist hitzebeständig bis 1200 °C und chemikalienbeständig. Sie ist die Alternative zu anwenderunfreundlichem und umweltschädlichem Kupferfett.



Sprühdose 500 ml	Dose 250 g	Dose 500 g	Druckverpackung 200 ml

MULTI SPRAY

Zettex Multispray ist ein hochwertiges, industrielles Kriechöl mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Es eignet sich hervorragend zur Entfernung von Schmutz und Fett. Das Produkt verdrängt Feuchtigkeit und wird häufig zum Schutz korrosionsempfindlicher Materialien eingesetzt.



Sprühdose 500 ml

SUPERLUBE HEXAFLON

Zettex Superlube Hexaflon bildet einen Trockenfilm mit reibungsarmer Oberfläche und ist über einen weiten Temperaturbereich wirksam. Superlube ist temperaturbeständig von -40 °C bis 220 °C. Dank seiner trockenen Eigenschaften ist Zettex Superlube besonders langlebig. Hexaflon nimmt keinen Schmutz auf.



Sprühdose 500 ml

CHAINGEL

Zettex Chaingel ist ein hochwertiges Universal-Schmiermittel und Kettenspray. Chaingel ist harz- und säurefrei, hautfreundlich, korrosionsbeständig und wasserfest. Es bildet einen aktiven, dauerhaften und flexiblen Schmierfilm.

Es dringt leicht zwischen bewegliche Teile ein und härtet innerhalb von Sekunden aus, um eine optimale Schmierung zu gewährleisten.



Sprühdose 500 ml





TAPPING GEL



Zettex Gewindeschneidgel ist ein hochwertiges Bohr- und Schneidöl mit starker Haftung und hervorragender Kühlleistung.

Es hält Bohr- und Schneidwerkzeuge in optimalem Zustand und sorgt für eine langanhaltende, optimale Schmierung und Kühlung der Werkstücke.

Sprühdose 500 ml	Dose 5 L

PTFE OIL



Zettex PTFE-Öl ist ein hochwertiges, PTFE-basiertes Schmieröl, das universell einsetzbar und selbst unter extremsten Bedingungen geeignet ist. Zettex PTFE-Öl bietet perfekte Haftung auf nahezu allen Oberflächen.

Sprühdose 500 ml	Dose 10 L

PTFE GREASE



Zettex PTFE -Fett ist ein hochwertiges, sprühbares Fett auf PTFE-Basis. Es eignet sich für alle Oberflächenarten und ist silikonfrei. Es wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die höchste Wasserbeständigkeit erfordern.

Sprühdose 500 ml	Kartusche 400 ml





SILGLISS LUBRICANT

Zettex Silgliss Das Schmiermittel ist ein universelles, silikonfreies, temperaturbeständiges Schmiermittel, das unter anderem in der Holzbearbeitungsindustrie zum leichteren Gleiten von Teilen verwendet wird.



Sprühdose 500 ml	Dose 5 L

MOS 2 OIL

Zettex Mos 2 Öl ist ein elektrisch leitfähiger, effektiver Rostentferner mit sofortiger Schmierwirkung. Es verhindert das Festfressen von Muttern, Schrauben und Bolzen, reduziert Reibung und Verschleiß und schützt Gewinde vor Beschädigungen. Es ist extrem wasserabweisend und besitzt ein hohes Wasserverdrängungsvermögen. Es beugt Korrosion vor und schützt Metalle. Knarren und Quietschen werden reduziert und beseitigt. Es dringt gut ein, ist silikon- und säurefrei und bildet keine Verklebungen.



Sprühdose 500 ml

MULTI OIL

Zettex Multi-Oil ist ein hochwertiges Universalschmiermittel mit 7-facher Wirkung. Es verdrängt Feuchtigkeit und löst Rost und Schmutz.



Sprühdose 500 ml	Dose 5 L

SILICONE SPRAY

Zettex Silikonspray ist ein hochwertiges Spray mit 70 % Silikonanteil. Es eignet sich für eine Vielzahl von Oberflächen und bietet langanhaltenden Schutz.



Sprühdose 500 ml	Dose 5 L
50 L Fass	

BALSAM

Zettex Balsam ist ein transparentes Spray zum Schutz von Gummi, Leder, allen Kunststoffarten und PVC vor Alterung. Zettex Balsam enthält Silikon- und PTFE-Zusätze.

Sprühdose 500 ml





COCKPIT SPRAY

Zettex Cockpit Spray Antistatic ist ein silikonfreies Cockpitspray, das für alle Arten von Armaturenbrettern und Lederoberflächen geeignet ist.

Sprühdose 500 ml	Dose 5 L, 25 L



HIGH WAX POLISH

Zettex High Wax Polish ist eine hochwertige Wachspolitur auf Basis einer Mischung aus natürlichen Wachsen . Enthält Carnaubawachs für optimale Haltbarkeit und Glanz.

Sprühdose 500 ml





LEAK DETECTOR

Zettex Lecksuchmittel ist ein nicht brennbarer , wasserbasierter Schaum. Es kann zur Erkennung von Gaslecks in geschlossenen Systemen verwendet werden.

Sprühdose 500 ml



WELDING SPRAY

Zettex Schweißspray ist ein umweltfreundliches Schweißspray ohne Silikon. Es kann in alle Richtungen gesprüht werden und ist nicht entflammbar.

Sprühdose 500 ml







UNDERBODY COATING

Zettex Unterbodenschutzspray ist ein schwarzes, bitumenreiches, wasserabweisendes Korrosionsschutzspray für den Unterboden von Fahrzeugen. Es schützt vor Beschädigungen durch Steinschlag, Kratzer und Feuchtigkeit. Es kann mit den meisten gängigen Lacken übersprüht werden.

Sprühdose 500 ml

MATT BLACK

Zettex Matt Black Aerosol ist ein hochwertiger Acrylharzlack mit korrosionsbeständigen Eigenschaften. Er deckt die zu behandelnden Teile optimal und schnell ab, selbst auf Chrom und anderen Lackarten. Er ist farbecht und deckt bereits mit einem Anstrich.



Sprühdose 500 ml

PROTECT WAX

Zettex Protectwax ist ein universelles, schnell trocknendes Schutzwachs zum langfristigen Schutz unbehandelter Metalle vor Rost und Korrosion.



500 ml Sprühdose

Dose 5 L | 50 L Fass

SILVER SPRAY

Zettex Silverspray ist ein schnelltrocknender, übersprühbarer Lack mit sehr hohem Zinkgehalt. Er ist beständig gegen chemische und mechanische Abnutzung und bietet starke Haftung sowie langanhaltenden Schutz.



Sprühdose 500 ml


ZINC SPRAY

HOHER ZINKGEHALT / ALUMINIUM / VERZINKUNG

Zettex Zinkspray ist eine schnelltrocknende, überstreichbare Beschichtung mit sehr hohem Zinkgehalt. Sie ist beständig gegen chemische und mechanische Abnutzung und bietet starke Haftung sowie langanhaltenden Schutz.



Sprühdose 500 ml





PROFI CLEANER

Zettex Profi Cleaner ist ein Entfetter auf Basis von medizinischem Alkohol mit extrem schnellen Verdunstungseigenschaften. Er löst Schmutz und Fett hochwirksam und eignet sich zum Entfernen aller Arten von Klebstoffen und Dichtstoffen. Er hinterlässt keine Rückstände und ist oberflächenschonend.



Sprühdose 500 ml, Dose 1, 5, 25 L

GRAFFITI REMOVER

Zettex Graffiti-Entferner entfernt Graffiti gründlich und schonend von den meisten Oberflächen. Zudem ist Zettex Graffiti-Entferner äußerst wirksam, da er ohne Methylenchlorid auskommt.



Sprühdose 500 ml

AIRJET ECONOMY

Zettex Airjet Economy ist ein Druckluftspray, das speziell für die Entfernung von Schmutz, Staub und anderen oberflächlichen Verunreinigungen entwickelt wurde, wenn die Reinigung mit nassen oder chemischen Produkten nicht zulässig ist.



Sprühdose 500 ml



STAINLESS STEEL SPRAY

Zettex Edelstahl -Spray ist eine transparente Schutzbeschichtung für Metall, Kunststoff und lackierte Oberflächen. Zettex Edelstahl- Spray entfernt schnell und einfach alle Arten von Metall. Es bietet einen hohen Schutz und ist wind- und wasserdicht.

Sprühdose 500 ml



MULTI FOAM

Zettex Multi Foam ist ein universell einsetzbarer Schaumreiniger zur streifenfreien Reinigung aller Arten von Oberflächen, wie z. B. Spiegel, Glas, Kunststoffbildschirme, Keramik, HPL, Textilien, Leder usw. Zettex Multi Foam dringt tief in die Oberfläche ein und bietet hervorragende Reinigungseigenschaften.

Sprühdose 500 ml



TAR REMOVER

Zettex Teerentferner ist ein Spezialreiniger zur Entfernung von Teer, Bitumen, Fett, Öl und Asphaltspritzern von verschiedenen Oberflächen.

Sprühdose 500 ml



CITRONEL CLEANER

Zettex Citronel Cleaner ist ein biologischer Reiniger auf Basis von Zitrustempera. Er entfernt schonend Öle, Fette, Tinte, Klebstoffreste, Bitumen usw. Zettex Citronel Cleaner ist für alle Oberflächen geeignet. Er ist nicht korrosiv und greift die meisten Materialien nicht an, wodurch er besonders sicher in der Anwendung ist.

Sprühdose 500 ml



SECURITY CLEANER

Zettex Security Cleaner ist ein rückstandsfreier Klebstoffentferner , der auf den meisten gängigen Oberflächen sicher angewendet werden kann. Er eignet sich außerdem als vielseitiger Reiniger und Entfetter . Zettex Security Cleaner ist für die meisten Kunststoffe, lackierten und gestrichenen Oberflächen, Vinyl und Glas geeignet.



Sprühdose 500 ml, Dose 1, 5, 25 L

MOUNTING CLEANER

Zettex Mounting Cleaner ist ein kraftvoller und schnell verdunstender Reiniger für alle Arten von Oberflächen. Er entfernt schnell und effektiv Fett, Klebstoffreste, Farbe, Tintenreste sowie alle Arten von Lacken und Beschichtungen.



Sprühdose 500 ml, Dose 5, 25 L, Fass 50, 200 L, IBC 1000 kg

KALTENTFETTER

Zettex Kaltentfetter eignet sich zur Entfernung hartnäckiger Industrieablagerungen wie Fett und Schmierstoffe. Er reinigt effektiv Maschinenteile und Bleche. Auch zur Reinigung fettiger Böden und Wände ist er bestens geeignet. Zettex Kaltentfetter basiert auf leistungsstarken Emulgatoren und Kohlenwasserstofflösungsmitteln mit geringem Verdunstungsverlust.



Dose 5, 25 L, Fass 50, 200 L, IBC 1000 kg

MEGA CLEAN

Zettex Megaclean ist ein schnell verdunstender, acetonbasierter Entfetter . Er eignet sich zur Entfettung aller Arten von Oberflächen, wie z. B. Bremsscheiben, Bremssättel, Zylinder, Motorteile usw.



Sprühdose 500 ml





Zubehör





ZX-100 REINIGUNGSSET

Das Reinigungsset ZX-100 kann in Kombination mit dem Schaumreiniger zur Reinigung sämtlicher Zubehörteile der Druckbehälter verwendet werden .



1 Stück

ZX-200 HANDY SET


Das ZX-200 Handy-Set eignet sich für unebene Dachflächen, auf denen mehr Klebstoff benötigt wird. Das ZX-200 wurde speziell für den Spraybond X100 Foambond entwickelt .



Box 1 Stück

ZX-300 KOMPLETTES SET

Das ZX-300 Komplettset enthält alles, was Sie zur Verarbeitung von Zettex Spraybond X100 Foambond benötigen. Wichtig nach Gebrauch: Verschließen Sie die Pistole mit der Schraube. Schlauch und Pistole dürfen niemals vom Druckbehälter getrennt werden; der Druck muss aufrechterhalten werden. So bleibt das System luftdicht. Dadurch lässt sich das Produkt auch nach zwei Wochen noch einwandfrei verarbeiten, ohne dass der Klebstoff in Schlauch oder Pistole ausgehärtet ist.



Box 1 Stück

DRUCKWALZEN
MIT ODER OHNE VERLÄNGERUNG

Druckwalze zum Aufpressen von HPL oder Furnier auf verklebte Untergründe.



1 Stück

PREMIUM-HANDPISTOLE
MIT ODER OHNE VERLÄNGERUNG

Eine Premium-Multifunktionspistole für die Anwendung aller Spraybond-Produkte (X10–X90). Eine spezielle Düse ermöglicht zudem die Anpassung des Sprühbildes.



Auszugslänge: 61 / 81 / 100 cm

SCHLAUCH

Der Universalschlauch zum Anschluss der Spraybond-Druckbehälter (X10 - X50). Dieser wird sowohl mit dem Schlauch als auch mit der Pistole verbunden.



3,5 m & 5,5 m

PTFE-SCHLAUCH

Der lose PTFE-Schlauch eignet sich zum Sprühen von Zettex Spraybonds , insbesondere für die PU- und Hybrid-basierten Zettex Spraybonds X80 und X90.



3,5 m

PRIMER Z-05

Zettex Primer Z-05 ist eine Polyurethan- und lösemittelbasierte Grundierung. Sie verbessert die Haftung von Polymeren auf porösen Untergründen und schützt die Holzkonstruktion, auf der die Fassadenverkleidung befestigt wird. Außerdem verbessert sie die Haftung von Zettex MS 65 auf zementgebundenen Fassadenverkleidungen.



Dose 1 L



KARTUSCHENPISTOLE

Die Zettex Kartuschenpistole ist eine hochwertige, robuste Kartuschenpistole. Sie ist sehr einfach zu bedienen und mit all unseren Kleb- und Dichtstoffen in Tubenverpackung kompatibel.



ÖKO-HANDWAFFE
MIT ODER OHNE VERLÄNGERUNG

Eine multifunktionale Spritzpistole für die Anwendung all unserer Spraybond-Lacke (X10 – X90). Eine Spezialdüse ermöglicht die Anpassung des Sprühbildes. Die Verlängerung erleichtert die Arbeit.



Reparaturset



Auszugslänge: 61 / 81 / 100 cm

REINIGUNGSTÜCHER

Zettex Reinigungstücher sind praktische Reinigungstücher zum schnellen und einfachen Entfernen von Öl, Klebstoffen, Farbe und Fettrückständen. Sie eignen sich ideal zur Reinigung aller Oberflächen. Zettex Reinigungstücher können auch zur Handreinigung verwendet werden .





KARTUSCHENPISTOLE 600ML FOLIE


Die Zettex Kartuschenpistole 600 ml Foil ist eine geschlossene, manuelle Kartuschenpistole zum Verpacken von Schlauchbeutel bis zu 600 ml. Der Druck wird über den Hebel an der Rückseite der Pistole ausgeübt, der nicht entfernt werden sollte.



Private Label

Als erfahrener und zuverlässiger Akteur im Dachdecker- und Abdichtungsmarkt verfügen wir über umfassende Kenntnisse der geltenden Verpackungs- und Produktanforderungen. Diese Anforderungen erfüllen wir standardmäßig mit größter Sorgfalt, sodass Qualität und Zuverlässigkeit jederzeit gewährleistet sind. Sollten Sie als Kunde jedoch spezielle oder abweichende Wünsche in Bezug auf Verpackung oder Präsentation haben, denken wir gerne aktiv mit Ihnen mit, um gemeinsam die beste Lösung zu realisieren. Zettex bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten im Bereich Private-Label-Verpackungen. Ob farbige oder vorgedruckte Verpackungen, kleinere Füllmengen oder besonders große Gebinde – wir setzen Ihre Wünsche vollständig um. Auch bei der Ausführung und Funktionalität der Verpackung stehen Ihnen zahlreiche Optionen zur Verfügung. Von Ventil und Verschlussrand bis hin zu Tülle und weiteren spezifischen Details können sämtliche Komponenten individuell auf Ihr Produkt und Ihre Markenidentität abgestimmt werden. Dank unserer Flexibilität und Erfahrung erhalten Sie eine Private-Label-Lösung, die nicht nur allen technischen Anforderungen entspricht, sondern auch optimal auf Ihre kommerziellen Zielsetzungen abgestimmt ist.




ZETTEX
www.zettex.com


ZETTEX
30
CONSTRUCT








ZETTEX



THE NETHERLANDS



Zettex Europe BV
Production, R&D & Distribution
Patrijsweg 1, 4791 RV, Klundert
The Netherlands



POLAND



Zettex Industry Sp. z o.o Production
Tropiszewo 11, 82-224 Lichnowy
Poland

Zettex Group B.V.
Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert
The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39
sales@zettex.com
www.zettex.com

ZETTEX

STICK WITH US