ZETTEX

STICK WITH US









PL

Broszura Produktowa

www.zettex.com



WSTĘP DO ZETTEX

Od momentu założenia w 1998 roku, firma Zettex stała się wiodącym producentem wysokiej jakości klejów i uszczelniaczy, w tym polimerów MS, pianek poliuretanowych i klejów kontaktowych. Innowacje były kluczowe od samego początku, a wprowadzenie polimerów MS w 2000 roku było kamieniem milowym.

Dzięki strategicznym inwestycjom i przejęciom firma znacząco zwiększyła zarówno moce produkcyjne, jak i zasięg międzynarodowy. Główne ekspansje obejmują nowe zakłady produkcyjne w Holandii i Polsce. Zettex oferuje rozwiązania pod własną marką oraz pod marką własną, z elastycznymi opcjami kolorów i opakowań. Dzięki nowoczesnym zakładom i silnemu naciskowi na jakość i innowacyjność, produkty są dostarczane szybko i sprawnie.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w sektorach takich jak pokrycia dachowe i przemysł stoczniowy, Zettex doskonale rozumie rynek. Rozwój produktów, kontrola jakości i obsługa klienta stanowią kluczowe elementy naszej strategii. Niniejsza broszura prezentuje pełną gamę produktów: produkty o sprawdzonej jakości, opracowane z myślą o spełnieniu najwyższych standardów.






ZETTEX

ZETTEX














ZETTEX





FAKTY I LICZBY

Oferujemy pełną gamę produktów, obejmującą ponad 200 kolorów i różnorodne opcje opakowań. Dzięki trzem nowoczesnym zakładom produkcyjnym i zrównoważonemu planowaniu produkcji, możemy szybko reagować na potrzeby klientów i zagwarantować stałą jakość. Nasza firma zatrudnia 60 osób i koncentruje się na wysokich standardach produkcji, bezpieczeństwie i zrównoważonym rozwoju, minimalizując ilość odpadów i zapewniając pełną kontrolę procesów dzięki magazynom z certyfikatem ADR i transportowi wewnętrznemu. Nasz zespół sprzedaży i obsługi posprzedażowej wspiera klientów na całym świecie, a także zapewnia ukierunkowany marketing na rynkach lokalnych.

GŁÓWNE KORZYŚCI

Szybko reagujemy, oferując rozwiązania szyte na miarę, sprawną komunikację i krótkie terminy dostaw, dostosowując receptury i procesy do konkretnych potrzeb. Nasze laboratorium badawczo-rozwojowe stale rozwija i udoskonala produkty, aby utrzymać pozycję lidera na rynku i zapewniać najwyższą wydajność.

Wszystkie produkty Zettex są opracowywane i produkowane w Europie, co gwarantuje stałą i niezawodną jakość w porównaniu z masowo produkowanymi alternatywami.

KONTROLA JAKOŚCI

Nasz dział kontroli jakości testuje każdą partię w trakcie i po produkcji, aby zagwarantować najwyższą jakość zarówno świeżo wyprodukowanego produktu, jak i produktu po przyspieszonym starzeniu.
Zachowujemy próbki referencyjne w celu przyszłej weryfikacji i współpracujemy z zaufanymi







dostawcami międzynarodowymi, aby zagwarantować stałą jakość i niezawodność.

WZROST KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY


Przetwarzamy ponad 100 000 paczek dziennie i eksportujemy nasze produkty do co najmniej 52 krajów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz dużych ilości produktów na zamówienie, jesteśmy Twoim partnerem w zakresie jakości, obsługi i innowacji.

BADANIA I ROZWÓJ

Nasz dział badawczo-rozwojowy opracowuje nowe produkty i aktualizuje istniejące receptury, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku. Dzięki szybkiemu mieszaniu i produkcji na małą skalę, szybko tworzymy próbki i prototypy, nie zakłócając głównej produkcji. Przeprowadzamy szeroko zakrojone testy, takie jak wytrzymałość, wydłużenie, lepkość, odporność na warunki atmosferyczne, utwardzanie, twardość, przyczepność i przyczepność początkowa, aby ocenić wydajność. Zespół badawczo-rozwojowy wspiera również klientów, oferując im zindywidualizowane testy i analizy porównawcze.















10. Kleje i uszczelniacze polimerowe MS
17. Kleje i uszczelniacze poliuretanowe
20. Uszczelniacze silikonowe
23. Uszczelniacze akrylowe
25. Pianki poliuretanowe
30. Kleje w sprayu i kontaktowe











39. Taśmy EPDM i primery
43. Różne
46. Spraye techniczne
55. Akcesoria
58. Private Label

Kleje i uszczelniacze polimerowe MS

Nasz polimer MS nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów ani cyny. Co więcej, jego właściwości techniczne przewyższają właściwości tradycyjnych klejów i uszczelniaczy. Poniższe receptury to najlepsze z ponad 60 opracowanych przez nas rodzajów polimerów.





ROOFDETAIL MS 10 POLYMER

Zettex MS 10 Roofdetail to bezrozpuszczalnikowa, samopoziomująca , jednoskładnikowa powłoka uszczelniająca na bazie polimeru MS . MS 10 Roofdetail został opracowany specjalnie do szybkiej i skutecznej hydroizolacji wszelkiego rodzaju detali dachowych , takich jak kopuły, świetliki, otwory wentylacyjne, rynny, podmurówki itp. MS 10 Roofdetail jest gotowy do użycia, szybko schnie i przylega do wszystkich podłoży.

wiadro 5 / 15 / 20 L



ROOFGUARD MS 15 POLYMER

Zettex MS 15 Roofguard to jednoskładnikowy Samopoziomująca membrana dachowa na bazie najnowszej generacji polimerów MS, bez rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów. Membrana nie spływa. Nadaje się do powierzchni poziomych i pionowych. Utwardza się pod wpływem wilgoci w temperaturze pokojowej. Hydroizolacja tarasów, dachów, desek tarasowych, rynien, rur, pęknięć w dachach i ścianach. Hydroizolacja spoin w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. Hydroizolacja ścian piwnic (wewnętrznych i zewnętrznych). Hydroizolacja konstrukcji podziemnych i piwnic. Doskonała przyczepność do podłoży takich jak beton, cegła, metal, szkło, ceramika, drewno i sklejka powlekana, a także metali takich jak aluminium, stal, cynk i miedź.

wiadro 5 / 15 / 20 L



SPRAYBOND MS 20 POLYMER

Zettex MS 20 Spraybond to wysoce płynny, natryskowy polimer MS, odpowiedni do stosowania na każdej powierzchni. Może być stosowany jako klej do dużych powierzchni w budownictwie i przemyśle, przylegając do wszystkich podłoży. Dzięki niskiej lepkości, Zettex MS 20 Spraybond jest bardzo łatwy w natryskiwaniu bez konieczności stosowania wysokiego ciśnienia.

290 ml kartusz	600 ml folia	200 L beczka



ULTRA SEAL MS 25 POLYMER

Zettex MS 25 Ultraseal nadaje się do stosowania na praktycznie każdej powierzchni. Zettex MS 25 Ultraseal może być stosowany do uszczelniania większości typowych połączeń. Zettex MS 25 Ultraseal można malować większością popularnych systemów lakierniczych na bazie wody. Sporadycznie może wystąpić opóźnienie schnięcia. Zaleca się wcześniejsze przetestowanie. Zettex MS 25 Ultraseal nadaje się również jako uszczelniacz w środowiskach chemicznych i wilgotnych.

290 ml kartusz	600 ml folia	200 L beczka



FACADE LM MS 28 POLYMER

Zettex MS 28 Façade LM to wysokiej jakości uszczelniacz na bazie polimeru MS, przeznaczony do uszczelniania spoin dylatacyjnych i wszystkich rodzajów złączy. Polimer ten można nakładać wyłącznie za pomocą wysokiej jakości pistoletu do uszczelniania. Łączy się ze wszystkimi rodzajami metali i konstrukcjami dachowymi. Nadaje się również do EPDM, ołowiu, cynku, miedzi, luster, kamienia, polistyrenu, tworzyw sztucznych, betonu i kamienia naturalnego.

290 ml kartusz	600 ml folia	200 L beczka



CONSTRUCT MS 30 POLYMER

Zettex MS 30 Construct to wszechstronny klej i uszczelniacz dla branży budowlanej, przeznaczony do łączenia wszystkich rodzajów materiałów z wyjątkiem PE i PP. Zettex MS 30 Construct ma szeroki zakres zastosowań i nadaje się do stosowania na każdej powierzchni. Zettex MS 30 Construct jest niezwykle wszechstronny i stanowi rozwiązanie dla każdego zastosowania klejenia.



290 ml kartusz	600 ml folia	200 L beczka



GLAZING MS 35 POLYMER

Zettex MS 35 Glazing to wysokiej jakości, profesjonalny, uniwersalny i malowalny uszczelniacz na bazie polimeru MS. MS 35 Glazing utwardza się pod wpływem wilgoci z powietrza, przekształcając się w trwałą, elastyczną gumę. Zettex MS 35 Glazing został opracowany jako uniwersalny uszczelniacz do szklenia zgodnie z normami NEN 3576/NPR 3577.



290 ml kartusz	600 ml folia	200 L beczka

GRASSBOND MS 40 POLYMER

Zettex MS 40 Grassbond to trwały, jednoskładnikowy klej do sztucznej trawy, który można nakładać na większość popularnych podłoży bez gruntowania. Zettex MS 40 Grassbond jest trwale elastyczny i nie zawiera rozpuszczalników. Klej Zettex MS 40 Grassbond przylega do wszystkich rodzajów sztucznej trawy i może być stosowany na mokrych powierzchniach.



290 ml kartusz	600 ml folia	200 L beczka

FLOOR ADHESIVE MS 44 POLYMER

MS 44 to wysokiej jakości, gotowy do użycia , jednoskładnikowy klej bezrozpuszczalnikowy do klejenia wszystkich rodzajów podłóg na różnych podłożach. Klej do podłóg MS 44 jest łatwy w rozprowadzaniu i szybkoschnący. Klej do podłóg MS 44 można stosować bez gruntowania, również na podłogach ogrzewanych.



600 ml folia	2800 ml folia	10 kg wiadro	20 kg wiadro





FACADE SEALER MS 52 POLYMER

Zettex MS52 Fasada Sealer to gotowy do użycia klej w paście o specjalnych właściwościach do poziomego i pionowego klejenia membran EPDM. Zettex MS52 Façade EPDM Bond to gotowy do użycia klej w paście o specjalnych właściwościach do poziomego i pionowego klejenia membran EPDM. MS52 Façade EPDM Bond zapewnia doskonałą przyczepność do różnych materiałów, w tym membran EPDM, sztywnego PVC, szkła akrylowego , SVS, stali nierdzewnej, kamienia, betonu, betonu komórkowego, ołowiu, drewna i podłoży bitumicznych. Jednostronne klejenie membrany EPDM do różnych podłoży oraz do samej membrany.

600 ml folia

EPDM ADHESIVE MS 50 POLYMER

Zettex MS 50 EPDM Sealer to trwale elastyczny klej i uszczelniacz do wszystkich rodzajów EPDM. Zettex MS 50 EPDM Sealer można stosować na amerykańskim i europejskim EPDM bez użycia podkładu. Przylega również do mokrych powierzchni. MS 50 EPDM Sealer może być również stosowany jako zestaw naprawczy.



290 ml kartusz	600 ml folia	2800 ml folia	200 L beczka

MARINE BOND MS 57 POLYMER

Zettex MS 57 Marine Bond to wysokiej jakości jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie polimeru MS. Zettex MS 57 Marine Bond przylega do wszystkich rodzajów drewna. W niektórych przypadkach można go nakładać bez użycia podkładu.



290 ml kartusz	600 ml folia	200 L beczka

SUPERIOR ICE MS 60 POLYMER

Zettex Ms 60 Polymer Superior ICE to wysokiej jakości klej i uszczelniacz budowlany , który dzięki unikalnej formule może być stosowany również w niskich temperaturach. Produkt utwardza się do -15 stopni Celsjusza i bardzo dobrze przylega m.in. do : poliestru, poliuretanu, pokładów statków, stali nierdzewnej, drewna, aluminium oraz, po konsultacji, ABS itp. Nadaje się również do stosowania na wilgotnych podłożach.

290 ml kartusz	600 ml folia	200 L beczka



SUPERIOR MS 60 POLYMER

Zettex MS 60 Polymer to uniwersalny klej i uszczelniacz budowlany do łączenia wszystkich rodzajów materiałów z wyjątkiem PE i PP. Polimer ten może być stosowany na każdym podłożu, jest niezwykle wszechstronny i zapewnia wymaganą przyczepność. Zettex MS 60 Polymer jest całkowicie wolny od rozpuszczalników, plastyfikatorów, silikonów i izocyjanianów. Zettex MS 60 Polymer posiada certyfikat Isega .



290 ml kartusz	600 ml folia	2800 ml folia	200 L beczka

PANEL BOND MS 65 POLYMER

Zettex MS 65 Panel to jednoskładnikowy polimer utwardzany wilgocią o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Zettex MS 65 został opracowany specjalnie do klejenia najpopularniejszych paneli elewacyjnych. Zettex MS 65 Panel można również stosować do płyt cementowych. Informacje dotyczące użytkowania znajdują się w naszej instrukcji obsługi.



290 ml kartusz	600 ml folia	200 L beczka

HIGH TACK MS 70 POLYMER

Zettex MS 70 High Tack to uniwersalny klej do łączenia wszystkich rodzajów materiałów, z wyjątkiem PE i PP. Zettex MS 70 High Tack charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością początkową i może być stosowany na większości popularnych podłoży. Zettex MS 70 High Tack został opracowany specjalnie do łączenia kamienia, betonu, luster, szkła, gipsu, poliuretanu, PVC, twardych tworzyw sztucznych, emalii, ceramiki, miedzi, ołowiu, cynku, cyny, aluminium, metali, stopów i stali nierdzewnej.



290 ml kartusz	600 ml folia	2800 ml folia	200 L beczka





WINDSHIELD MS 72 POLYMER

Zettex MS 72 Windshield to jednoskładnikowy klej do szyb samochodowych, przeznaczony do trwałego klejenia wszystkich typów szyb w samochodach osobowych, przyczepach kempingowych i nadwoziach. Klej Zettex MS 72 Windshield można nakładać bez użycia podkładu i jest gotowy do jazdy po 1 godzinie w samochodach wyposażonych w dwie poduszki powietrzne. Klej MS 72 Windshield jest trwale elastyczny i nie zawiera rozpuszczalników. Zettex MS 72 Windshield posiada certyfikaty TUV i NCAP.

290 ml kartusz	600 ml folia	200 L beczka



TURBO
MS 75 POLYMER

Zettex MS 75 Polymer High Tack Turbo to uniwersalny, bardzo szybkoschnący klej do łączenia wszystkich rodzajów materiałów, z wyjątkiem PE i PP. Zettex MS 75 High Tack Turbo bazuje na szybko reagującym polimerze, co zapewnia produktowi nie tylko bardzo wysoką przyczepność początkową, ale także bardzo szybki czas schnięcia, osiągając ostateczną wytrzymałość już po 4 godzinach.



290 ml kartusz	600 ml folia	200 L beczka

STRONGBOND
MS 80 POLYMER

Zettex MS 80 Strongbond to niezwykle mocny klej i uszczelniacz spoin konstrukcyjnych do łączenia najpopularniejszych materiałów, z wyjątkiem PE i PP. Zettex MS 80 Strongbond można stosować praktycznie na każdym podłożu. Dzięki wysokiej początkowej przyczepności, Zettex MS 80 Strongbond idealnie nadaje się do stosowania w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i offshore.



290 ml kartusz	600 ml folia	200 L beczka

FR300 HYBRID

Zettex FR 300 to wysokiej jakości i trwały, jednoskładnikowy klej ognioodporny na bazie polimeru MS . Ten uszczelniacz nadaje się do ognioodpornego klejenia wszystkich rodzajów podłoży w budownictwie i przemyśle. Zettex FR 300 jest również odporny chemicznie i trwale elastyczny. Uszczelniacz jest ognioodporny do 4 godzin. Zettex FR 300 można malować większością powszechnie stosowanych farb; zaleca się wcześniejsze przetestowanie.



310 ml kartusz

ZETTEX

Kleje i uszczelniacze poliuretanowe

W ciągłym poszukiwaniu bardziej ekologicznych i ekologicznych rozwiązań i zastosowań, udało nam się stworzyć produkty PU wolne od izocyjanianów i rozpuszczalników, posiadające najważniejsze atesty i certyfikaty. Oprócz przyjazności dla środowiska, produkt ten oferuje wiele innych korzyści w trakcie użytkowania. Okres przydatności do użycia został wydłużony do 18 miesięcy, nie kurczy się, utwardza się bardzo szybko, a klej PU nie reaguje z delikatnymi powierzchniami.



PU 20 CONSTRUCTION SEALANT

Zettex PU 20 to trwale elastyczny, jednoskładnikowy uszczelniacz do szczelin dylatacyjnych na bazie poliuretanu. Jest to uszczelniacz o niskim module sprężystości, doskonałych właściwościach wiążących oraz odporności na starzenie i warunki atmosferyczne. PU 20 został opracowany specjalnie do uszczelniania pionowych szczelin dylatacyjnych i szczelin dylatacyjnych.



310 ml kartusz	600 ml folia

PU 40 CONNECTION SEALANT

Zettex PU 40 to trwale elastyczny, jednoskładnikowy klej i uszczelniacz na bazie poliuretanu. Nadaje się do stosowania na praktycznie wszystkich popularnych podłożach w budownictwie i przemyśle. Zettex PU 40 charakteryzuje się doskonałymi właściwościami klejącymi i nadaje się również do poziomych dylatacji i spoin konstrukcyjnych.





310 ml kartusz	600 ml folia

PU 50 CAR BODY SEALANT AND ADHESIVE

Zettex PU 50 to trwale elastyczny, jednoskładnikowy klej i uszczelniacz na bazie poliuretanu . Opracowany specjalnie do budowy i naprawy nadwozi samochodowych. Spełnia wysokie wymagania jakościowe przemysłu motoryzacyjnego . W pełni utwardzony produkt charakteryzuje się wysoką twardością Shore'a i wysoką odpornością na wibracje.



310 ml kartusz	600 ml folia



PU 70 STRONG WINDSHIELD ADHESIVE

Zettex PU 70 to trwale elastyczny, jednoskładnikowy klej do szyb samochodowych na bazie poliuretanu. Zettex PU 70 to niezwykle mocny klej do klejenia praktycznie każdego podłoża w przemyśle morskim, offshore, lotniczym oraz w branży ciężarówek i przyczep.



310 ml kartusz	600 ml folia

PU 75 ULTRA STRONG VEHICLE ADHESIVE

Zettex PU 75 to trwale elastyczny, jednoskładnikowy klej do szyb samochodowych na bazie poliuretanu. Zettex PU 75 nadaje się do uszczelniania wszystkich rodzajów szyb w przemyśle motoryzacyjnym . Zettex PU 75 zapewnia gotowość do jazdy po 2 godzinach w połączeniu z 2 poduszkami powietrznymi. Zettex PU 75 należy nakładać w połączeniu z podkładem Zettex Glass Primer. Zettex PU 75 charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV , warunki atmosferyczne i starzenie.



310 ml kartusz	600 ml folia

PU 80 ULTRA FAST INDUSTRIAL VEHICLES ADHESIVE

Zettex PU 80 to jednoskładnikowy, szybkoschnący, elastyczny i bardzo wysokiej jakości klej poliuretanowy do bezpośredniej produkcji i szklenia dużych pojazdów, takich jak ciężarówki i pociągi. Zettex PU 80 zapewnia gotowość do jazdy po 30 minutach w połączeniu z 2 poduszkami powietrznymi. Zettex PU 80 należy nakładać w połączeniu z podkładem Zettex Glass Primer. Zettex PU 80 jest wyjątkowo odporny na promieniowanie UV , warunki atmosferyczne i starzenie.



310 ml kartusz	600 ml folia

Silikon

Uszczelniacze silikonowe to najpopularniejsze uszczelniacze na rynku. Z tego powodu, naszym zdaniem, występuje nadpodaż różnych wariantów w tej grupie produktów. Stawiamy na prostotę. Oferujemy Państwu wyłącznie najlepsze formuły spośród wszystkich dostępnych na rynku typów. Zapoznaj się z naszą prostą, a jednocześnie niezwykle przydatną linią produktów tutaj.





ACETOXY SILICONE SANITARY 120

Zettex Acetoxy Sanitary Silicone to jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie acetoksy (kwasu octowego). Właściwości: Pozostaje miękki i trwale elastyczny. Doskonała odporność na pleśń i bakterie, formuła antybakteryjna. Wysoka odporność na promieniowanie UV . Nie nadaje się do malowania . Odporny na chlor. Trwały, nie blaknie.

310 ml kartusz	600 ml folia

NEUTRAL SILICONE OXIME 200



Zettex Neutral Silicone Oxime to jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie silikonu utwardzanego oksymem (system neutralny). Właściwości: Pozostaje trwale miękki i elastyczny. Bezwonny, bezkwasowy. Wysoka odporność na promieniowanie UV . Nie nadaje się do malowania . Trwałe, nieblaknące wykończenie. Odporny na działanie chloru.

310 ml kartusz	600 ml folia

NEUTRAL SILICONE SANITARY 220

Zettex Neutral Silicone Sanitary to uniwersalny uszczelniacz na bazie oksymu o doskonałych właściwościach przeciwgrzybiczych i antybakteryjnych. Zettex Neutral Silicone Sanitary jest trwały i odporny na promieniowanie UV , dzięki czemu idealnie nadaje się do uszczelniania wszelkiego rodzaju spoin w łazienkach, basenach, saunach i innych wilgotnych pomieszczeniach. Zettex Neutral Silicone Sanitary przylega do wszystkich powszechnie stosowanych powierzchni bez konieczności stosowania podkładu i jest bardzo łatwy do wygładzenia



310 ml kartusz	600 ml folia

ACETOXY SILICONE GP 100

Zettex Acetoxy Silicone GP to uniwersalny silikonowy uszczelniacz na bazie kwasu octowego do wszystkich spoin w budownictwie i przemyśle. Dzięki swoim wszechstronnym właściwościom, Acetoxy Silicone GP idealnie nadaje się do konstrukcji i spoin na materiałach takich jak szkło, metal, ceramika, drewno i beton. Zettex Acetoxy Silicone GP jest trwale elastyczny, odporny na promieniowanie UV i nie blaknie.

310 ml kartusz	600 ml folia



ALCOXY SILICON SANITARY 300

Zettex Alcoxy Silicone Sanitary to wysokiej jakości jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie Alcoxy. Silikon sieciujący (system neutralny). Właściwości: Trwale miękki i elastyczny. Bezwonny i bezkwasowy. Doskonała odporność na pleśń i bakterie. Wysoka odporność na promieniowanie UV. Nadaje się do kontaktu z żywnością zgodnie z normami HACCP i ISEGA. Certyfikowany zgodnie z ISO 11600-F&G 25LM. Nie nadaje się do malowania . Trwały i nie blaknie.

310 ml kartusz

SANITARY SILICONE MEKO FREE 400

Zettex Sanitary Silicone Meko Free to wysokiej jakości , niskoemisyjny, neutralny silikonowy uszczelniacz na bazie alkoksy . Zettex Sanitary Silicone Meko Free to wszechstronny uszczelniacz do wszystkich rodzajów powierzchni i warunków. Doskonale przylega do wszystkich powszechnie stosowanych powierzchni w budownictwie i przemyśle, a także może być stosowany do wszystkich rodzajów kamienia naturalnego. Doskonała odporność na pleśń i promieniowanie UV . Najlepszy, wszechstronny uszczelniacz na bazie silikonu!

310 ml kartusz	400 ml folia	600 ml folia

FR200 SILICONE SEALANT

Zettex FR 200 to jednoskładnikowy, ognioodporny, neutralny uszczelniacz silikonowy. Zettex FR 200 jest bardzo elastyczny i można go stosować na dowolnym podłożu. Zettex FR 200 nie nadaje się do malowania . Zettex FR 200 charakteryzuje się odpornością ogniową do 4 godzin.

310 ml kartusz



HT 300 PACKING SEALER SILICON 500

Uszczelniacz silikonowy Zettex HT 300 to silikonowy uszczelniacz na bazie kwasu acetoksylowego , który utwardza się pod wpływem wilgoci atmosferycznej i tworzy trwale elastyczne uszczelnienie o doskonałej odporności na wysokie temperatury, oleje mineralne, rozcieńczone kwasy, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Uszczelniacz silikonowy Zettex HT 300 został opracowany specjalnie do stosowania w obszarach, w których wymagana jest odporność na wysokie temperatury.

200 ml pressure pack

HT 300 HIGH TEMPERATURE SILICON 500

Zettex Easy Silicone HT 300 to silikonowy uszczelniacz na bazie acetoksy , który utwardza się pod wpływem wilgoci atmosferycznej i tworzy trwale elastyczne uszczelnienie o doskonałej odporności na wysokie temperatury, oleje mineralne, rozcieńczone kwasy, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Zettex Easy Silicone HT 300 został opracowany specjalnie do stosowania w środowiskach, w których wymagana jest odporność na wysokie temperatury.

310 ml kartusz



ZETTEX

Akrylany

Uszczelniacz akrylowy jest stosowany na całym świecie w zastosowaniach, w których spoiny nieruchome wymagają zamalowania po uszczelnieniu. Dzięki unikalnej formule na bazie wody, uszczelniacz akrylowy Zettex jest łatwy w aplikacji, prosty w użyciu i można go bez problemu zamalować . Dostępne są specjalnie opracowane formuły do różnych zastosowań. Poniżej znajdziesz nasze najpopularniejsze formuły.





EXTERIOR
FLEXCRYL

Zettex Flexcryl Exterior to wysokiej jakości impregnat , który można malować praktycznie wszystkimi rodzajami farb. Zettex Flexcryl Materiał Exterior doskonale nadaje się do stosowania na zewnątrz, jest odporny na wilgoć i promieniowanie UV.

310 ml kartusz

UNIVERSAL
FLEXCRYL

Zettex Flexcryl to plastyczno -elastyczny, jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie wody, który szybko utwardza się poprzez odparowanie wody. Służy do uszczelniania spoin wykończeniowych i wypełniania pęknięć wewnątrz pomieszczeń. Zettex Flexcryl tworzy trwałe, elastyczne uszczelnienie, które można malować.

310 ml kartusz



NON-CRACK
FLEXCRYL

Zettex Flexcryl non-crack to plastoelastyczny , jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie wody, który szybko utwardza się poprzez odparowanie wody. Służy do uszczelniania spoin wykończeniowych i wypełniania pęknięć w ścianach wewnętrznych. Stosowanie Zettex Flexcryl zapobiega pękaniu warstw farby.

310 ml kartusz



STRUCTURE
FLEXCRYL

Zettex Flexcryl Structure to plastoelastyczny , jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie wody z dodatkiem kruszywa teksturowanego. Uszczelniacz szybko utwardza się poprzez odparowanie wody i jest stosowany do uszczelniania spoin i wypełniania pęknięć wewnątrz pomieszczeń. Zettex Flexcryl Struktura tworzy trwałe, elastyczne uszczelnienie i można ją malować. Zettex Flexcryl Struktura zapewnia strukturalne wykończenie.

310 ml kartusz



FR100
ACRYLATE

Zettex FR 100 to elastyczny, jednoskładnikowy, ognioodporny uszczelniacz akrylowy. Zettex FR 100 jest ognioodporny do 4 godzin. Zettex FR 100 jest zalecany do wszystkich rodzajów suchych podłoży i spoin, które rozszerzają się do 12,5%. Zettex FR 100 może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń i nadaje się do malowania.

310 ml kartusz



Pianki PU

Ze względu na coraz surowsze przepisy, branża budowlana wymaga dziś inteligentniejszych rozwiązań izolacyjnych. Z tego powodu praca bez pianki poliuretanowej jest nie do pomyślenia. Zettex produkuje rozwiązania PU, które przyczyniają się do wzrostu efektywności energetycznej budynków.
Zamocowanie mechaniczne nie powoduje utraty wytrzymałości. Pianki poliuretanowe Zettex zostały opracowane specjalnie z myślą o Twoich potrzebach. Niezależnie od tego, czy chodzi o klejenie, czy uszczelnianie, zawsze znajdziesz produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Poniższe produkty to tylko wybrane z naszych najczęściej produkowanych receptur.



PU FOAM HH PU FOAM - FILLER

Zettex Purfoam HH to trwała i szybkoschnąca, jednoskładnikowa pianka izolacyjno-montażowa. Opracowana specjalnie do uszczelniania i wypełniania spoin oraz połączeń elementów budowlanych. Piana utwardza się pod wpływem wilgoci. Piana Zettex PU Foam HH charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do najpopularniejszych materiałów budowlanych, takich jak kamień, beton, metal oraz różnego rodzaju tworzyw sztucznych (styren, sztywna pianka poliuretanowa, poliester, twarde PCV).

750 ml aerozol z aplikatorem słomkowym



GUNFOAM NBS PU FOAM - FILLER

Zettex Gunfoam NBS to trwała i szybkoschnąca, jednoskładnikowa piana izolacyjno-montażowa. Opracowana specjalnie do uszczelniania i wypełniania spoin oraz połączeń elementów budowlanych. Piana utwardza się pod wpływem wilgoci. Zettex Gunfoam NBS charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do najpopularniejszych materiałów budowlanych, takich jak kamień, beton, metal oraz różnego rodzaju tworzywa sztuczne (styren, sztywna pianka poliuretanowa, poliester, twarde PCV).



750 ml aerozol do pistoletu

PU FOAM 2 in 1 HH/NBS PU FOAM - FILLER

Zettex Purfoam HH to trwała i szybkoschnąca, jednoskładnikowa pianka izolacyjno-montażowa. Opracowana specjalnie do uszczelniania i wypełniania spoin oraz połączeń elementów budowlanych. Piana utwardza się pod wpływem wilgoci. Piana Zettex PU Foam HH charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do najpopularniejszych materiałów budowlanych, takich jak kamień, beton, metal oraz różnego rodzaju tworzyw sztucznych (styren, sztywna pianka poliuretanowa , poliester, twarde PCV).

750 ml aerozol z aplikatorem słomkowym



WINTERFOAM FILLING PU FOAM

Zettex Winterfoam to trwała i szybkoschnąca, jednoskładnikowa pianka izolacyjno-montażowa przeznaczona do uszczelniania i wypełniania spoin, szwów i połączeń elementów budowlanych. Piana Zettex Winterfoam została opracowana specjalnie do stosowania w temperaturach ujemnych do -30°C. Utwardza się pod wpływem wilgoci. Piana Zettex Winterfoam charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do najpopularniejszych materiałów budowlanych, takich jak kamień, beton, metal oraz różnego rodzaju tworzywa sztuczne (styropian, sztywna pianka poliuretanowa, poliester, twarde PCV).

750 ml aerozol do pistoletu



STONEFIX
FIXING PU FOAM

Zettex Stonefix to jednoskładnikowy klej poliuretanowy do klejenia bloczków i kamieni. Zettex Stonefix jest bardzo ekonomiczny w użyciu. Do aplikacji wymagany jest pistolet piankowy Zettex Foamgun . Zettex Stonefix tworzy mocną spoinę klejową w ciągu 30 minut i posiada certyfikat zgodności z najsurowszymi normami budowlanymi.

750 ml aerozol do pistoletu





STONEFIX HH
FIXING PU FOAM

Zettex Stonefix to jednoskładnikowy klej poliuretanowy do klejenia bloczków i kamieni. Zettex Stonefix jest bardzo ekonomiczny w użyciu. Do aplikacji wymagany jest pistolet piankowy Zettex Foamgun . Zettex Stonefix tworzy mocną spoinę klejową w ciągu 30 minut i posiada certyfikat zgodności z najsurowszymi normami budowlanymi.

500 ml aerozol do pistoletu



ELASTIC GUNFOAM B2
FILLING PU FOAM

Zettex Elastic Piana B2 to pianka trwale elastyczna, opracowana specjalnie z myślą o kompensacji ruchów podłoży i spoin. Dzięki temu doskonałe właściwości izolacji akustycznej i termicznej między elementami, takimi jak spoiny ram okiennych, są zachowane przez długi czas. Dzięki specjalnemu składowi produkt może być stosowany w temperaturach do -10°C. Projekt i produkcja tego produktu spełniają surowe wymogi norm jakości ISO 9001/EN 29001.

750 ml aerozol do pistoletu



PU FIX
FIXING PU FOAM

Zettex PU Fix to klej do kamienia o wyjątkowo szybkim wiązaniu, który można stosować do klejenia wszystkich rodzajów kamienia, ceramiki i granitu. Zettex PU Fix można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zettex PU Fix schnie bardzo szybko i charakteryzuje się wyjątkowo wysoką wytrzymałością na rozciąganie.

750 ml aerozol do pistoletu



FIRE FOAM FILLER

Piana ognioodporna Zettex Fire Foam to jednoskładnikowa, ognioodporna pianka poliuretanowa. Ta utwardzona piana ognioodporna działa jako doskonały izolator termiczny i akustyczny o silnych właściwościach klejących. Piana ognioodporna Zettex przylega do różnych podłoży, z wyjątkiem PTFE, polietylenu i silikonu. Piana jest wrażliwa na promieniowanie UV i światło słoneczne. Piana ognioodporna Zettex idealnie nadaje się do ognioodpornego montażu ram okiennych i drzwiowych, ognioodpornego i dymoszczelnego uszczelniania wszystkich otworów w ścianach, podłogach i dachach oraz innych zastosowań, w których wymagane są właściwości ognioodporne. Piana ognioodporna Zettex przylega do większości popularnych materiałów budowlanych: betonu, cegły, tynku, styropianu, PCV, metali i elementów drewnianych.

750 ml aerozol do pistoletu



2K FOAM
FILLING PU FOAM

Zettex Sprayfoam 2K to wysokiej jakości, elastyczna, hermetyczna, dwuskładnikowa pianka natryskowa . Ta pianka natryskowa jest gotowa do użycia i może być nakładana za pomocą pistoletu natryskowego Zettex z odpowiednią dyszą. Zettex Sprayfoam 2K idealnie nadaje się do szybkiego i łatwego nakładania warstwy izolacji termicznej na wszystkie powszechnie stosowane podłoża w budownictwie i przemyśle. Dzięki swojemu unikalnemu składowi produkt może być stosowany do wielu zastosowań: izolacji termicznej ścian, sufitów i podłóg; izolacji trudno dostępnych miejsc lub podłoży z mostkami termicznymi; uszczelniania drzwi, strychów, garaży, zbiorników, naczyń, przewodów kominowych lub wentylacyjnych oraz piwnic. Może być również stosowana jako zamiennik cementu do uszczelniania ram okiennych.

11 kg składnik A, 11 kg składnik B

SPRAYFOAM
FILLING PU FOAM

Zettex PU Sprayfoam to uniwersalna, wysokiej jakości, jednoskładnikowa pianka natryskowa, idealna do izolacji termicznej i akustycznej ścian i sufitów. Natryskiwana jest równomiernie na wszystkie powierzchnie powszechnie stosowane w budownictwie i przemyśle, a także uszczelnia wszystkie łączenia i detale. Pianka Zettex PU Sprayfoam to bardzo przystępna cenowo i wysokiej jakości alternatywa dla istniejących materiałów izolacyjnych, takich jak EPS, wełna szklana XPS, wełna mineralna itp. Pianka Zettex PU Sprayfoam nie zawiera toksycznych freonów (CFC) i zawiera biogaz.

750 ml aerozol do pistoletu







LANDSCAPING FOAM ADHESIVE

Zettex Landscaping Foam Black to czarna, rozprężna pianka poliuretanowa, opracowana tak, aby naturalnie wtapiać się w krajobraz. Piana ta jest bezpieczna dla ryb i roślin, dlatego idealnie nadaje się do projektów ogrodniczych. Nadaje się jako klej do kamienia i betonu. Do wykańczania elementów kamiennych i drewnianych. Zettex Landscaping Piana Foam Black nadaje się do mocowania sztucznych roślin w doniczkach (ceramicznych), wypełniania zewnętrznych szczelin/pustek w fundamentach oraz dziur w drzewach.



500 ml aerozol z aplikatorem słomkowym

FOAM CLEANER

Zettex Foam Cleaner to silny środek czyszczący służący do usuwania pozostałości nieutwardzonego poliuretanu.



500 ml aerozol

Kleje w sprayu i kontaktowe

Zettex jest wiodącym producentem klejów kontaktowych. Z biegiem lat nasza specjalizacja rozszerzyła się o opracowywanie i napełnianie zbiorników ciśnieniowych klejami kontaktowymi. Produkujemy i napełniamy wiele różnych rodzajów klejów w różnych opakowaniach. Oferujemy naszym klientom wszystkie rodzaje klejów, aby skleić nawet najbardziej wymagające powierzchnie w najbardziej efektywny sposób. Nasza oferta jest szeroka, doskonała w użyciu i bardzo ekonomiczna. Jak już wyjaśniliśmy, jesteśmy ekspertami na tym dynamicznym rynku!







SPRAYBOND X10
UNIVERSAL

Zettex Spraybond X10 to szybkoschnący, uniwersalny klej w sprayu do szybkiego i precyzyjnego klejenia wykładzin podłogowych, pianki, korka, materiałów izolacyjnych, gumy, tektury oraz najpopularniejszych materiałów drewnianych i budowlanych. Zettex Spraybond X10 charakteryzuje się odpornością na temperaturę do 55°C.



500 ml aerozol	21,9 kg naczynie ciśnieniowe

SPRAYBOND X15
ISOTACK

Zettex Spraybond X15 to unikalny klej, który można nakładać jednostronnie, aby skutecznie i ekonomicznie łączyć najpopularniejsze materiały izolacyjne. Dzięki wysokiej zawartości części stałych , Zettex Spraybond X15 jest bardzo mocny i uniwersalny do wszystkich podłoży. Zettex Spraybond X15 charakteryzuje się odpornością na temperaturę do 70°C.



500 ml aerozol	21,9 kg naczynie ciśnieniowe

SPRAYBOND X20
MISTY

Zettex Spraybond X20 to niezwykle szybkoschnący, uniwersalny klej w sprayu do szybkiego i precyzyjnego klejenia gumy, drewna, skóry, korka i laminatów HPL. Zettex Spraybond X20 charakteryzuje się odpornością na temperaturę do 110°C.



500 ml aerozol	18,9 kg naczynie ciśnieniowe

SPRAYBOND X30
MULTIPURPOSE

Zettex Spraybond X30 to wysokiej jakości, odporny na temperaturę klej kontaktowy do klejenia najpopularniejszych podłoży w budownictwie i przemyśle. Zettex Spraybond X30 Universal nadaje się do klejenia gumy, korka, linoleum, drewna, HPL, polieteru itp. Zettex Spraybond X30 Universal charakteryzuje się odpornością na temperaturę do



500 ml aerozol	750 ml aerozol
18,9 kg naczynie ciśnieniowe	

SPRAYBOND X40
HIGH SOLIDS

Zettex Spraybond X35 to wysokiej jakości, odporny na wysoką temperaturę klej kontaktowy do klejenia amerykańskiego i europejskiego EPDM do wszystkich podłoży. Zettex Spraybond X35 posiada certyfikat BDA dla wielu rodzajów podłoży, zarówno pod względem odporności na starzenie, jak i obciążenia wiatrem.



500 ml aerozol	750 ml aerozol
18,9 kg naczynie ciśnieniowe	

SPRAYBOND X45
PREMIUM

Zettex Spraybond X40 to wysokiej jakości, odporny na temperaturę klej kontaktowy do klejenia różnych materiałów dachowych, takich jak EPDM, TPO i guma. Zettex Spraybond X40 High Solids można nakładać na większość popularnych podłoży, takich jak drewno, stal, izolacja z aluminiowym podkładem (z włókniną i bez) oraz bitum.



500 ml aerozol	750 ml aerozol
18,9 kg naczynie ciśnieniowe	

SPRAYBOND X35
EPDM

Zettex Spraybond X45 to wysokiej jakości, odporny na temperaturę klej kontaktowy na bazie poliuretanu i węgla. Nadaje się do klejenia różnych materiałów dachowych do wszystkich rodzajów podłoży.

500 ml aerozol	750 ml aerozol
18,9 kg naczynie ciśnieniowe	



SPRAYBOND X47 CLEANER



Zettex Spraybond X47 to środek czyszczący na bazie acetonu przeznaczony do płukania węży i pistoletów. Można go również stosować do usuwania pozostałości nieutwardzonego kleju. Zettex Spraybond X47 jest gotowy do użycia, ekonomiczny i wydłuża żywotność urządzeń natryskowych. Do czyszczenia węży i pistoletów. Nadaje się również do usuwania pozostałości nieutwardzonego kleju.

22 L naczynie ciśnieniow

SPRAYBOND X50 EPS/XPS



Zettex Spraybond X50 to wysokiej jakości klej kontaktowy, niezawierający rozpuszczalników i plastyfikatorów, do klejenia wszystkich rodzajów EPS, XPS i PU. Zapewnia szybkie i skuteczne klejenie wszystkich podłoży wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak EPS, XPS i PU. Klej nie wnika w powierzchnię i w żaden sposób jej nie uszkadza. W przypadku zastosowań dachowych należy sprawdzić, czy odporność termiczna jest wystarczająca. Zettex Spraybond X50 to klej bezrozpuszczalnikowy, niezwykle wydajny, szybkoschnący, uniwersalny i gotowy do użycia.

500 ml aerozol	18,9 kg naczynie ciśnieniow

SPRAYBOND X70 PRIMER



Zettex X70 Primer to gotowy do użycia, uniwersalny, jednoskładnikowy podkład na bazie żywic syntetycznych i kauczuków. Zettex X70 Primer został opracowany specjalnie do wzmacniania wszelkiego rodzaju podłoży, na których mają być stosowane samoprzylepne membrany dachowe. Oprócz odporności na ciepło, zapewnia również wzmocnienie podłoża, na którym będzie montowane pokrycie dachowe. Zettex X70 Primer to niezastąpiony produkt przy rozpoczynaniu aplikacji samoprzylepnych membran dachowych. Nadaje się do gruntowania samoprzylepnych membran dachowych na następujących podłożach: nieobrobionych podłożach metalowych, materiałach bitumicznych, drewnie i betonie, tworzywach sztucznych oraz laminowanych materiałach izolacyjnych.

500 ml aerozol	14 / 18,9 kg naczynie ciśnieniow

SPRAYBOND X90 HYBRID



Zettex Spraybond X90 Hybrid to wysokiej jakości hybrydowy klej polimerowy, wolny od rozpuszczalników i plastyfikatorów, do jednostronnego natryskiwania i klejenia wszelkiego rodzaju pokryć dachowych i podłóg. Zapewnia szybkie i łatwe klejenie wszelkiego rodzaju pokryć dachowych i podłóg, takich jak podłoża z PVC, EPDM, TPO, bitumu, linoleum, marmoleum oraz poliuretanu. Klej nie wnika w powierzchnię i w żaden sposób jej nie uszkadza.

22 L naczynie ciśnieniow



SPRAYBOND X100 FOAMBOND



Zettex X100 Foambond to jednoskładnikowy klej poliuretanowy (w pojemniku ciśnieniowym) do klejenia styropianu (EPS). Dzięki wysokiej przyczepności początkowej klej może być również stosowany w systemach ociepleń ścian. Zettex X100 Foambond może być stosowany na membranach dachowych bitumicznych, szlifowanych lub z płatkami łupkowymi. Możliwe jest klejenie pionowe. Można go również stosować na płytach ze stali nierdzewnej, betonie, włóknocementie i gazobetonie. Można go stosować na drewnie, twardym PVC, gipsie i bitumie, ale nie na PE, PTFE i PP. Zaleca się wykonanie testu przyczepności niezależnie od podłoża. Pozwoli to określić, czy Zettex X100 Foambond zapewnia optymalną przyczepność.

750 ml aerozol	14,4 kg naczynie ciśnieniow

S10 EASYCONTACT



Zettex Easycontact S10 to szybkoschnący, uniwersalny klej kontaktowy. Zettex Easycontact S10 nadaje się do klejenia praktycznie wszystkich powszechnie stosowanych materiałów w budownictwie i przemyśle. Easycontact S10 można nakładać pędzlem lub wałkiem i nie zawiera DCM.

1/2,5/5/10/25 kg puszka	50/200 L beczka
1000 kg IBC	

S20 EASYCONTACT



Zettex Easycontact S20 to bardzo szybkoschnący, uniwersalny klej kontaktowy. Zettex Easycontact S20 nadaje się do klejenia praktycznie wszystkich powszechnie stosowanych materiałów w budownictwie i przemyśle. Można go nakładać pędzlem lub wałkiem i nie zawiera DCM .

1/2,5/5/10/25 kg puszka	50/200 L beczka
1000 kg IBC	

S25 SPLICE ADHESIVE



Zettex Easycontact S25 Splice Adhesive to gotowy do użycia klej kontaktowy do łączenia zakładek na wszystkich rodzajach EPDM. Klej może być również stosowany do łączenia nieutwardzonej taśmy uszczelniającej z utwardzonym EPDM, najlepiej w połączeniu z uszczelniaczem MS 50 EPDM , a także do łączenia nakładek EPDM z płaskim, suchym podłożem (takim jak drewno, beton, metal lub guma EPDM). Nadaje się również do łączenia membran EPDM, takich jak FPA, z wyżej wymienionymi podłożami. Klej nie nadaje się do EPS, XPS ani PVC.

1000 kg IBC



EASYCONTACT S30-B

Zettex Easycontact S30 łączy szeroką gamę materiałów, takich jak drewno, metal, guma, tkaniny, większość rodzajów tworzyw sztucznych, polietylen i beton. Zettex S30 idealnie nadaje się do klejenia w zastosowaniach wymagających wysokiej początkowej przyczepności. Zettex S30 jest również wysoce odporny na ciepło i ma czas otwarty wynoszący kilka godzin, pod warunkiem ochrony przed zanieczyszczeniami. Niektóre winyle zawierają dużą ilość plastyfikatorów, które mogą migrować i zmniejszać przyczepność kleju. W razie wątpliwości należy najpierw przetestować!






1/2,5/5/10/25 kg puszka	50/200 L beczka	1000 kg IBC

EASYCONTACT S30-S

Zettex Easycontact S30S to gotowy do użycia, bardzo mocny, wodoodporny klej kontaktowy w sprayu o bardzo wysokiej zawartości części stałych, przeznaczony do szybkiego i skutecznego klejenia wszystkich rodzajów europejskiego i amerykańskiego EPDM do najpopularniejszych podłoży. Zettex Easycontact S30S nadaje się również do klejenia TPO, gumy i HPL. Zettex Easycontact S30S charakteryzuje się doskonałą odpornością na długotrwałe działanie wysokiej temperatury i czasem schnięcia do kilku godzin.



1/2,5/5/10/25 kg puszka	50/200 L beczka	1000 kg IBC



EASYCONTACT S40

PVC ADHESIVE



Klej Zettex S40 PVC to klej kontaktowy na bazie rozpuszczalnika, opracowany specjalnie do gołych lub niepodpartych membran dachowych z PVC. Klej Zettex S40 PVC charakteryzuje się wysoką zawartością części stałych i doskonałą przyczepnością, a jednocześnie spełnia wszystkie przepisy dotyczące lotnych związków organicznych (LZO).

1/2,5/5/10/25 kg puszka	50/200 L beczka	1000 kg IBC

EASYCONTACT S70

PRIMER



Zettex Easycontact S70 Primer to gotowy do użycia, jednoskładnikowy, uniwersalny podkład na bazie żywic syntetycznych i kauczuków, nakładany wałkiem. Zettex Easycontact S70 Primer został opracowany specjalnie do wzmacniania wszelkiego rodzaju podłoży, na których mają być stosowane samoprzylepne membrany dachowe. Do gruntowania samoprzylepnych membran dachowych na następujących podłożach: niepowlekane podłoża metalowe, materiały bitumiczne, drewno i beton, tworzywa sztuczne oraz laminowane materiały izolacyjne.


0,8/4,2/12,5 kg puszka

S90 FLEECEBACKED



Zettex S90 Fleecebacked to gotowy do użycia klej poliuretanowy do szybkiego i skutecznego klejenia EPDM, PVC lub TPO na podkładzie z włókniny . Nadaje się do PVC, betonu, betonu komórkowego, zmineralizowanych pokryć dachowych bitumicznych, starych pokryć dachowych bitumicznych, izolacji laminowanych, drewna itp. Możliwe jest również klejenie do izolacji nielaminowanej, ale ważne jest, aby nakładać klej cienką warstwą.

5 / 10 L puszka





PU 100
ISOBOND

Zettex Isobond PU100 to jednoskładnikowy klej poliuretanowy do klejenia EPS, XSP, PIR, PUR, mineralnych materiałów izolacyjnych, wełny mineralnej, korka i innych rodzajów pianki. Dzięki wysokiej przyczepności początkowej klej może być również stosowany w systemach izolacji ścian. Zettex Isobond PU100 może być stosowany na bitumicznych membranach dachowych, z płatkami łupka lub bez. Możliwe jest klejenie pionowe. Można go również stosować na blachach ze stali nierdzewnej, betonie, włóknocementie i gazobetonie. Można go stosować na drewnie, twardym PVC, gipsie i bitumie, ale nie na PE, PTFE i PP. Zaleca się wykonanie próby przyczepności, niezależnie od podłoża.

2/5 kg puszka

PU 120
EPDM FIX

EPDM Fix PU120 to wysokiej jakości, jednoskładnikowy, rozpuszczalnikowy klej poliuretanowy do klejenia wszystkich rodzajów EPDM do różnych podłoży. EPDM Fix PU120 przylega praktycznie do wszystkich podłoży budowlanych, takich jak beton, drewno, bitum, stal itp. Nie nadaje się do klejenia nieobrobionego EPS. W przypadku wątpliwości co do przydatności podłoża do stosowania PU120, zalecamy wykonanie próby przyczepności.

2/5 kg puszka

WB46 EPDM ADHESIVE

Klej Zettex WB46 EPDM to gotowy do użycia, jednoskładnikowy klej na bazie wody do klejenia wszystkich rodzajów EPDM i TPO do chłonnych, poziomych podłoży, takich jak drewno, beton, mur i inne materiały. Zettex WB46 można nakładać jednostronnie na suche, odpylone i odtłuszczone powierzchnie.





10/20 L wiadro, 1, 2,5/5/10 L kanister




SPRAYBOND X46
WATERBASED

Zettex X46 Waterbased to mocny, niepalny klej w sprayu na bazie wody . Zettex Spraybond X46 jest stosowany między innymi do klejenia sklejki, płyt OSB, płyt pilśniowych, PCV, EPDM, TPO i wszystkich powszechnie stosowanych materiałów do porowatych, chłonnych wilgoci podłoży. Zettex Spraybond X46 może być również stosowany jako klej antypoślizgowy do płytek podłogowych. Do klejenia wszystkich rodzajów pokryć dachowych i większych powierzchni do podłoży porowatych.



500 ml aerozol	750 ml aerozol
12,5 kg naczynie ciśnieniowe	

Taśmy EPDM i primery





COVER TAPE


Zettex TPO Cover Tape składa się z utwardzonej gumy EPDM połączonej ze specjalnie opracowanym mastyksem butylowym, wytłaczanym do typowych zastosowań dachowych. Służy jako warstwa przykrywająca dla większości metalowych wykończeń, w tym krawędzi żwirowych i okapowych, i jest szeroko stosowana do napraw poziomych, renowacji szwów oraz ich zabezpieczania. Ten samoprzylepny produkt zapewnia długotrwałą odporność na wysoką temperaturę i działanie chemikaliów oraz zachowuje elastyczność nawet w trudnych warunkach. Dzięki doskonałej przyczepności i wysokiej wytrzymałości na ścinanie Zettex TPO Cover Tape przewyższa standardy branżowe i oferuje wyjątkową siłę wiązania, gwarantując długą żywotność.





Nasze taśmy pokrywające są kompatybilne z membranami dachowymi EPDM, TPO oraz wybranymi membranami PVC. Przed aplikacją niezbędne jest oczyszczenie membrany przy użyciu standardowych środków czyszczących oraz primerów do membran dachowych.

Wymiary taśmy EPDM Cover Tape:
1,14 mm utwardzone EPDM × 127 mm × 30 m na rolkę
1,14 mm utwardzone EPDM × 152 mm × 30 m na rolkę
1,14 mm utwardzone EPDM × 229 mm × 30 m na rolkę
1,14 mm utwardzone EPDM × 305 mm × 30 m na rolkę
1,14 mm utwardzone EPDM × 457 mm × 30 m na rolkę



FLASHING TAPE

Taśmy uszczelniające Zettex składają się z nieutwardzonej gumy EPDM w połączeniu ze specjalnie opracowanym mastyksem butylowym. Zostały zaprojektowane do stosowania w konstrukcjach dachowych, gdzie rury, kominy, otwory wentylacyjne lub narożniki wymagają elastycznych produktów uszczelniających, aby zapobiec przenikaniu wody do dachu. Taśmę uszczelniającą można formować lub lekko rozciągać przed stopniowym utwardzaniem się do wodoodpornego uszczelnienia. Nasz mastyk butylowy charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i wysoką odpornością na odrywanie oraz pozostaje elastyczny nawet w trudnych warunkach, zapewniając trwałe, wodoszczelne uszczelnienie. Przed aplikacją niezbędne jest oczyszczenie powierzchni przy użyciu standardowych środków czyszczących oraz primerów do membran dachowych.

Taśma uszczelniająca EPDM dostępna w następujących wymiarach:
1,14 mm nieutwardzone EPDM × 127 mm × 30 m na rolkę
1,14 mm nieutwardzone EPDM × 152 mm × 30 m na rolkę
1,14 mm nieutwardzone EPDM × 229 mm × 30 m na rolkę
1,14 mm nieutwardzone EPDM × 305 mm × 30 m na rolkę
1,14 mm nieutwardzone EPDM × 457 mm × 30 m na rolkę



SEAM TAPE

Zettex Seam Tape, będąca masą butylową, została zaprojektowana do łączenia różnych membran dachowych w typowych zastosowaniach spoinowych w branży pokryć dachowych. Dzięki długotrwałej odporności na wysoką temperaturę i działanie chemikaliów Zettex EPDM Seam Tape zachowuje swoją elastyczność nawet w trudnych warunkach. Nasze produkty Seam Tape przewyższają standardy branżowe pod względem przyczepności i wytrzymałości na ścinanie, zapewniając doskonałe wiązanie, trwałość oraz długą żywotność. Seam Tape jest kompatybilna z popularnymi membranami dachowymi, takimi jak EPDM, TPO oraz niektórymi membranami PVC, i umożliwia szybką instalację bez konieczności użycia kosztownych urządzeń do zgrzewania gorącym powietrzem. Przed aplikacją taśmy niezbędne jest użycie standardowego środka czyszczącego oraz primera do membran dachowych. Dostępna w kolorze czarnym lub białym.

Wymiary taśmy EPDM Seam Tape:
0,9 mm × 76 mm × 30 m na rolkę
0,9 mm × 76 mm × 7,6 m na rolkę



PATCHES

Zettex Patches to elastyczne membrany dachowe, dostępne w kolorze czarnym lub białym, z zintegrowanym uszczelnieniem z mastyksu butylowego, wykrawane w formie okrągłych dysków o średnicy 20 cm (8 cali). Dyski te są idealne do wykańczania narożników, jako łatki naprawcze lub T-patche i mogą być stosowane na membranach EPDM, większości membran TPO oraz wybranych membranach PVC. Przed montażem należy oczyścić membranę przy użyciu Tape Primer. Dyski TPO Patch są wszechstronne i mogą być używane do narożników wewnętrznych i zewnętrznych, połączeń typu T oraz napraw membran EPDM i TPO. Upewnij się, że membrana została wcześniej oczyszczona i zagruntowana odpowiednimi produktami do pokryć dachowych przeznaczonymi do aplikacji taśm, takimi jak Zettex EPDM Primer P40 lub Zettex EPDM Primer WB40 (na bazie wody). Nałóż uszczelniacz wokół zewnętrznych krawędzi dysku, aby uzyskać optymalne uszczelnienie. Użyj stalowego wałka o szerokości 7,5 cm (3 cale), aby zapewnić mocne przyleganie i uniknąć powstawania pęcherzy powietrza lub nierówności.



PERIMETER STRIP

Zettex Perimeter Strip to pas EPDM o szerokości 15 cm i grubości 0,12 mm, stosowany wzdłuż krawędzi i obwodu dachów lub przy przejściach narożnych wyższych niż 10 cm. Pas ten jest wyposażony w uszczelnienie z mastyksu butylowego o szerokości 7,5 cm i nadaje się do montażu na membranach EPDM lub TPO przy użyciu Tape Primer. Pas mocuje się wokół krawędzi dachu za pomocą stalowych listew o szerokości 5 lub 7,5 cm, które są najpierw montowane na dachu przed ułożeniem membrany. Upewnij się, że tylna strona listwy, mająca kontakt z mastyksiem butylowym, jest dokładnie oczyszczona. Ostrożnie usuń folię ochronną z masy klejącej i dociśnij pas na miejsce. Następnie użyj stalowego wałka, aby dokładnie docisnąć membranę do mastyksu, zapewniając optymalną przyczepność. Perimeter Strip został zaprojektowany do montażu na membranach EPDM z użyciem Tape Primer. Zamocuj pas wokół krawędzi dachu za pomocą stalowych listew o szerokości 5 lub 7,5 cm, które są już przymocowane do konstrukcji. Upewnij się, że elementy mocujące są odporne na zalecane obciążenia wiatrem. Oczyść powierzchnię, która będzie stykać się z mastyksiem butylowym, usuń folię ochronną i mocno dociśnij pas. Na koniec dociśnij membranę stalowym wałkiem, aby uzyskać najlepszy efekt.





WB40 EPDM PRIMER

Zettex WB40 EPDM Primer to primer na bazie wody, będący polimerem na bazie kauczuku, przeznaczony do szybkiego i skutecznego przygotowania powierzchni EPDM i TPO, które mają być klejone za pomocą taśm montażowych lub pokrywających. Zettex WB40 EPDM Primer może być stosowany na wszystkich podłożach, takich jak beton, drewno i metal, a także na wszystkich rodzajach EPDM i TPO.

puszka 950 ml, 3,8 / 5 L



P40 EPDM PRIMER

Zettex EPDM Primer P40 to beztoluenowy primer polimerowy na bazie kauczuku, przeznaczony do szybkiego i skutecznego przygotowania powierzchni EPDM i TPO, które mają być klejone za pomocą taśm montażowych lub pokrywających. Zettex EPDM Primer P40 może być stosowany na wszystkich podłożach, takich jak beton, drewno i metal, a także na wszystkich rodzajach EPDM i TPO.

puszka 950 ml, 3,8 / 5 L

Różne


ZETTEX
CHEMICAL ANCHOR
STANDARD
PREMIUM STYRENE-FREE
ULTRA TROPICAL
EPOXY
SUPERGLUE ACTIVATOR
FINISH FIRST
ROOF TEX
MOUNT & SEAL
WET & DRY





CHEMISCH ANKER
STANDAARD

Zettex Chemical Anchor Standard to dwuskładnikowa kotwa chemiczna. Zapewnia doskonałe mocowanie śrub, wkrętów i podobnych elementów w podłożach pełnych i pustych. Przykładami są mur, pustaki, beton oraz beton komórkowy. Zettex Chemical Anchor Standard jest również idealnym rozwiązaniem do trwałego mocowania żaluzji, ram okiennych i poręczy schodowych. Stanowi także dobrą alternatywę dla np. zapraw naprawczych na bazie tworzyw sztucznych do betonu.

300 ml kartusz



CHEMISCH ANKER
PREMIUM STYRENE FREE

Chemical Anchor Premium Styrene Free to uniwersalny system kotwienia przeznaczony do stosowania w podłożach pełnych i pustych, zarówno w warunkach suchych, wilgotnych, jak i nawet pod wodą. Dzięki formule bez styrenu produkt charakteryzuje się niską emisją zapachu, co sprawia, że doskonale nadaje się do zastosowań wewnętrznych oraz w zamkniętych przestrzeniach.

300 ml kartusz



CHEMISCH ANKER
ULTRA TROPICAL

Chemical Anchor Ultra Tropical to uniwersalny system kotwienia przeznaczony do stosowania w podłożach pełnych i pustych, zarówno w warunkach suchych, wilgotnych, jak i nawet zalanych wodą. Dzięki formule bez styrenu produkt charakteryzuje się niską emisją zapachu, co sprawia, że jest szczególnie odpowiedni do zastosowań wewnętrznych oraz w zamkniętych przestrzeniach. Chemical Anchor Polyester Tropical to substancja o wolnym żelowaniu, która jednocześnie charakteryzuje się szybkim czasem utwardzania, nawet w wysokich temperaturach.

300 ml kartusz

EPOXY STICK
METAL

Zettex Epoxy Stick to plastyczna, dwuskładnikowa masa epoksydowa. Ten środek naprawczy jest mieszany ręcznie w ciągu jednej minuty i zapewnia trwałą naprawę. Zettex Epoxy Stick może być stosowany również pod wodą i przylega do powierzchni takich jak włókno szklane, metal, drewno, beton oraz szkło. Produkt wykazuje także bardzo dobrą odporność w kontakcie z nasyconymi roztworami soli, benzyną ołowiową, terpentyną oraz glikolem propylenowym.

114 gr sztyft





SUPERGLUE
ACTIVATOR

Zettex Superglue Activator to aktywator kleju cyjanoakrylowego o niskiej lepkości, na bazie rozpuszczalnika, zawierający aktywne składniki rozpuszczone w rozpuszczalniku węglowodorowym.

200 ml aerozol



SUPERGLUE
MDF KIT

Zettex Superglue to ultra szybko utwardzający się klej cyjanoakrylowy na bazie etylocyjanoakrylanu. Zettex Superglue nadaje się do szybkiego klejenia różnych materiałów.

20 & 50 gr fiolka



ROOFTEX

Zettex Rooftex to unikalny klej naprawczy, montażowy i uszczelniający na bazie kauczuku, wzmocniony włóknem szklanym. Może być stosowany na wilgotnych podłożach. Nadaje się do użycia w szerokim zakresie temperatur od –12 °C do +50 °C.

310 ml kartusz





ZETTEX

Spraye techniczne





MP 800



Zettex Multi Paste 800 to pasta ceramiczna zaprojektowana do ochrony wszystkich rodzajów metali. Zettex Multi Paste zapewnia bardzo silną przyczepność i oferuje trwałą ochronę przed solą, kwasami i wodą.

Zettex Multi Paste jest odporna na bardzo wysokie temperatury (1200 °C) oraz działanie chemikaliów. Zettex Multi Paste 800 stanowi alternatywę dla trudnego w użyciu i szkodliwego dla środowiska smaru miedzianego.

500 ml aerozol	250/500 g pojemnik	200 ml pp

MULTI SPRAY



Zettex Multispray to wysokiej jakości przemysłowy olej penetrujący o szerokim zakresie zastosowań. Zettex Multispray jest również doskonałym rozwiązaniem do usuwania brudu i tłuszczu. Produkt wypiera wilgoć i jest często stosowany do ochrony materiałów podatnych na korozję.

500 ml aerozol

SUPERLUBE HEXAFLON



Zettex Superlube Hexaflon został opracowany w celu tworzenia suchej powłoki o niskim współczynniku tarcia, skutecznej w szerokim zakresie temperatur. Superlube jest odporny na temperatury od -40 °C do 220 °C. Dzięki swoim suchym właściwościom Zettex Superlube Hexaflon nie przyciąga zabrudzeń.

500 ml aerozol

CHAINGEL



Zettex Chaingel to wysokiej jakości uniwersalny środek smarny oraz spray do łańcuchów. Chaingel jest wolny od żywic i kwasów, przyjazny dla skóry, odporny na korozję i wodoodporny. Tworzy aktywną, trwałą i elastyczną warstwę smarną.

Bardzo łatwo wnika pomiędzy ruchome części i po kilku sekundach utwardza się, zapewniając doskonałe smarowanie.

500 ml aerozol





TAPPING GEL



Zettex Tapping Gel to wysokiej jakości olej do wiercenia i cięcia o doskonałej przyczepności oraz bardzo dobrej zdolności chłodzenia.

Zettex Tapping Gel utrzymuje narzędzia do wiercenia i cięcia w optymalnym stanie. Charakteryzuje się długotrwałym działaniem, zapewniając optymalne smarowanie i chłodzenie elementów.

500 ml aerozol	5 L puszka

PTFE OIL



Zettex PTFE Oil to wysokiej jakości olej smarny na bazie PTFE, który jest bardzo uniwersalny w zastosowaniu i może być używany nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Zettex PTFE Oil zapewnia doskonałą przyczepność do niemal każdej powierzchni.

500 ml aerozol	10 L puszka

PTFE GREASE



Zettex PTFE Grease to wysokiej jakości, natryskowy smar na bazie PTFE. Zettex PTFE Grease może być stosowany na wszystkich rodzajach podłoży i jest wolny od silikonu. Został opracowany głównie do zastosowań, w których wymagana jest ekstremalna odporność na wodę.

500 ml aerozol	400 ml kartusz





SILGLISS LUBRICANT

Zettex Silgliss Lubricant to uniwersalny, bezsilikonowy, odporny na temperaturę środek poślizgowy, stosowany w celu ułatwienia przesuwania elementów m.in. w przemyśle obróbki drewna.



500 ml aerozol	5 L puszka

MOS 2 OIL

Zettex MOS 2 Oil to przewodzący elektrycznie, skuteczny środek do usuwania rdzy z natychmiastowym efektem smarującym. Zapobiega zapiekaniu się śrub, nakrętek i wkrętów. Zmniejsza tarcie i zużycie oraz chroni gwinty przed uszkodzeniem. Jest wyjątkowo wodoodporny i posiada wysoką zdolność wypierania wilgoci. Zapobiega korozji i chroni metal. Ogranicza oraz eliminuje skrzypienie i piszczenie. Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami penetrującymi. Nie zawiera silikonów ani kwasów i nie powoduje powstawania osadów.



500 ml aerozol

MULTI OIL

Zettex Multi-Oil to wysokiej jakości, uniwersalny środek smarny o siedmiokrotnym działaniu. Zettex Multi-Oil wypiera wilgoć oraz usuwa rdzę i zabrudzenia.



500 ml aerozol	5 L puszka

SILICONE SPRAY

Zettex Siliconenspray to wysokiej jakości spray, który w 70% składa się z silikonu. Może być stosowany na szerokiej gamie podłoży i zapewnia długotrwałą ochronę.



500 ml aerozol	5 L puszka
50 L beczka	

BALSAM

Zettex Balsam to transparentny spray przeznaczony do ochrony gumy, skóry, różnego rodzaju tworzyw sztucznych oraz PVC przed starzeniem. Zettex Balsam zawiera dodatki silikonowe oraz PTFE.

500 ml aerozol





COCKPIT SPRAY

Zettex Cockpit Spray Antistatic to bezsilikonowy spray do kokpitu, odpowiedni do wszystkich rodzajów desek rozdzielczych oraz powierzchni skórzanych.

500 ml aerozol	5 L puszka
25 L puszka	



HIGH WAX POLISH

Zettex High Wax Polish to wysokiej jakości pasta woskowa na bazie mieszanki naturalnych wosków. Zawiera carnaubę, zapewniając optymalną trwałość i połysk.

500 ml aerozol





LEAK DETECTOR

Zettex Leak Detector to niewybuchowa, wodna piana. Może być stosowana do wykrywania wycieków gazu w zamkniętych instalacjach.

500 ml aerozol



WELDING SPRAY

Zettex Welding Spray to przyjazny dla ludzi i środowiska spray spawalniczy, wolny od silikonów. Może być rozpylany w każdej pozycji i jest niepalny.

500 ml aerozol







UNDERBODY COATING

Zettex Underbody Coating spray to czarna, bogata w bitum, wodoodporna powłoka antykorozyjna do powierzchni podwozia samochodów. Chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, uderzeniami kamieni oraz działaniem wilgoci. Może być pokrywana większością standardowych farb.

500 ml aerozol

MATT BLACK

Zettex Matt Black Aerosol to wysokiej jakości lakier akrylowy o właściwościach antykorozyjnych. Zapewnia optymalne i szybkie krycie malowanych powierzchni, nawet na chromie i innych powłokach lakierniczych. Jest trwały kolorystycznie i zapewnia pełne krycie już przy jednej warstwie.



500 ml aerozol

PROTECT WAX

Zettex Protectwax to uniwersalny, szybkoschnący wosk ochronny do długotrwałej ochrony nieobrobionych metali przed rdzą i korozją.



500 ml aerozol

5 L puszka | 50 L beczka

SILVER SPRAY

Zettex Silverspray to szybkoschnąca farba, którą można pokrywać kolejnymi warstwami, o bardzo wysokiej zawartości cynku. Odporna na działanie chemikaliów oraz zużycie mechaniczne. Zapewnia silną przyczepność i długotrwałą ochronę.



500 ml aerozol


ZINC SPRAY

HIGH ZINC CONTENT / ALUMINIUM / GALVANISER

Zettex Zinkspray to szybkoschnąca, możliwa do przemalowania powłoka o bardzo wysokiej zawartości cynku. Odporna na działanie chemikaliów oraz zużycie mechaniczne. Zapewnia silną przyczepność i długotrwałą ochronę.



500 ml aerozol





PROFI CLEANER

Zettex Profi Cleaner to odtłuszczacz na bazie alkoholu medycznego o bardzo szybkim odparowaniu. Zettex Profi Cleaner doskonale usuwa zabrudzenia i tłuszcz oraz może być stosowany do usuwania wszystkich rodzajów klejów i uszczelniaczy. Nie pozostawia osadów i jest bezpieczny dla podłoża.



500 ml aerozol, 1, 5, 25 L puszka

GRAFFITI REMOVER

Zettex Graffiti Remover skutecznie usuwa graffiti z większości powierzchni, nie powodując ich uszkodzenia. Dodatkowo jego formuła jest bardzo efektywna i nie zawiera chlorku metylenu.



500 ml aerozol

AIRJET ECONOMY

Zettex Airjet Economy to spray ze sprężonym powietrzem, specjalnie opracowany do usuwania zabrudzeń, kurzu i innych powierzchniowych zanieczyszczeń tam, gdzie czyszczenie na mokro lub przy użyciu środków chemicznych nie jest dozwolone.



500 ml aerozol



STAINLESS STEEL SPRAY



Zettex Stainless Steel Spray to transparentna powłoka ochronna do metalu, tworzyw sztucznych i powierzchni lakierowanych. Zettex Stainless Steel Spray bardzo łatwo i szybko usuwa wszelkie zabrudzenia ze wszystkich rodzajów metali. Zapewnia wysoki poziom ochrony oraz jest odporna na działanie wiatru i wody.

500 ml aerozol

MULTI FOAM



Zettex Multi Foam to uniwersalny środek czyszczący w formie piany, przeznaczony do bezsmugowego czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni, takich jak lustra, szkło, ekrany z tworzyw sztucznych, ceramika, HPL, tkaniny, skóra itp. Zettex Multi Foam wnika głęboko w podłoże, dzięki czemu zapewnia bardzo skuteczne działanie czyszczące.

500 ml aerozol

TAR REMOVER



Zettex Tar Remover to specjalistyczny środek czyszczący do usuwania smoły, bitumu, tłuszczu, oleju oraz plam z asfaltu z różnych powierzchni.

500 ml aerozol

CITRONEL CLEANER



Zettex Citronel Cleaner to biologiczny środek czyszczący na bazie terpenów cytrusowych. Skutecznie i bezpiecznie usuwa oleje, tłuszcze, tusz, pozostałości klejów, bitum itp. Zettex Citronel Cleaner może być stosowany na wszystkich rodzajach podłoży. Nie jest żrący ani agresywny dla większości materiałów, dzięki czemu jest wyjątkowo bezpieczny w użyciu.

500 ml aerozol

SECURITY CLEANER

Zettex Security Cleaner to środek do usuwania kleju, który nie pozostawia śladów ani osadów i jest bezpieczny w użyciu na większości popularnych podłoży. Zettex Security Cleaner to także wszechstronny środek czyszczący i odtłuszczający. Może być bezpiecznie stosowany na większości tworzyw sztucznych, powierzchniach lakierowanych i malowanych, winylu oraz szkle.



500 ml aerozol, puszka 1, 5, 25 L

MOUNTING CLEANER

Zettex Mounting Cleaner to silny i szybko odparowujący środek czyszczący do wszystkich rodzajów podłoży. Zettex Mounting Cleaner szybko i skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju tłuszcze, pozostałości klejów, farb, tuszu oraz różnego rodzaju lakiery i powłoki.



500 ml aerozol, puszka 5, 25 L, beczka 50, 200 L, 1000 kg IBC

KOUDONTVETTER

Zettex Koudontvetter może być stosowany do usuwania ciężkich zanieczyszczeń przemysłowych, takich jak tłuszcze i środki smarne. Skutecznie czyści części maszyn oraz elementy blacharskie. Może być również używany do czyszczenia zatłuszczonych podłóg i ścian. Zettex Koudontvetter składa się z silnie działających emulgatorów oraz rozpuszczalników węglowodorowych o niskim stopniu parowania.



puszka 5, 25 L, beczka 50, 200 L, 1000 kg IBC

MEGA CLEAN

Zettex Megaclean to szybko odparowujący odtłuszczacz na bazie acetonu. Przeznaczony do odtłuszczania wszystkich rodzajów podłoży, takich jak tarcze hamulcowe, zaciski hamulcowe, cylindry, części silnika itp.



500 ml aerozol





Akcesoria





ZX-100 CLEANING SET

ZX-100 Cleaning Set może być używany do czyszczenia wszystkich akcesoriów związanych z beczkami ciśnieniowymi, w połączeniu z Foam Cleaner.



1 sztuka

WAŁEK DOCISKOWY Z LUB BEZ PRZEDŁUŻKI

Wałek dociskowy do dociskania HPL lub forniru na klejonych powierzchniach.



1 sztuka

ZX-200 HANDY SET

ZX-200 Handy Set może być stosowany na nierównych powierzchniach dachowych, gdzie konieczne jest nałożenie większej ilości kleju. ZX-200 został specjalnie opracowany do stosowania z Spraybond X100 Foambond.



opakowanie: 1 sztuka

HANDGUN PREMIUM Z LUB BEZ PRZEDŁUŻKI


Wysokiej klasy, wielofunkcyjny pistolet do aplikacji wszystkich naszych produktów Spraybond (X10–X90). Dzięki specjalnej dyszy możliwe jest również dostosowanie wzoru natrysku.



Długość wysuwu:: 61 / 81 / 100 cm

ZX-300 COMPLETE SET

ZX-300 Complete Set obejmuje kompletny zestaw do aplikacji Zettex Spraybond X100 Foambond. Ważne po użyciu: zakręcić pistolet za pomocą śruby. Nigdy nie odłączać węża ani pistoletu od zbiornika ciśnieniowego, lecz utrzymać ciśnienie w systemie. W ten sposób system pozostaje szczelny. Dzięki temu produkt może być bez problemu używany nawet po 2 tygodniach, bez ryzyka utwardzenia kleju w wężu lub pistolecie.



opakowanie: 1 sztuka

HOSE

Uniwersalny wąż do podłączania zbiorników ciśnieniowych Spraybond (X10–X50). Podłącza się go zarówno do węża, jak i do pistoletu.



3,5 m & 5,5 m

PTFE HOSE

Oddzielny wąż PTFE może być stosowany do natrysku produktów Zettex Spraybond. Szczególnie zalecany do Zettex Spraybond X80 i X90, które są oparte na PU i hybrydach.




3,5 m

PRIMER Z-05

Zettex Primer Z-05 to primer na bazie poliuretanu i rozpuszczalników. Zettex Primer Z-05 poprawia przyczepność polimerów do podłoży porowatych oraz zwiększa trwałość drewnianej konstrukcji, do której klejone są okładziny elewacyjne. Poprawia również przyczepność Zettex MS 65 do cementowych płyt elewacyjnych.



puszka 1 L



CAULKGUN

Zettex Caulkgun to wysokiej jakości, solidny pistolet do kartuszy. Bardzo łatwy w użyciu i odpowiedni do stosowania ze wszystkimi naszymi klejami i uszczelniaczami w opakowaniach kartuszowych.



HANDGUN ECO
Z LUB BEZ PRZEDŁUŻKI

Wielofunkcyjny pistolet natryskowy do aplikacji wszystkich naszych produktów Spraybond (X10–X90). Dzięki specjalnej dyszy możliwe jest dostosowanie wzoru natrysku. Przedłużka ułatwia pracę.



zestaw naprawczy



Długość wysuwu: 61 / 81 / 100 cm

CLEANING WIPES

Zettex Cleaning Wipes to praktyczne chusteczki czyszczące do szybkiego i łatwego usuwania oleju, klejów, pozostałości farb oraz tłuszczu. Zettex Cleaning Wipes doskonale nadają się do czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni. Mogą być również używane do czyszczenia rąk.





CAULKGUN 600ML FOIL

Zettex Caulkgun 600 ml Foil to zamknięty, ręczny pistolet do opakowań foliowych typu „kiełbasa" do 600 ml. Nacisk wywierany jest za pomocą pręta z tyłu pistoletu, którego nie trzeba zdejmować.



Private label

Jako doświadczony i rzetelny partner na rynku pokryć dachowych posiadamy szeroką wiedzę na temat obowiązujących wymagań dotyczących opakowań i produktów. Wymagania te są przez nas standardowo skrupulatnie przestrzegane, dzięki czemu jakość i niezawodność są zawsze gwarantowane.
Jeśli jednak jako klient mają Państwo specyficzne lub niestandardowe wymagania dotyczące opakowania lub prezentacji, chętnie aktywnie współpracujemy w celu znalezienia najlepszego rozwiązania. Zettex oferuje szeroki zakres możliwości w zakresie opakowań private label.
Niezależnie od tego, czy chodzi om opakowania kolorowe lub z nadrukiem, mniejsze objętości czy właśnie bardzo duże opakowania – jesteśmy w stanie w pełni dostosować je do Państwa potrzeb. Również w zakresie wykończenia i funkcjonalności opakowań dostępnych jest wiele opcji. Od zaworów i zamknięć, po dysze i inne szczegóły – wszystkie elementy mogą zostać dopasowane do produktu i identyfikacji wizualnej marki. Dzięki naszej elastyczności i doświadczeniu mają Państwo pewność, że otrzymają rozwiązanie private label, które nie tylko spełnia wymagania techniczne, ale również idealnie wpisuje się w cele handlowe.




ZETTEX






ZETTEX
30
CONSTRUCT







THE NETHERLANDS



Zettex Europe BV
Production, R&D & Distribution
Patrijsweg 1, 4791 RV, Klundert
The Netherlands



POLAND



Zettex Industry Sp. z o.o Production
Tropiszewo 11, 82-224 Lichnowy
Poland

Zettex Group B.V.
Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert
The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39
sales@zettex.com
www.zettex.com

ZETTEX

STICK WITH US