ZETTEX

STICK WITH US









FR

Brochure Produit

www.zettex.com



INTRODUCTION ZETTEX

Depuis sa création en 1998, Zettex est devenue un fabricant de premier plan d'adhésifs et de mastics de haute qualité, notamment des polymères MS, des mousses PU et des colles de contact. L'innofûtion est au cœur de l'entreprise depuis le début, avec l'introduction des polymères MS en 2000 comme étape majeure.

Grâce à des investissements stratégiques et à des acquisitions, l'entreprise a connu une croissance significative en capacité et en présence internationale, avec notamment de nouveaux sites de production aux Pays-Bas et en Pologne. Zettex propose des solutions sous sa propre marque ainsi qu'en marque distributeur, avec des options flexibles de couleurs et d'emballages. Grâce à des installations modernes et à une forte orientation vers la qualité et l'innofûtion, les produits sont livrés rapidement et efficacement.

Forte d'une vaste expérience dans des secteurs tels que la couverture et la construction navale, Zettex comprend parfaitement le marché. Le développement produit, le contrôle qualité et le service client sont au centre de notre approche. Cette brochure présente notre gamme complète : des produits de qualité éprouvée, développés selon les normes les plus élevées.







ZETTEX















ZETTEX
ZETTEX





FAITS & CHIFFRES

Nous proposons une gamme complète de produits avec plus de 200 couleurs et diverses options d'emballage. Grâce à deux sites de production modernes et à une planification de production durable, nous pouvons répondre rapidement et garantir une qualité constante. Notre entreprise compte 60 employés et privilégie des normes de production élevées, la sécurité et le développement durable, avec un minimum de déchets et des processus entièrement contrôlés via notre entrepôt certifié ADR et notre transport interne. Notre équipe commerciale et après-vente accompagne nos clients dans le monde entier, avec un marketing ciblé sur les marchés locaux.

AVANTAGES CLÉS

Nous répondons rapidement avec des solutions personnalisées, une communication fluide et des délais de livraison courts, en adaptant nos formulations et nos procédés à vos besoins spécifiques. Notre laboratoire de R&D développe et améliore en permanence nos produits pour rester à la pointe du marché et offrir des performances optimales.

Tous les produits Zettex sont développés et fabriqués en Europe, garantissant une qualité constante et fiable, supérieure aux alternatives produites en masse.

CONTRÔLE QUALITÉ

Notre service de contrôle qualité teste chaque lot pendant et après la production afin de garantir des performances optimales, aussi bien à l'état frais qu'après vieillissement accéléré.

Nous conservons des échantillons de référence pour des vérifications ultérieures et travaillons avec des fournisseurs internationaux de confiance pour garantir une qualité et une fiabilité constantes.







CROISSANCE NATIONALE ET INTERNATIONALE

Nous traitons plus de 100 000 colis par jour et exportons nos produits dans pas moins de 52 pays. Que vous ayez besoin de grandes quantités de produits personnalisés, nous sommes votre partenaire en matière de qualité, de service et d'innofûtion.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Onze R&D-afdeling ontwikkelt nieuwe producten en actualiseert bestaande formules om te voldoen aan de veranderende marktvraag. Door middel van snelle menging en kleinschalige productie creëren we snel monsters en prototypes zonder de hoofdproductie te verstoren. Nous réalisons des tests approfondis, tels que : résistance, allongement, viscosité, résistance aux intempéries, comportement au durcissement, dureté, adhérence et tack initial, afin d'évaluer les performances. L'équipe R&D accompagne également les clients en leur proposant des tests personnalisés et des analyses comparatives.















10. Colles et Mastics MS polymère
17. Colles & Mastics PU
20. Mastic Silicone
23. Mastic Acrylique
25. Mousses PU
30. Colles en spray et colles de contact











39. Rubans et Primaires EPDM
43. Divers
46. Sprays Techniques
55. Accessoires
58. Private label

Colles et Mastics MS polymère

Notre polymère MS est exempt de solvants, d'isocyanates et de composés d'étain. Ses propriétés techniques sont également supérieures à celles des adhésifs et mastics traditionnels. Les formulations suivantes représentent le meilleur d'une soixantaine de types différents que nous avons développés.





ROOFDETAIL MS 10 POLYMER

Zettex MS 10 Roofdetail est un revêtement d'étanchéité monocomposant à base de polymère MS, sans solvant et autonivelant. MS 10 Roofdetail a été spécialement développé pour assurer une étanchéité rapide et efficace de tous types de détails de toiture tels que les dômes, les fenêtres de toit, les conduits de ventilation, les gouttières, les relevés d'étanchéité, etc. MS 10 Roofdetail est prêt à l'emploi, sèche rapidement et adhère à tous les supports.

seau 5 / 15 / 20 L



ROOFGUARD MS 15 POLYMER

Zettex MS 15 Roofguard est un produit monocomposant. Membrane d' étanchéité autonivelante pour toiture, à base de polymères MS de dernière génération, sans solvants, isocyanates ni silicones. La membrane ne s'affaisse pas. Convient aux surfaces horizontales et verticales. Elle durcit à température ambiante grâce à l'humidité. Imperméabilisation des terrasses, toitures, planchers, gouttières, canalisations et fissures de toitures et de murs. Imperméabilisation des joints de murs intérieurs et extérieurs. Imperméabilisation des murs de sous-sol (intérieurs et extérieurs). Imperméabilisation des structures souterraines et des sous-sols. Excellente adhérence sur des supports tels que le béton, la brique, le métal, le verre, la céramique, le bois et le contreplaqué revêtu, ainsi que sur des métaux comme l'aluminium, l'acier, le zinc et le cuivre.

seau 5 / 15 / 20 L



SPRAYBOND MS 20 POLYMER

Zettex MS 20 Spraybond est un polymère MS très fluide et pulvérisable, adapté à toutes les surfaces. Il peut être utilisé comme adhésif grande surface dans le bâtiment et l'industrie et adhère à tous les supports. Grâce à sa faible viscosité, Zettex MS 20 Spraybond s'applique très facilement par pulvérisation, même à basse pression.

290 ml cartouche	600 ml saucisse	200 L fût



ULTRA SEAL MS 25 POLYMER

Zettex MS 25 Ultraseal convient à pratiquement tous les supports. Il permet de sceller la plupart des joints courants et peut être peint avec la plupart des peintures à l'eau. Un séchage parfois retardé peut survenir ; un essai préalable est donc recommandé. Zettex MS 25 Ultraseal convient également comme mastic d'étanchéité en milieu chimique et humide.



290 ml cartouche	600 ml saucisse	200 L fût

FACADE LM MS 28 POLYMER

Zettex MS 28 Façade LM est un mastic polymère MS de haute qualité, idéal pour les joints de dilatation. Il s'applique sur toutes les surfaces et convient à tous types de joints. Son application nécessite un pistolet à calfeutrer de qualité. Il adhère à tous les types de structures métalliques et de toitures. Il est également compatible avec l'EPDM, le plomb, le zinc, le cuivre, les miroirs, la pierre, le polystyrène, les plastiques, le béton et la pierre naturelle.



290 ml cartouche	600 ml saucisse	200 L fût

CONSTRUCT MS 30 POLYMER

Zettex MS 30 Construct est un adhésif et mastic polyvalent destiné au bâtiment et au collage de tous types de matériaux, à l'exception du PE et du PP. Il offre une large gamme d'applications et convient à toutes les surfaces. Extrêmement polyvalent, Zettex MS 30 Construct est la solution idéale pour tous vos besoins de collage.



290 ml cartouche	600 ml saucisse	200 L fût



GLAZING MS 35 POLYMER

Zettex MS 35 Glazing est un mastic professionnel de haute qualité, universel et pouvant être peint, à base de polymère MS. Il durcit au contact de l'humidité pour former un caoutchouc durable et élastique. Zettex MS 35 Glazing est conçu comme un mastic universel conforme aux normes NEN 3576/NPR 3577.



290 ml cartouche	600 ml saucisse	200 L fût

GRASSBOND MS 40 POLYMER

Zettex MS 40 Grassbond est une colle monocomposante durable pour gazon synthétique, applicable sur la plupart des supports courants sans primaire. Élastique et sans solvant, elle adhère à tous les types de gazon synthétique et peut être appliquée sur des supports humides.



290 ml cartouche	600 ml saucisse	200 L fût

FLOOR ADHESIVE MS 44 POLYMER

MS 44 est une colle monocomposante sans solvant, prête à l'emploi et de haute qualité, idéale pour le collage de tous types de revêtements de sol sur divers supports. Facile à appliquer, la colle pour sols MS 44 sèche rapidement. Elle peut être utilisée sans primaire et sur les planchers chauffants.



600 ml saucisse	2800 ml saucisse	10 kg seau	20 kg seau



FACADE SEALER MS 52 POLYMER

Zettex MS52 Facade Sealer est une pâte adhésive prête à l'emploi, spécialement conçue pour le collage horizontal et vertical des feuilles de caoutchouc EPDM. La colle Zettex MS52 Façade EPDM Bond est une pâte adhésive prête à l'emploi, spécialement conçue pour le collage horizontal et vertical des feuilles de caoutchouc EPDM. Elle offre une excellente adhérence à divers matériaux, notamment les feuilles EPDM, le PVC rigide, le verre acrylique , le SVS, l'acier inoxydable, la pierre, le béton, le béton cellulaire, le plomb, le bois et les supports bitumineux. Elle permet le collage unilatéral des feuilles EPDM sur différents supports et sur elles-mêmes.



600 ml saucisse

EPDM ADHESIVE MS 50 POLYMER

Zettex MS 50 EPDM Adhesive est un adhésif et un mastic élastique permanent pour tous types d'EPDM. Il s'applique sur les EPDM américains et européens sans primaire et adhère même aux surfaces humides. MS 50 Epdm Adhesive peut également servir de mastic de réparation.



290 ml cartouche	600 ml saucisse	2800 ml saucisse	200 L fût

MARINE BOND MS 57 POLYMER

Zettex MS 57 Marine Bond est un mastic monocomposant de haute qualité à base de polymère MS. Il adhère à tous les types de bois et peut, dans certains cas, être appliqué sans primaire.



290 ml cartouche	600 ml saucisse	200 L fût

SUPERIOR ICE MS 60 POLYMER

Zettex MS 60 Polymer Superior ICE est un mastic-colle de construction de haute qualité qui, grâce à sa formulation unique, peut être utilisé même par temps froid. Ce produit polymérise jusqu'à -15 °C et adhère parfaitement à des matériaux tels que le polyester, le polyuréthane, les ponts de navires, l'acier inoxydable, le bois, l'aluminium et l'ABS (sur demande). Il peut également être utilisé sur des surfaces humides.

290 ml cartouche	600 ml saucisse	200 L fût



SUPERIOR MS 60 POLYMER

Zettex MS 60 Superior est un adhésif universel et un mastic de construction permettant de coller tous types de matériaux, à l'exception du PE et du PP. Ce polymère s'utilise sur tous types de supports, est extrêmement polyvalent et répond à tous les besoins de collage. Zettex MS 60 Superior est totalement exempt de solvants, de plastifiants, de silicones et d'isocyanates. Il est certifié Isega.



290 ml cartouche	600 ml saucisse	2800 ml saucisse	200 L fût

PANEL BOND MS 65 POLYMER

Zettex MS 65 Panel Bond est un polymère monocomposant à durcissement par l'humidité, présentant une résistance à la traction extrêmement élevée. Il est spécialement conçu pour le collage des panneaux de façade les plus courants. Zettex MS 65 Panel Bond peut également être appliqué sur des panneaux de ciment. Consultez notre mode d'emploi.



290 ml cartouche	600 ml saucisse	200 L fût

HIGH TACK MS 70 POLYMER

Zettex MS 70 High Tack est une colle universelle permettant de coller tous types de matériaux, à l'exception du PE et du PP. Dotée d'une adhérence initiale très élevée, elle s'utilise sur la plupart des supports courants. Zettex MS 70 High Tack est spécialement conçue pour le collage de la pierre, du béton, des miroirs, du verre, du plâtre, du PU, du PVC, des plastiques rigides, des émaux, de la céramique, du cuivre, du plomb, du zinc, de l'étain, de l'aluminium, des métaux, des alliages et de l'acier inoxydable.



290 ml cartouche	600 ml saucisse	2800 ml saucisse	200 L fût





WINDSHIELD MS 72 POLYMER

Zettex MS 72 Windshield est un adhésif monocomposant pour vitres automobiles, permettant un collage permanent de tous types de vitres de voitures, caravanes et carrosseries. S'appliquant sans primaire, il permet de rouler dès 1 heure sur les véhicules équipés de deux airbags. Flexible et sans solvant, Zettex MS 72 Windshield est certifié TÜV et NCAP.

290 ml cartouche	600 ml saucisse	200 L fût



TURBO
MS 75 POLYMER

Zettex MS 75 Polymer High Tack Turbo est un adhésif universel à séchage ultra-rapide pour le collage de tous types de matériaux, à l'exception du PE et du PP. À base de polymère à réaction rapide, Zettex MS 75 High Tack Turbo offre une adhérence initiale très élevée et un temps de séchage extrêmement court, atteignant sa résistance finale en seulement 4 heures.



290 ml cartouche	600 ml saucisse	200 L fût

STRONGBOND
MS 80 POLYMER

Zettex MS 80 Strongbond est un adhésif et mastic de construction extrêmement résistant, conçu pour coller la plupart des matériaux courants, à l'exception du PE et du PP. Il s'applique sur pratiquement tous les supports. Son adhérence initiale élevée le rend idéal pour les industries aéronautique, automobile et offshore.



290 ml cartouche	600 ml saucisse	200 L fût

FR300 HYBRID

Zettex FR 300 est un adhésif monocomposant ignifuge de haute qualité et durable, à base de polymère MS. Ce mastic convient au collage ignifuge de tous types de supports dans le bâtiment et l'industrie. Zettex FR 300 est également résistant aux produits chimiques et conserve sa flexibilité. Il offre une résistance au feu jusqu'à 4 heures. Zettex FR 300 peut être peint avec la plupart des peintures courantes ; un essai préalable est toutefois recommandé.



310 ml cartouche

ZETTEX

Colles et Mastics PU

Dans notre quête constante de solutions et d'applications plus écologiques, nous avons réussi à élaborer des produits PU sans isocyanate ni solvant, tout en obtenant les principales homologations et certifications. Outre son caractère respectueux de l'environnement, ce produit offre de nombreux autres avantages : une durée de conserfûtion portée à 18 mois, l'absence de retrait, un durcissement très rapide et une inertie de l'adhésif PU compatible avec les surfaces sensibles.



PU 20 CONSTRUCTION SEALANT

Zettex PU 20 est un mastic d'étanchéité monocomposant à base de polyuréthane, offrant une élasticité permanente. Ce mastic à faible module d'élasticité présente d'excellentes propriétés d'adhérence et résiste au vieillissement et aux intempéries. Le PU 20 est spécialement conçu pour l'étanchéité des joints de dilatation et de construction verticaux.



310 ml cartouche	600 ml saucisse

PU 40 CONNECTION SEALANT

Zettex PU 40 est un mastic-colle monocomposant à élasticité permanente, à base de polyuréthane. Il s'applique sur la quasi-totalité des supports courants utilisés dans le bâtiment et l'industrie. Zettex PU 40 offre d'excellentes propriétés d'adhérence et convient également aux joints de dilatation et de construction horizontaux.





310 ml cartouche	600 ml saucisse

PU 50 CAR BODY SEALANT AND ADHESIVE

Zettex PU 50 est un adhésif et mastic monocomposant à élasticité permanente à base de polyuréthane. Spécialement conçu pour la construction et la réparation de carrosseries automobiles, il répond aux exigences de qualité élevées de l'industrie automobile. Le produit, une fois polymérisé, présente une dureté Shore élevée et une excellente résistance aux vibrations.



310 ml cartouche	600 ml saucisse



PU 70 STRONG WINDSHIELD ADHESIVE

Zettex PU 70 est un adhésif pour vitres automobiles monocomposant à base de polyuréthane, offrant une élasticité permanente. Extrêmement résistant, il permet de coller pratiquement tous les supports dans les secteurs maritime, offshore, aéronautique, ainsi que dans les industries du transport routier de marchandises (camions et remorques).



310 ml cartouche	600 ml saucisse

PU 75 ULTRA STRONG VEHICLE ADHESIVE

Zettex PU 75 est un adhésif pour vitres automobiles monocomposant à base de polyuréthane, offrant une élasticité permanente. Il convient au scellement de tous types de vitrages utilisés dans l'industrie automobile. Avec deux airbags, Zettex PU 75 permet de rouler pendant 2 heures. Son application nécessite l'utilisation de l'apprêt pour vitrage Zettex. Zettex PU 75 présente une excellente résistance aux UV, aux intempéries et au vieillissement.



310 ml cartouche	600 ml saucisse

PU 80 ULTRA FAST INDUSTRIAL VEHICLES ADHESIVE

Zettex PU 80 est un adhésif polyuréthane monocomposant, à prise rapide, flexible et de très haute qualité, destiné à la production directe et au vitrage de véhicules de grande taille tels que les camions et les trains. Avec deux airbags, Zettex PU 80 permet de démarrer la circulation en 30 minutes. Son application nécessite l'utilisation de l'apprêt pour vitrage Zettex. Zettex PU 80 présente une excellente résistance aux UV, aux intempéries et au vieillissement.



310 ml cartouche	600 ml saucisse

Silicone

Les mastics silicones sont les plus répandus sur le marché. De ce fait, nous pensons qu'il existe une multitude de types dans cette catégorie. Nous privilégions la simplicité. Nous vous proposons uniquement les meilleures formulations parmi tous les types disponibles. Découvrez ici notre gamme de produits, simple et performante.





ACETOXY SILICONE SANITARY 120

Le mastic silicone acétoxy sanitaire Zettex est un mastic monocomposant à base d'acétoxy (acide acétique). Propriétés : Souple et élastique en permanence. Excellente résistance aux moisissures et aux bactéries, formule antibactérienne. Haute résistance aux UV. Ne peut être peint. Résistant au chlore. Durable et inaltérable.

310 ml cartouche	600 ml saucisse

NEUTRAL SILICONE OXIME 200

Zettex Silicone Oxime Neutre est un mastic monocomposant à base de silicone réticulé à l'oxime (système neutre). Propriétés : Souple et élastique en permanence. Inodore et sans acide. Haute résistance aux UV. Ne peut être peint. Finition durable et inaltérable. Résistant au chlore.

310 ml cartouche	600 ml saucisse



NEUTRAL SILICONE SANITARY 220

Le mastic silicone sanitaire neutre Zettex est un mastic universel à base d'oxime doté d'excellentes propriétés antifongiques et antibactériennes. Résistant aux UV et inaltérable, il est idéal pour tous types de joints dans les salles de bains, les piscines, les saunas et autres pièces humides. Le mastic silicone sanitaire neutre Zettex adhère à toutes les surfaces courantes sans primaire et se lisse très facilement.



310 ml cartouche	600 ml saucisse

ACETOXY SILICONE GP 100

Le mastic silicone acétoxy GP de Zettex est un mastic universel à base d'acide acétique, idéal pour tous types de joints dans le bâtiment et l'industrie. Ses propriétés polyvalentes en font le mastic idéal pour les structures et les joints sur des surfaces telles que le verre, le métal, la céramique, le bois et le béton. Le mastic silicone acétoxy GP de Zettex est durablement élastique, résistant aux UV et inaltérable.

310 ml cartouche	600 ml saucisse



ALCOXY SILICON SANITARY 300

Zettex Alcoxy Silicone Sanitary 300 est un mastic monocomposant de haute qualité à base de silicone réticulé Alcoxy (système neutre). Propriétés : Souple et élastique en permanence. Inodore et sans acide. Parfaitement résistant aux moisissures et aux bactéries. Haute résistance aux UV. Adapté au contact alimentaire selon les normes HACCP et ISEGA. Certifié ISO 11600-F&G 25LM. Non peignable. Durable et inaltérable.

310 ml cartouche

SANITARY SILICONE MEKO FREE 400

Zettex Sanitary Silicone Meko Free 400 est un mastic silicone à base d'alcoxy, neutre et à faibles émissions, d'une qualité exceptionnelle. Polyvalent, il convient à tous types de surfaces et d'environnements. Il adhère parfaitement à toutes les surfaces courantes de construction et industrielles et peut également être appliqué sur tous types de pierres naturelles. Il offre une excellente résistance aux moisissures et aux UV. Le mastic silicone polyvalent par excellence !

310 ml cartouche | 400 ml saucisse | 600 ml saucisse

FR200 SILICONE SEALANT

Zettex FR 200 est un mastic silicone monocomposant, ignifugé et neutre. Très flexible, il s'applique sur tous types de supports. Il ne peut être peint. Zettex FR 200 offre une résistance au feu jusqu'à 4 heures.

310 ml cartouche



HT 300 PACKING SEALER SILICON 500

Zettex HT 300 Packing Sealer Silicon 500 est un mastic silicone à base d'acétoxy qui polymérise au contact de l'humidité ambiante, formant un joint élastique permanent offrant une excellente résistance aux hautes températures, aux huiles minérales, aux acides dilués, aux rayons UV et aux intempéries. Zettex HT 300 Packing Sealer Silicon 500 est spécialement conçu pour les applications exigeant une résistance élevée aux hautes températures.

200 ml pressure pack

HT 300 HIGH TEMPERATURE SILICON 500

Zettex HT 300 High Tempeture Silicon 500 est un mastic silicone à base d'acétoxy qui polymérise au contact de l'humidité ambiante, formant un joint élastique permanent offrant une excellente résistance aux hautes températures, aux huiles minérales, aux acides dilués, aux UV et aux intempéries. Zettex HT 300 High Tempeture Silicon 500 est spécialement formulé pour les environnements exigeant une résistance aux hautes températures.

310 ml cartouche



ZETTEX

Acryliques

Le mastic acrylique est utilisé dans le monde entier pour les joints fixes qui doivent être peints après application. Grâce à sa formule unique à base d'eau, le mastic acrylique Zettex est facile à appliquer, simple à travailler et se peint aisément. Des formules spécialement conçues sont disponibles pour diverses applications. Vous trouverez ci-dessous nos formules les plus populaires.





EXTERIOR
FLEXCRYL

Zettex Flexcryl Exterior est un scellant de haute qualité qui peut être peint avec pratiquement tous les systèmes de peinture. Idéal pour une utilisation extérieure, Zettex Flexcryl Exterior résiste à l'humidité et aux rayons UV.

310 ml cartouche

UNIVERSAL
FLEXCRYL

Zettex Flexcryl Universal est un mastic plasto-élastique monocomposant à base d'eau qui durcit rapidement par évaporation. Il est utilisé pour le scellement des joints de finition et le remplissage des fissures en intérieur. Zettex Flexcryl forme un joint durable et flexible, et peut être peint.

310 ml cartouche



NON-CRACK
FLEXCRYL

Zettex Flexcryl Non-Crack est un mastic plasto-élastique monocomposant à base d'eau qui durcit rapidement par évaporation. Il est utilisé pour sceller les joints de finition et combler les fissures des murs intérieurs. L'application de Zettex Flexcryl empêche le craquellement des couches de peinture.

310 ml cartouche



STRUCTURE
FLEXCRYL

Zettex Flexcryl Structure est un mastic monocomposant, plasto-élastique et à base d'eau, enrichi de grains texturés. Ce mastic durcit rapidement par évaporation de l'eau et est utilisé pour l'étanchéité des joints et le remplissage des fissures en intérieur. Zettex Flexcryl Structure forme un joint durable et flexible, et peut être peint. Il offre une finition texturée.

310 ml cartouche



FR100
ACRYLATE

Zettex FR 100 est un mastic acrylique monocomposant flexible et ignifuge. Il offre une résistance au feu jusqu'à 4 heures. Zettex FR 100 est recommandé pour tous types de supports secs et de joints pouvant se dilater jusqu'à 12,5 %. Ce mastic est destiné à un usage intérieur uniquement et peut être peint.

310 ml cartouche



ZETTEX

Mousses PU

Aujourd'hui, le secteur de la construction, soumis à des réglementations plus strictes, exige des solutions d'isolation plus performantes. C'est pourquoi travailler sans mousse de polyuréthane est impensable. Zettex propose des solutions PU qui contribuent à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments.
La fixation mécanique est remplacée sans perte de résistance.
Les mousses PU Zettex sont spécialement conçues pour répondre à vos exigences. Que ce soit pour le collage ou l'étanchéité, il existe toujours un produit adapté à vos besoins. Voici une sélection de nos formulations les plus courantes.



PU FOAM HH PU FOAM - FILLER

Zettex Purfoam HH est une mousse d'isolation et de montage monocomposant, durable et à durcissement rapide. Elle a été spécialement développée pour l'étanchéité et le remplissage des joints et raccords d'éléments de construction. La mousse durcit sous l'influence de l'humidité. La Zettex PU Foam HH présente une excellente adhérence sur la plupart des matériaux de construction courants tels que la pierre, le béton, le métal et divers plastiques (styrène, mousse rigide PU, polyester, PVC rigide).

750 ml aérosol avec paille



GUNFOAM NBS PU FOAM - FILLER

Zettex Gunfoam NBS est une mousse d'isolation et de montage monocomposant, durable et à durcissement rapide. Elle a été spécialement développée pour l'étanchéité et le remplissage des joints et raccords d'éléments de construction. La mousse durcit sous l'influence de l'humidité. Zettex Gunfoam NBS présente une excellente adhérence sur la plupart des matériaux de construction courants tels que la pierre, le béton, le métal et divers plastiques (styrène, mousse rigide PU, polyester, PVC rigide).



750 ml aérosol qualité pistolet

PU FOAM 2 in 1 HH/NBS PU FOAM - FILLER

Zettex PU Foam 2 in 1 HH/NBS PU est une mousse d'isolation et de montage monocomposant, durable et à durcissement rapide. Elle a été spécialement développée pour l'étanchéité et le remplissage des joints et raccords d'éléments de construction. La mousse durcit sous l'influence de l'humidité. Zettex PU Foam HH/NBS PU présente une excellente adhérence sur la plupart des matériaux de construction courants tels que la pierre, le béton, le métal et divers plastiques (styrène, mousse rigide PU, polyester, PVC rigide).

750 ml aérosol avec paille



WINTERFOAM FILLING PU FOAM

Zettex Winterfoam est une mousse d'isolation et de montage monocomposant, durable et à durcissement rapide, développée pour l'étanchéité et le remplissage des joints, des fissures et des raccords d'éléments de construction. Zettex Winterfoam est spécialement conçue pour une utilisation par temps de gel, jusqu'à une température maximale de -30 °C. La mousse durcit sous l'influence de l'humidité. Zettex Winterfoam présente une excellente adhérence sur les matériaux de construction les plus courants tels que la pierre, le béton, le métal et divers plastiques (polystyrène expansé, mousse rigide PU, polyester, PVC rigide).

750 ml aérosol qualité pistolet



STONEFIX
FIXING PU FOAM

Zettex Stonefix est un adhésif PU monocomposant pour le collage de blocs et de briques. Très économique à l'usage, il s'applique à l'aide du pistolet à mousse Zettex. Zettex Stonefix assure une liaison solide en 30 minutes et répond aux normes de construction les plus exigeantes.

750 ml aérosol qualité pistolet





STONEFIX HH
FIXING PU FOAM

Zettex Stonefix est un adhésif PU monocomposant pour le collage de blocs et de briques. Très économique à l'usage, il s'applique à l'aide du pistolet à mousse Zettex. Zettex Stonefix assure une liaison solide en 30 minutes et répond aux normes de construction les plus exigeantes.

500 ml aérosol avec paille



ELASTIC GUNFOAM B2
FILLING PU FOAM

Zettex Elastic Gunfoam B2 est une mousse à élasticité permanente spécialement conçue pour absorber les mouvements des supports et des joints. Elle garantit ainsi la préserfûtion durable des excellentes propriétés d'isolation acoustique et thermique entre les composants, notamment au niveau des joints des cadres de fenêtres. Grâce à sa composition spécifique, ce produit peut être utilisé jusqu'à -10 °C. Sa conception et sa fabrication répondent aux exigences strictes des normes de qualité ISO 9001/EN 29001.

750 ml aérosol qualité pistolet



PU FIX
FIXING PU FOAM

Il est désormais possible de coller aussi bien la pierre que le bois avec un seul adhésif. PU FIX convient au collage de briques silico-calcaires, de blocs de céramique, de béton, de bois et de matériaux en plaques.

750 ml aérosol qualité pistolet



FIRE FOAM FILLER

Zettex Fire Foam est une mousse de polyuréthane monocomposante résistante au feu. Après durcissement, cette mousse offre une excellente isolation thermique et acoustique, ainsi qu'une forte adhérence. Zettex Fire Foam adhère à divers supports, à l'exception du PTFE, du polyéthylène et du silicone. Elle est sensible aux UV et à la lumière du soleil. Zettex Fire Foam est idéale pour la pose de cadres de fenêtres et de portes ignifugés, l'étanchéité coupe-feu et pare-fumée de toutes les ouvertures dans les murs, les sols et les toitures, ainsi que pour d'autres applications nécessitant des propriétés ignifuges. Zettex Fire Foam adhère à la plupart des matériaux de construction courants : béton, brique, plâtre, polystyrène expansé, PVC, métal et bois.

750 ml aérosol qualité pistolet



2K FOAM
FILLING PU FOAM

Zettex Sprayfoam 2K est une mousse isolante bicomposante de haute qualité, flexible et étanche à l'air. Prête à l'emploi, elle s'utilise avec une buse compatible et un pistolet à mousse Zettex. Zettex Sprayfoam 2K est idéale pour une isolation thermique rapide et facile sur tous les supports courants du bâtiment et de l'industrie. Grâce à sa composition unique, elle convient à de nombreuses applications : isolation des murs, plafonds et sols, isolation des zones difficiles d'accès ou des supports présentant des ponts thermiques, étanchéité des portes, combles, garages, réservoirs, fûts, conduits de cheminée ou de ventilation, caves, et remplacement du ciment pour l'étanchéité des cadres de fenêtres.

11 kg Part A, 11 kg Part B

SPRAYFOAM
FILLING PU FOAM

Zettex PU Sprayfoam est une mousse monocomposante universelle et de haute qualité, idéale pour l'isolation thermique et acoustique des murs et des plafonds. Elle forme une couche uniforme sur toutes les surfaces courantes utilisées dans la construction et l'industrie, assurant une étanchéité parfaite des joints et des détails.Zettex PU Sprayfoam est une alternative très abordable et de qualité supérieure aux matériaux d'isolation traditionnels tels que le PSE, le XPS, la laine de verre, la laine de roche, etc. Elle est exempte de CFC toxiques et contient du biogaz.

750 ml aérosol qualité pistolet









LANDSCAPING FOAM ADHESIVE

Zettex Landscaping Foam est une mousse expansive noire conçue pour se fondre naturellement dans le paysage. Sans danger pour les poissons et les plantes, elle est idéale pour tous vos projets d'aménagement paysager. Elle convient comme adhésif pour la pierre et le béton, ainsi que pour la finition d'éléments en pierre et en bois. Zettex Landscaping Foam est également parfaite pour fixer les plantes artificielles dans des pots (en céramique), combler les fissures et cavités extérieures des fondations et les trous dans les arbres.



500 ml aérosol avec paille

FOAM CLEANER

Zettex Foam Cleaner est un nettoyant puissant pour éliminer les résidus de polyuréthane non polymérisé.



500 ml aérosol

Colles en spray et colles de contact

Zettex est un fabricant leader d'adhésifs de contact. Au fil des années, notre expertise s'est développée dans le développement et le conditionnement d'adhésifs de contact en récipients sous pression. Nous produisons et conditionnons une large gamme d'adhésifs de différentes qualités dans divers formats d'emballage. Nous offrons à nos clients toutes les qualités nécessaires pour coller efficacement les surfaces les plus difficiles. Notre gamme de produits est étendue, facile à utiliser et très économique. Comme vous l'avez compris, nous sommes les experts de ce marché dynamique !







SPRAYBOND X10
UNIVERSAL

Zettex Spraybond X10 est une colle universelle en spray à séchage rapide, idéale pour le collage rapide et précis des revêtements de sol, mousses, liège, matériaux isolants, caoutchouc, carton et la plupart des bois et matériaux de construction courants. Zettex Spraybond X10 résiste à des températures allant jusqu'à 55 °C.



500 ml aérosol	21,9 kg réservoir sous pression

SPRAYBOND X15
ISOTACK

Zettex Spraybond X15 est un adhésif unique, applicable sur une seule face, permettant un collage efficace et économique des matériaux isolants les plus courants. Grâce à sa haute teneur en matières solides , Zettex Spraybond X15 est très résistant et s'applique sur tous types de supports. Zettex Spraybond X15 résiste à des températures allant jusqu'à 70 °C.



500 ml aérosol	21,9 kg réservoir sous pression

SPRAYBOND X20
MISTY

Zettex Spraybond X20 est une colle en spray universelle à séchage ultra-rapide, idéale pour le collage rapide et précis du caoutchouc, du bois, du cuir, du liège et du stratifié haute pression (HPL). Zettex Spraybond X20 résiste à des températures allant jusqu'à 110 °C.



500 ml aérosol	18,9 kg réservoir sous pression

SPRAYBOND X30
MULTIPURPOSE

Zettex Spraybond X30 est une colle de contact de très haute qualité, résistante à la chaleur, destinée au collage des supports les plus courants dans la construction et l'industrie. Zettex Spraybond X30 Universal convient pour le collage du caoutchouc, du liège, du linoléum, du bois, du HPL, du polyéther, etc. Zettex Spraybond X30 Universal présente une résistance à la température allant jusqu'à 110 °C.



500 ml aérosol	750 ml aérosol
18,9 kg réservoir sous pression	

SPRAYBOND X40
HIGH SOLIDS

Zettex Spraybond X40 est un adhésif de contact de très haute qualité et résistant aux températures élevées, conçu pour le collage de divers matériaux de toiture tels que l'EPDM, le TPO et le caoutchouc. Zettex Spraybond X40 Haute Teneur en Solides peut être appliqué sur les supports les plus courants tels que le bois, l'acier, l'isolation avec support aluminium (avec ou sans support en laine minérale) et le bitume.



500 ml aérosol	750 ml aérosol
18,9 kg réservoir sous pression	

SPRAYBOND X45
PREMIUM

Zettex Spraybond X45 est un adhésif de contact de haute qualité, résistant aux températures élevées, à base de polyuréthane et de carbone. Il convient au collage de divers matériaux de toiture sur tous types de supports.



500 ml aérosol	750 ml aérosol
18,9 kg réservoir sous pression	

SPRAYBOND X35
EPDM

Zettex Spraybond X35 est un adhésif de contact haute performance résistant à la chaleur, conçu pour coller les membranes EPDM américaines et européennes sur tous types de supports. Zettex Spraybond X35 est certifié BDA pour une utilisation sur de nombreux types de supports, notamment en termes de vieillissement et de résistance au vent.

500 ml aérosol	750 ml aérosol
18,9 kg réservoir sous pression	



SPRAYBOND X47 CLEANER



Zettex Spraybond X47 est un nettoyant à base d'acétone conçu pour le rinçage des tuyaux et des pistolets. Il permet également d'éliminer les résidus d'adhésif non polymérisé. Prêt à l'emploi et économique, Zettex Spraybond X47 prolonge la durée de vie de votre matériel de pulvérisation. Pour le nettoyage des tuyaux et des pistolets. Peut également être utilisé pour éliminer les résidus d'adhésif non polymérisé.

22 L réservoir sous pression

SPRAYBOND X50 EPS/XPS



Zettex Spraybond X50 est un adhésif de contact de très haute qualité, sans solvants ni plastifiants, pour le collage de tous types de polystyrène expansé (EPS), polystyrène expansé (XPS) et polyuréthane (PU). Il permet un collage rapide et efficace de tous les supports sensibles aux solvants, tels que l'EPS, le XPS et le PU. Cet adhésif est non corrosif et n'endommage en aucun cas le support. Pour les applications en toiture, il est important de vérifier que sa résistance à la chaleur est suffisante. Zettex Spraybond X50 est sans solvant, extrêmement résistant, à séchage rapide, universellement applicable et prêt à l'emploi.

500 ml aérosol	18,9 kg réservoir sous pression

SPRAYBOND X70 PRIMER



Zettex Spraybond X70 est un primaire monocomposant prêt à l'emploi et universel, à base de résines et de caoutchoucs synthétiques. Il a été spécialement conçu pour renforcer tous types de supports destinés à recevoir des membranes d'étanchéité auto-adhésives. Outre sa résistance à la chaleur, il assure également le renforcement du support. Zettex Spraybond X70 est un produit indispensable pour les débutants en pose de toiture auto-adhésive. Il convient à l'application de l'apprêt sur les supports suivants : métaux non traités, matériaux bitumineux, bois, béton, plastiques et isolants stratifiés.

750 ml aérosol	14 / 18,9 kg réservoir sous pression

SPRAYBOND X90 HYBRID



Zettex Spraybond X90 Hybrid est un adhésif polymère hybride de très haute qualité, sans solvants ni plastifiants, pour le collage par pulvérisation sur une seule face de tous types de matériaux de toiture et de sol. Il permet un collage rapide et facile de tous types de revêtements de toiture et de sol, tels que le PVC, l'EPDM, le TPO, le bitume, le linoléum, le marmoleum et les supports à base de PU. Cet adhésif est non corrosif et ne détériore en aucun cas le support.

22 L réservoir sous pression



SPRAYBOND X100 FOAMBOND



Zettex X100 Foambond est un adhésif mousse polyuréthane monocomposant (en aérosol) pour le collage de polystyrène expansé (PSE). Grâce à sa forte adhérence initiale, il peut également être utilisé sur les systèmes d'isolation des murs. Zettex X100 Foambond s'applique sur les membranes d'étanchéité bitumineuses, qu'elles soient poncées ou recouvertes d'ardoises. Le collage vertical est possible. Il peut également être appliqué sur des tôles d'acier inoxydable, du béton, du fibrociment et du béton cellulaire. Son application est possible sur le bois, le PVC rigide, le plâtre et le bitume, mais pas sur le PE, le PTFE et le PP. Il est recommandé d'effectuer un test d'adhérence, quel que soit le support, afin de vérifier l'adhérence optimale de Zettex X100 Foambond .

750 ml aérosol	14,4 kg réservoir sous pression

S10 EASYCONTACT

Zettex Easycontact S10 est une colle de contact universelle à séchage rapide. Elle convient au collage de la quasi-totalité des matériaux courants utilisés dans le bâtiment et l'industrie. Easycontact S10 s'applique au pinceau ou au rouleau et est sans DCM.



1/2,5/5/10/25 kg boîte	50/200 L fût	1000 kg IBC

S20 EASYCONTACT

Zettex Easycontact S20 est une colle de contact universelle à séchage ultra-rapide. Elle convient au collage de la quasi-totalité des matériaux courants utilisés dans le bâtiment et l'industrie. Easycontact S20 s'applique au pinceau ou au rouleau et est sans DCM.



1/2,5/5/10/25 kg boîte	50/200 L fût	1000 kg IBC

S25 SPLICE ADHESIVE

Zettex Easycontact S25 Splice Adheisve est un adhésif de contact prêt à l'emploi pour le collage de recouvrements sur tous types d'EPDM. Il peut également être utilisé pour coller du ruban d'étanchéité non polymérisé sur de l'EPDM polymérisé, de préférence en combinaison avec le mastic EPDM MS 50 , ainsi que pour coller des films EPDM sur un support plat et sec (bois, béton, métal ou caoutchouc EPDM). Il convient également au collage de films dérivés de l'EPDM, tels que le FPA, sur ces supports. Cet adhésif n'est pas adapté à l'EPS, au XPS ni au PVC.



1/2,5/5/20 L boîte



EASYCONTACT S30-B

Zettex Easycontact S30 colle une large gamme de matériaux, notamment le bois, le métal, le caoutchouc, le tissu, la plupart des plastiques, le polyéthylène et le béton. Zettex S30 est idéal pour les collages nécessitant une forte adhérence initiale. Il présente également une bonne résistance à la chaleur et un temps ouvert de plusieurs heures, à condition d'être protégé de toute contamination. Certains vinyles contiennent une forte concentration de plastifiants, qui peuvent migrer et réduire l'adhérence. En cas de doute, effectuez un essai préalable !





1/2,5/5/10/25 kg boîte	50/200 L fût	1000 kg IBC

EASYCONTACT S30-S

Zettex Easycontact S30S est une colle de contact prête à l'emploi, haute résistance, pulvérisable et imperméable, à très haute teneur en matières solides, permettant un collage rapide et efficace de tous types d'EPDM européens et américains sur les supports les plus courants. Zettex Easycontact S30S convient également au collage du TPO, du caoutchouc et du HPL. Elle offre une excellente résistance à la chaleur prolongée et un temps de prise pouvant atteindre plusieurs heures.



1/2,5/5/10/25 kg boîte	50/200 L fût	1000 kg IBC



EASYCONTACT S40

PVC ADHESIVE

Zettex Easycontact S40 est un adhésif de contact à base de solvant spécialement conçu pour les membranes de toiture PVC nues ou non supportées. L'adhésif PVC Zettex S40 présente une teneur élevée en matières solides et une excellente adhérence, tout en respectant la réglementation relative aux VOC.

1/2,5/5/10/25 kg boîte	50/200 L fût	1000 kg IBC



EASYCONTACT S70

PRIMER

Zettex Easycontact S70 est un apprêt universel monocomposant, prêt à l'emploi, à appliquer au rouleau, à base de résines et de caoutchoucs synthétiques. Il est spécialement conçu pour renforcer tous types de supports sur lesquels des membranes d'étanchéité auto-adhésives sont appliquées. Il convient à l'application de ces membranes sur les supports suivants : métaux non revêtus, matériaux bitumineux, bois et béton, plastiques et matériaux isolants stratifiés .

Boîte 0,8/4,2/12,5 kg



S90 FLEECEBACKED

Zettex S90 Fleecebacked est un adhésif polyuréthane prêt à l'emploi pour le collage rapide et efficace des membranes EPDM, PVC ou TPO à support non tissé . Il convient au PVC, au béton, au béton cellulaire, aux matériaux de toiture bitumineux minéralisés, aux matériaux de toiture bitumineux vieillis, aux isolants stratifiés, au bois, etc. Le collage sur des isolants non stratifiés est également possible, mais il est important d'appliquer l'adhésif en fine couche.

Boîte 5 / 10 L







PU100
ISOBOND

Zettex Isobond PU100 est un adhésif polyuréthane monocomposant pour le collage de polystyrène expansé (EPS), de polystyrène expansé (XSP), de polyisocyanurate de prostaglandine (PIR), de polyuréthane (PUR), de matériaux d'isolation minérale, de laine de roche, de liège et d'autres types de mousses. Grâce à son adhérence initiale élevée, cet adhésif peut également être utilisé sur les systèmes d'isolation des murs. Zettex Isobond PU100 peut être utilisé sur les membranes d'étanchéité bitumineuses, avec ou sans ardoises. Le collage vertical est possible. Il peut également être appliqué sur des tôles d'acier inoxydable, du béton, du fibrociment et du béton cellulaire. Son application est possible sur le bois, le PVC rigide, le plâtre et le bitume, mais pas sur le polyéthylène (PE), le PTFE et le polypropylène (PP). Un test d'adhérence est recommandé, quel que soit le support.

Boîte 2/5 kg

PU120
EPDM FIX

EPDM Fix PU120 est une colle polyuréthane monocomposant de haute qualité à base de solvants, destinée au collage de tous les types d'EPDM sur divers supports. EPDM Fix PU120 adhère à presque tous les supports de construction tels que le béton, le bois, le bitume, l'acier, etc. Il ne convient pas pour le collage de l'EPS non traité. En cas de doute sur l'adéquation du support en combinaison avec l'utilisation du PU120, nous vous conseillons d'effectuer un test d'adhérence.

Boîte 2/5 kg

WB46 EPDM ADHESIVE

Zettex WB46 Epdm Adhesive est un adhésif monocomposant à base d'eau, prêt à l'emploi, conçu pour coller tous types d'EPDM et de TPO sur des supports horizontaux absorbants tels que le bois, le béton, la maçonnerie et autres matériaux. Zettex WB46 s'applique sur une seule face, sur des surfaces sèches, propres et dégraissées.





10/20 L seau, 1, 2,5/5/10 L bidon



SPRAYBOND X46
WATERBASED

Zettex X46 Waterbased à base d'eau est un adhésif en aérosol puissant et ininflammable . Il est utilisé pour le collage du contreplaqué, des panneaux OSB, des panneaux de fibres, du PVC, de l'EPDM, du TPO et de tous les matériaux courants sur des supports poreux et absorbant l'humidité . Zettex Spraybond X46 peut également servir d'adhésif antidérapant pour les carreaux de sol. Il est idéal pour le collage de tous types de toitures et de grandes surfaces sur supports poreux.



500 ml aérosol	750 ml aérosol
12,5 kg réservoir sous pression	

Rubans et Primaires EPDM





COVER TAPE


Zettex TPO Cover Tape est composée de caoutchouc EPDM vulcanisé combiné à un mastic butyle spécialement formulé, extrudé pour des applications de toiture courantes. Elle sert de recouvrement pour la plupart des finitions métalliques, y compris les rives à gravier et les larmiers, et est largement utilisée pour les réparations horizontales, la réparation des joints et les recouvrements de joints. Ce produit autocollant offre une résistance durable à la chaleur et aux produits chimiques et conserve sa flexibilité même dans des conditions difficiles. Grâce à son excellente adhérence et à sa résistance au cisaillement, Zettex TPO Cover Tape dépasse les normes de l'industrie et offre une force d'adhérence exceptionnelle pour une longue durée de vie.





Nos rubans de masquage sont compatibles avec les membranes d'étanchéité EPDM, TPO et certaines membranes PVC. Avant application, il est indispensable de nettoyer la membrane avec des produits nettoyants et primaires spécifiques pour membranes d'étanchéité.

Dimensions de l'EPDM Cover Tape:
1,14 mm d'EPDM vulcanisé x 127 mm x 30 m par rouleau
1,14 mm d'EPDM vulcanisé x 152 mm x 30 m par rouleau
1,14 mm d'EPDM vulcanisé x 229 mm x 30 m par rouleau
1,14 mm d'EPDM vulcanisé x 305 mm x 30 m par rouleau
1,14 mm d'EPDM vulcanisé x 457 mm x 30 m par rouleau



FLASHING TAPE

Les bandes d'étanchéité Zettex sont composées de caoutchouc EPDM non vulcanisé combiné à un mastic butyle spécialement formulé. Elles sont conçues pour être utilisées dans les constructions de toiture où les conduites, cheminées, évents ou angles nécessitent des produits d'étanchéité flexibles afin d'empêcher l'infiltration d'eau dans la toiture. La bande d'étanchéité peut être façonnée ou légèrement étirée avant de durcir progressivement pour former une étanchéité imperméable. Notre mastic butyle présente une adhérence et une résistance au pelage supérieures et reste flexible même dans des conditions difficiles, assurant ainsi une étanchéité permanente et durable. Avant l'application, il est essentiel de nettoyer les surfaces avec des nettoyants et des primaires standards pour membranes de toiture.

Bande d'étanchéité EPDM disponible dans les dimensions suivantes :
1,14 mm d'EPDM non vulcanisé x 127 mm x 30 m par rouleau
1,14 mm d'EPDM non vulcanisé x 152 mm x 30 m par rouleau
1,14 mm d'EPDM non vulcanisé x 229 mm x 30 m par rouleau
1,14 mm d'EPDM non vulcanisé x 305 mm x 30 m par rouleau
1,14 mm d'EPDM non vulcanisé x 457 mm x 30 m par rouleau



SEAM TAPE

Zettex Seam Tape, un mastic butyle, est conçue pour le collage de diverses membranes de toiture dans les applications de joints typiques de l'industrie de la couverture. Grâce à sa résistance durable à la chaleur et aux produits chimiques, Zettex EPDM Seam Tape conserve sa flexibilité, même dans des conditions difficiles. Nos produits Seam Tape dépassent les normes de l'industrie en matière d'adhérence et de résistance au cisaillement et offrent une adhésion supérieure, garantissant durabilité et longue durée de vie. La Seam Tape est compatible avec les membranes de toiture courantes telles que l'EPDM, le TPO et certaines membranes PVC, et permet une installation rapide sans nécessiter d'équipements coûteux de soudage à air chaud. Il est essentiel d'utiliser un nettoyant et un primaire standard pour membranes de toiture avant l'application de la bande. Disponible en noir ou en blanc.

Dimensions de l'EPDM Seam Tape :
0,9 x 76 mm x 30 m par rouleau
0,9 x 76 mm x 7,6 m par rouleau



PATCHES

Les Zettex Patches sont des membranes de toiture flexibles, disponibles en noir ou en blanc, avec une étanchéité intégrée en mastic butyle et découpées en disques ronds de 20 cm (8 pouces). Ces disques sont idéaux pour la finition des angles, comme patches de réparation ou comme patches en T, et peuvent être appliqués sur l'EPDM, la plupart des membranes TPO et certaines membranes PVC. Nettoyez la membrane avant l'installation avec un Tape Primer. Les TPO Patch Discs sont polyvalents et peuvent être utilisés pour les angles intérieurs et extérieurs, les jonctions en T et les réparations de membranes EPDM et TPO. Assurez-vous de nettoyer et d'appliquer un primaire sur la membrane au préalable avec des produits de toiture adaptés aux applications de bandes, tels que le Zettex EPDM Primer P40 ou le Zettex EPDM Primer WB40 (à base d'eau). Appliquez du mastic autour des bords extérieurs du disque pour une étanchéité optimale. Utilisez un rouleau en acier de 7,5 cm (3 pouces) pour une fixation ferme et afin d'éviter les bulles d'air ou les irrégularités.



PERIMETER STRIP

La Zettex Perimeter Strip est une bande EPDM de 15 cm de large et de 0,12 mm d'épaisseur utilisée le long des bords et du périmètre des toitures ou pour les relevés d'angle supérieurs à 10 cm. Cette bande est équipée d'un joint en mastic butyle de 7,5 cm de large et convient pour une installation sur des membranes EPDM ou TPO à l'aide d'un Tape Primer. La bande est fixée autour du bord du toit à l'aide de plaques en acier de 5 ou 7,5 cm, qui sont d'abord fixées sur le toit avant l'application de la membrane. Assurez-vous que l'arrière de la plaque, là où elle entre en contact avec le mastic butyle, est parfaitement propre. Retirez soigneusement le film protecteur du mastic et pressez la bande en place. Utilisez un rouleau en acier pour bien presser la membrane dans le mastic afin d'obtenir une adhérence optimale. La Perimeter Strip est livrée avec un joint en mastic butyle de 7,5 cm de large et est conçue pour une installation sur des membranes EPDM avec un Tape Primer. Fixez la bande autour du bord du toit à l'aide de plaques en acier de 5 ou 7,5 cm déjà montées sur la toiture. Assurez-vous que les fixations résistent aux charges de vent recommandées. Nettoyez la surface de la membrane à l'endroit où elle entre en contact avec le mastic butyle, retirez soigneusement le film protecteur et pressez fermement la bande en place. Ensuite, roulez la membrane dans le mastic à l'aide d'un rouleau en acier pour un résultat optimal.





WB40 EPDM PRIMER

Le Zettex WB40 EPDM Primer est un primaire à base d'eau, un polymère à base de caoutchouc, destiné au prétraitement rapide et efficace de l'EPDM et du TPO qui doivent être collés avec une bande d'étanchéité ou une bande de recouvrement. Le Zettex WB40 EPDM Primer peut être appliqué sur tous types de supports tels que le béton, le bois et le métal, ainsi que sur tous types d'EPDM et de TPO.

boîte 950 ml, 3,8 / 5 L

P40 EPDM PRIMER

Le Zettex EPDM Primer P40 est un primaire polymère à base de caoutchouc, sans toluène, destiné au prétraitement rapide et efficace de l'EPDM et du TPO qui doivent être collés avec une bande d'étanchéité ou une bande de recouvrement. Le Zettex EPDM Primer P40 peut être appliqué sur tous types de supports tels que le béton, le bois et le métal, ainsi que sur tous types d'EPDM et de TPO.

boîte 950 ml, 3,8 / 5 L

Divers


ZETTEX
CHEMICAL ANCHOR
STANDARD
PREMIUM STYRENE-FREE
ULTRA TROPICAL
EPOXY
SUPERGLUE ACTIVATOR
FINISH FIRST
ROOF TEX
MOUNT & SEAL
WET & DRY





CHEMICAL ANCHOR
STANDARD

Zettex Chemical Anchor Standard est un ancrage chimique bicomposant. Il offre une excellente fixation pour les boulons, vis et éléments similaires dans des supports creux et pleins. Des exemples de tels supports sont la maçonnerie, la brique creuse, le béton et le béton cellulaire. Zettex Chemical Anchor Standard est également une solution idéale pour l'ancrage durable de stores, de cadres de fenêtres et de rampes d'escalier. C'est aussi une bonne alternative, par exemple, au mortier de réparation synthétique pour béton.

300 ml cartouche



CHEMICAL ANCHOR
PREMIUM STYRENE FREE

Zettex Chemical Anchor Premium Styrene Free est un système d'ancrage universel destiné à être utilisé dans des supports creux et pleins, aussi bien dans des conditions sèches, humides que même sous l'eau. Grâce au fait que Zettex Chemical Anchor Premium est sans styrène, il dégage très peu d'odeur, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications en intérieur et dans des espaces fermés.

300 ml cartouche



CHEMICAL ANCHOR
ULTRA TROPICAL

Zettex Chemical Anchor Ultra Tropical est un système d'ancrage universel destiné à être utilisé dans des supports creux et pleins, aussi bien dans des conditions sèches, humides que même sous l'eau. Grâce au fait que Zettex Chemical Anchor Ultra Tropical est sans styrène, il dégage très peu d'odeur, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications en intérieur et dans des espaces fermés. Zettex Chemical Anchor Polyester Tropical est une substance à gélification lente avec un temps de durcissement rapide, même à des températures élevées.

300 ml cartouche

EPOXY STICK
METAL

Zettex Epoxy Stick est une résine époxy bicomposant malléable. Ce produit de réparation se mélange (manuellement) en une minute et assure une réparation durable. Zettex Epoxy Stick peut également être appliqué sous l'eau et adhère à des surfaces telles que la fibre de verre, le métal, le bois, le béton et le verre. Zettex Epoxy Stick fonctionne également très bien au contact de solutions salines saturées, d'essence plombée, de térébenthine et de propylène glycol.

114 gr bâton





SUPERGLUE
ACTIVATOR

Zettex Superglue Activator est un activateur pour adhésif cyanoacrylate à base de solvant et à faible viscosité, contenant des composants actifs dissous dans un solvant hydrocarboné.

200 ml aérosol



SUPERGLUE
MDF KIT

Zettex Superglue est une super colle à durcissement ultra-rapide à base de cyanoacrylate d'éthyle. Zettex Superglue convient pour le collage rapide de différents matériaux.

20 & 50 gr bouteille



ROOFTEX

Zettex Rooftex est un adhésif unique de réparation, de montage et de calfeutrage, formulé à base de caoutchouc avec un renforcement en fibres de verre. Il peut être appliqué sur des supports humides et utilisé dans une large plage de températures allant de –12 °C à +50 °C.


310 ml cartouche





Sprays Techniques





MP 800



Zettex Multi Paste 800 est une pâte céramique conçue pour protéger tous types de métaux. Zettex Multi Paste assure une très forte adhérence et offre une protection durable contre le sel, les acides et l'eau. Zettex Multi Paste résiste à des températures très élevées (1200 °C) et est chimiquement résistante. Zettex Multi Paste 800 est l'alternative aux graisses au cuivre, souvent peu pratiques à utiliser et nocives pour l'environnement.

500 ml aérosol	250 g pot	500 g pot	200 ml pp

MULTI SPRAY



Zettex Multispray est une huile pénétrante industrielle de haute qualité avec un large éventail d'applications. Zettex Multispray est également une excellente solution pour éliminer la saleté et la graisse. Le produit repousse l'humidité et est souvent utilisé pour la protection des matériaux sensibles à la corrosion.

500 ml aérosol

SUPERLUBE HEXAFLON



Zettex Superlube Hexaflon a été développé pour créer un film sec avec une surface à faible friction, efficace sur une large plage de températures. Le Superlube résiste à des températures comprises entre -40 °C et 220 °C. Grâce à ses propriétés sèches, Zettex Superlube Hexaflon n'attire pas la saleté.

500 ml aérosol

CHAINGEL



Zettex Chaingel est un lubrifiant universel de haute qualité et un spray pour chaînes. Chaingel est sans résine ni acide, respectueux de la peau, résistant à la corrosion et imperméable. Il forme un film lubrifiant actif, permanent et flexible. Il pénètre très facilement entre les pièces mobiles et durcit après quelques secondes pour assurer une lubrification parfaite.

500 ml aérosol





TAPPING GEL



Zettex Tapping Gel est une huile de perçage et de coupe de haute qualité, dotée de fortes propriétés d'adhérence et d'une excellente capacité de refroidissement.

Zettex Tapping Gel maintient les outils de perçage et de coupe en condition optimale. Il offre une longue durée d'utilisation pour une lubrification et un refroidissement optimaux des pièces.

500 ml aerosol	5 L boîte

PTFE OIL



Zettex PTFE Oil est une huile lubrifiante de très haute qualité à base de PTFE, très universelle dans son utilisation et applicable dans les conditions les plus extrêmes. Zettex PTFE Oil offre une adhérence parfaite sur presque tous les types de surfaces.

500 ml aérosol	10 L boîte

PTFE GREASE



Zettex PTFE Grease est une graisse de haute qualité pulvérisable à base de PTFE. Zettex PTFE Grease peut être appliquée sur tous types de supports et est sans silicone. Elle est principalement développée pour des applications où une résistance extrême à l'eau est requise.

500 ml aérosol	400 ml cartouche





SILGLISS LUBRICANT

Zettex Silgliss Lubricant est un lubrifiant universel, sans silicone et résistant aux températures, utilisé pour faciliter le glissement des pièces, notamment dans l'industrie du travail du bois.



500 ml aérosol	5 L boîte

MOS 2 OIL

Zettex MOS 2 Oil est un dégrippant efficace et électriquement conducteur avec un effet lubrifiant immédiat. Il empêche le grippage des boulons, écrous et vis. Il réduit la friction et l'usure et prévient l'endommagement des filetages. Il est extrêmement hydrofuge et possède un fort pouvoir de déplacement de l'eau. Il prévient la corrosion et protège les métaux. Il réduit et empêche les bruits de grincement et de couinement. Excellentes propriétés de pénétration. Sans silicone ni acides et ne forme pas de dépôts gommeux.



500 ml aérosol

MULTI OIL

Zettex Multi Oil est un lubrifiant universel de haute qualité à usage multiple avec une action 7 en 1. Zettex Multi Oil repousse l'humidité et dissout la rouille et la saleté.



500 ml aérosol	5 L boîte

SILICONE SPRAY

Zettex Silicone Spray est un spray de haute qualité composé à 70 % de silicone. Ce spray silicone peut être appliqué sur une large gamme de supports et offre une protection durable.



500 ml aérosol	5 L boîte
50 L fût	

BALSAM

Zettex Balsam est un spray transparent destiné à protéger les caoutchoucs, le cuir, tous types de plastiques et les PVC contre le vieillissement. Zettex Balsam contient des additifs de silicone et de PTFE.

500 ml aérosol





COCKPIT SPRAY

Zettex Cockpit Spray Antistatic est un spray pour tableau de bord sans silicone, adapté à tous types de tableaux de bord et de surfaces en cuir.

500 ml aérosol	5 L boîte
25 L boîte	





HIGH WAX POLISH

Zettex High Wax Polish est un polish de cire de haute qualité à base d'un mélange de cires naturelles. Il contient de la cire de carnauba pour une durabilité et une brillance optimales.

500 ml aérosol



LEAK DETECTOR

Zettex Leak Detector est une mousse à base d'eau, non inflammable. Elle peut être utilisée pour détecter les fuites de gaz dans des installations fermées.

500 ml aérosol



WELDING SPRAY

Zettex Welding Spray est un spray de soudage respectueux de l'homme et de l'environnement, sans silicone. Il peut être pulvérisé dans toutes les directions et n'est pas inflammable.

500 ml aérosol







UNDERBODY COATING

Zettex Underbody Coating Spray est un revêtement noir riche en bitume, résistant à l'eau et anticorrosion, destiné aux surfaces situées sous les véhicules. Il protège contre les dommages physiques, les projections de gravillons et repousse l'humidité. Il peut être recouvert avec la plupart des types de peintures courants.

500 ml aérosol

MATT BLACK

Zettex Matt Black Aerosol est une laque à base de résine acrylique de haute qualité avec des propriétés anticorrosion. Elle offre une couverture optimale et rapide des surfaces à traiter, même sur le chrome et d'autres types de peintures. Elle est résistante à la décoloration et couvre en une seule couche.



500 ml aérosol

PROTECT WAX

Zettex Protectwax est une cire de protection universelle à séchage rapide, destinée à protéger durablement les métaux non traités contre la rouille et la corrosion.



500 ml aérosol

5 L boîte | 50 L fût

SILVER SPRAY

Zettex Silverspray est une peinture à séchage rapide, recouvrable, avec une très forte teneur en zinc. Elle résiste à l'usure chimique et mécanique, offre une forte adhérence et assure une protection durable.



500 ml aérosol


ZINC SPRAY

HIGH ZINC CONTENT / ALUMINIUM / GALVANISER

Zettex Zincspray est un revêtement à séchage rapide, recouvrable, avec une très forte teneur en zinc. Il résiste à l'usure chimique et mécanique, offre une forte adhérence et assure une protection durable.



500 ml aérosol





PROFI CLEANER

Zettex Profi Cleaner est un dégraissant à base d'alcool médicinal avec des propriétés d'évaporation extrêmement rapides. Zettex Profi Cleaner dissout très efficacement la saleté et la graisse et peut être utilisé pour éliminer tous types de colles et de mastics. Il ne laisse aucun résidu et n'endommage pas le support.



500 ml aérosol, 1, 5, 25 L boîte

GRAFFITI REMOVER

Zettex Graffiti Remover élimine efficacement les graffitis de la plupart des surfaces sans les endommager. De plus, la composition de Zettex Graffiti Remover est extrêmement efficace, sans utilisation de chlorure de méthylène.



500 ml aérosol

AIRJET ECONOMY

Zettex Airjet Economy est un spray à air comprimé spécialement conçu pour éliminer la saleté, la poussière et autres contaminations superficielles dans les situations où le nettoyage avec des produits humides ou chimiques n'est pas autorisé.



500 ml aérosol



STAINLESS STEEL SPRAY



Zettex Stainless Steel Spray est une couche de protection transparente pour les métaux, les plastiques et les surfaces peintes. Zettex Stainless Steel Spray élimine très facilement et rapidement toutes les saletés sur tous types de métaux. Il offre un haut niveau de protection et résiste au vent et à l'eau.

500 ml aérosol

MULTI FOAM



Zettex Multi Foam est un nettoyant moussant universel adapté au nettoyage sans traces de tous types de surfaces, telles que les miroirs, le verre, les écrans en plastique, la céramique, le HPL, les tissus, le cuir, etc. Zettex Multi Foam pénètre profondément dans le support, ce qui lui confère un pouvoir nettoyant très efficace.

500 ml aérosol

TAR REMOVER



Zettex Tar Remover est un nettoyant spécial conçu pour éliminer le goudron, le bitume, la graisse, l'huile et les éclaboussures d'asphalte sur divers types de surfaces.

500 ml aérosol

CITRONEL CLEANER



Zettex Citronel Cleaner est un nettoyant biologique à base de terpènes d'agrumes. Il élimine en toute sécurité les huiles, graisses, encres, résidus de colle, bitume, etc. Zettex Citronel Cleaner peut être utilisé sur tous types de surfaces. Il n'est ni corrosif ni agressif pour la plupart des matériaux, ce qui le rend très sûr à utiliser.

500 ml aérosol

SECURITY CLEANER

Zettex Security Cleaner est un dissolvant de colle qui ne laisse aucune trace ni résidu et qui peut être utilisé en toute sécurité sur la plupart des surfaces courantes. Zettex Security Cleaner est également un nettoyant et dégraissant polyvalent. Il peut être utilisé en toute sécurité sur la plupart des plastiques, les surfaces peintes ou vernies, le vinyle et le verre.



500 ml aérosol, Boîte 1, 5, 25 L

MOUNTING CLEANER

Zettex Mounting Cleaner est un nettoyant puissant à évaporation rapide pour le nettoyage de tous types de surfaces. Zettex Mounting Cleaner élimine rapidement et efficacement tous types de graisses, résidus de colle, résidus de peinture, résidus d'encre ainsi que toutes sortes de vernis et de revêtements.



500 ml aérosol, Boîte 5, 25 L, Fût 50, 200 L, 1000 kg IBC

KOUDONTVETTER

Zettex Koudontvetter peut être utilisé pour éliminer les fortes contaminations industrielles telles que les graisses et les lubrifiants. Il nettoie efficacement les pièces de machines et la tôle. Il peut également être utilisé pour nettoyer les sols et les murs gras. Zettex Koudontvetter est composé d'émulsifiants puissants et de solvants hydrocarbonés avec une faible perte par évaporation.



Boîte 5, 25 L, Fût 50, 200 L, 1000 kg IBC

MEGA CLEAN

Zettex Megaclean est un dégraissant à évaporation rapide à base d'acétone. Il est destiné au dégraissage de tous types de surfaces, telles que les disques de frein, les étriers de frein, les cylindres, les pièces de moteur, etc.



500 ml aérosol





Accessoires





ZX-100 CLEANING SET

Le ZX-100 Cleaning Set peut être utilisé pour nettoyer tous les accessoires appartenant aux réservoirs sous pression, en combinaison avec le Foam Cleaner.



1 pièce

ZX-200 HANDY SET

Le ZX-200 Handy Set peut être utilisé sur des surfaces de toiture irrégulières où une plus grande quantité de colle doit être appliquée. Le ZX-200 a été spécialement développé pour le Spraybond X100 Foambond.



Boîte de 1 pièce

ZX-300 ENSEMBLE COMPLET

Le ZX-300 Ensemble Complet comprend l'ensemble complet pour l'application du Zettex Spraybond X100 Foambond. Important après utilisation : fermer le pistolet avec la vis. Ne jamais déconnecter le tuyau ni le pistolet du réservoir sous pression, mais maintenir la pression. De cette manière, le système reste hermétique. Ainsi, le produit peut encore être utilisé parfaitement après deux semaines sans que la colle ne durcisse dans le tuyau ou dans le pistolet.



Boîte de 1 pièce

ROULEAU DE PRESSION AVEC OU SANS RALLONGE

Rouleau de pression pour presser le HPL ou le placage sur des supports encollés.



1 pièce

PISTOLET MANUEL PREMIUM AVEC OU SANS RALLONGE

Une version premium de pistolet multifonction pour l'application de toutes nos Spraybond (X10–X90). Grâce à une buse spéciale, il est également possible d'ajuster le motif de pulvérisation.



Longueur extensible : 61 / 81 / 100 cm

TUYAU

Le tuyau universel pour le raccordement des réservoirs sous pression Spraybond (X10 – X50). Celui-ci se raccorde à la fois au tuyau et au pistolet.



3,5 m & 5,5 m

PTFE TUYAU

Le tuyau PTFE séparé peut être utilisé pour l'application par pulvérisation des Zettex Spraybonds. Il est particulièrement adapté aux Zettex Spraybond X80 et X90, qui sont à base de PU et d'hybride.




3,5 m

PRIMER Z-05

Zettex Primer Z-05 est un primaire à base de polyuréthane et de solvants. Zettex Primer Z-05 améliore l'adhérence des polymères sur les supports poreux et prolonge la durabilité de l'ossature en bois sur laquelle le revêtement de façade est collé. Il améliore également l'adhérence du Zettex MS 65 sur les panneaux de façade à base de ciment.



Boîte 1 L



PISTOLET À MASTIC

Le Zettex Pistolet à mastic est un pistolet à mastic robuste et de haute qualité. Il est très facile à utiliser et peut être utilisé en combinaison avec toutes nos colles et mastics en cartouche.



HANDGUN ECO
AVEC OU SANS RALLONGE

Un pistolet pulvérisateur multifonction pour l'application de toutes nos Spraybonds (X10 – X90). Grâce à une buse spéciale, il est possible d'ajuster le motif de pulvérisation. La rallonge facilite le travail.



Kit de réparation



Longueur extensible : 61 / 81 / 100 cm

CLEANING WIPES

Les Zettex Cleaning Wipes sont des lingettes de nettoyage pratiques pour éliminer rapidement et facilement les résidus d'huile, de colle, de peinture et de graisse. Les Zettex Cleaning Wipes conviennent parfaitement au nettoyage de tous types de surfaces. Elles peuvent également être utilisées pour nettoyer les mains.





PISTOLET À MASTIC 600ML SAUCISSE


Le Zettex Pistolet à mastic 600 ml Saucisse est un pistolet manuel fermé pour les recharges type saucisse jusqu'à 600 ml. La pression est exercée via la barre située à l'arrière du pistolet, qui ne doit pas être retirée.



Private label

En tant qu'acteur expérimenté et fiable sur le marché de la couverture, nous disposons d'une connaissance approfondie des exigences en matière d'emballage et de produits. Ces exigences sont systématiquement respectées avec le plus grand soin, afin de garantir en permanence la qualité et la fiabilité. Si, en tant que client, vous avez des souhaits spécifiques ou particuliers en matière d'emballage ou de présentation, nous serons ravis de réfléchir avec vous afin de trouver la meilleure solution. Zettex propose un large éventail de possibilités en matière d'emballages private label. Qu'il s'agisse d'emballages colorés ou préimprimés, de volumes plus petits ou au contraire d'emballages extra grands, nous pouvons les réaliser entièrement selon vos souhaits. Les options sont également variées en ce qui concerne la finition et la fonctionnalité de l'emballage. Du valve et du bord de fermeture au bec verseur et à d'autres détails spécifiques, tous les éléments peuvent être adaptés à votre produit et à votre identité de marque. Grâce à notre flexibilité et à notre expérience, vous êtes assuré d'une solution private label qui répond non seulement aux exigences techniques, mais qui s'aligne également parfaitement sur vos objectifs commerciaux.




ZETTEX


ZETTEX
30
CONSTRUCT











THE NETHERLANDS



Zettex Europe BV
Production, R&D & Distribution
Patrijsweg 1, 4791 RV, Klundert
The Netherlands



POLAND



Zettex Industry Sp. z o.o Production
Tropiszewo 11, 82-224 Lichnowy
Poland

Zettex Group B.V.
Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert
The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39
sales@zettex.com
www.zettex.com

ZETTEX

STICK WITH US