ZETTEX

STICK WITH US



CARPINTERÍA Y ACRISTALAMIENTO

AISLAMIENTO | SELLADO | ACRISTALAMIENTO | PEGADO | ACABADO

PARA CARPINTERÍA, ALFÉIZARES, RODAPIÉS Y TAPAJUNTAS

AISLAMIENTO Y SELLADO

Soluciones para uniones herméticas y un sellado duradero de juntas alrededor de la carpintería.



PU-Foam

Para rellenar y aislar alrededor de marcos de puertas y ventanas.



Ventajas

- Excelente aislamiento térmico
- Buen aislamiento acústico
- Gran adherencia sobre la mayoría de materiales
- Curado rápido y fácil aplicación
- Sellado duradero y hermético

Aplicaciones

- Relleno de huecos en marcos de puertas y ventanas
- Aislamiento entre marco y mampostería
- Sellado de grietas y rendijas
- Relleno de cavidades en umbrales
- Aislamiento de uniones entre elementos constructivos

Easy Silicone Neutral (Oxime) & Alkoxy (MEKO-Free)

Soluciones de sellado flexibles para interior y exterior.



Ventajas

- Bajo módulo (LMN) y alta elasticidad 25 %
- Color estable
- Resistente a UV y cloro
- Antimoho y antibacteriano
- Inodoro y sin ácidos
- Buena adherencia inicial
- Buena trabajabilidad
- Viscosidad ideal para un acabado limpio en ladrillo
- Apto para interior y exterior

Aplicaciones

- Acristalamiento
- Juntas en alféizares y fachadas
- Sellado de juntas alrededor de marcos
- Sellado de diversos materiales como madera, PVC y metal

ZETTEX

STICK WITH US

ACRISTALAMIENTO Y PEGADO

Soluciones fiables para acristalamiento, montaje y **pegado resistente** en carpintería.





MS-35 Glazing

Masilla de acristalamiento de alta calidad para un sellado duradero de vidrio simple y aislante.

Ventajas

- Masilla de acristalamiento según NEN 3576 / NPR 3577
- Fácil de pintar
- Elasticidad permanente
- Excelente adherencia, incluso sin imprimación
- Resistente a UV e intemperie
- Sin siliconas
- Fácil de aplicar y de alisar

Aplicaciones

- Sellado de acristalamiento y vidrio aislante
- Sellado de junquillos
- Juntas entre marco y fachada o mampostería
- Sellado de juntas en marcos de madera y PVC
- Unión entre alféizar y marco

PINTABLE | RESISTENTE A LA INTEMPERIE | ELASTICIDAD PERMANENTE | RESISTENTE A LOS UV | SIN SILICONAS





MS-70 High Tack

Adhesivo de montaje extremadamente fuerte con alto agarre inicial para pegar y sellar.

Ventajas

- Agarre inicial muy alto
- No requiere sujeción durante el curado
- Pega y sella en un solo paso
- Pintable
- Elasticidad permanente
- Resistente a UV e intemperie
- Sin siliconas, isocianatos ni disolventes

Aplicaciones

- Pegado de alféizares
- Pegado de tapajuntas, remates y perfiles
- Montaje de vierteaguas y perfiles de umbral
- Pegado de paneles de relleno en marcos
- Fijación de láminas EPDM y de fachada

AGARRE RÁPIDO | UNIÓN FUERTE | APLICACIONES PESADAS | PINTABLE | RESISTENTE A LA INTEMPERIE

ZETTEX

STICK WITH US

ACABADO

Para juntas de unión limpias y un acabado perfecto en marcos y elementos interiores.



Flexcryl Universal

Ventajas

- Color estable
- Resistente al agua
- Fácil de aplicar
- Fácil de pintar
- Elasticidad permanente
- Excelente adherencia
- Bajo olor

Aplicaciones

- Juntas entre marco y enlucido
- Unión entre alféizar y pared
- Sellado de rodapiés y tapajuntas
- Relleno de grietas y fisuras
- Sellado de paneles y molduras decorativas

Acabado inteligente en cada ventana

También apto para alféizares, rodapiés, molduras y tapajuntas.

www.zettex.com

ZETTEX

STICK WITH US

¿LISTOS PARA COLABORAR?

Solicite sin compromiso una propuesta o muestra.



AISLAMIENTO | SELLADO | ACRISTALAMIENTO | PEGADO | ACABADO

¿POR QUÉ ZETTEX?

- Directo del fabricante
- Calidad constante
- Marca blanca posible
- Contacto directo
- Entrega fiable

STICK WITH US

sales@zettex.com - www.zettex.com